HEIN®

Český výrobce kachlů a kachlových kamen

Kachlový program

Český výrobce kachlů a kachlových kamen



Značka HEIN patří k největším výrobcům keramických kachlů v Evropě. Jejím sídlem je obec Tošovice v malebném prostředí Oderských vrchů. V roce 1999 byla zahájená výroba, a to s navázáním na tradiční technologii výroby keramických kachlů pro kachlová kamna.

Neustále pokračuje další vývoj, a to nejen technologický s využitím moderních poznatků v oboru, ale i v oblasti designu. Sortiment zahrnuje především tradiční kachle pro stavbu klasických kachlových kamen, krbů a kuchyňských sporáků.

Další významnou oblastí je výroba designových velkoformátových kachlů k realizaci moderních kamen, kde se značka HEIN řadí k evropské špičce. V nabídce jsou i typová kachlová kamna, kachlové a designové krby. Kachle Hein jsou také součástí krbových kamen společnosti Romotop s keramickým obkladem, jejichž jsme výhradním dodavatelem.

Naše filozofie spočívá v řemeslném umění a ve vášni pro to, co děláme. Co se týče kvality našich produktů, jdou všechny kompromisy stranou. Užíváme jen nejlepší suroviny a již od plánování, přes zhotovení, až ke konečné kontrole dbáme na vysokou řemeslnou kompetenci a osobní angažovanost.

Disponujeme vlastní přípravou směsí a glazur, laboratoří, vývojovým pracovištěm a dalším výrobním zařízením. Ve vývoji glazur jsme kreativní a flexibilní. Díky širokému výběru odstínů a efektů dokážeme nabídnout originální ztvárnění většiny interiérů.





Kachle Hein

Kachlová kamna, krby a sporáky jsou díky své funkci a přínosu již dlouhou dobu pevnou součástí našich domácností, ale i mnohem víc – jsou výrazem měnícího se vztahu člověka k přírodě jako životnímu prostředí. Poskytují člověku teplo ve formě jemu nejpřirozenější a nejzdravější.

Z kachlů Hein, které vyrábíme při použití výhradně kvalitních přírodních materiálů, je možné postavit jakékoliv tradiční i moderní topidlo dle přání a potřeb zákazníka. S keramickými kachly Hein získáváte ty nejhodnotnější materiály.

Tradiční a klasické kachle Hein jsou vyráběny v základních formátech 22 x 22 cm, 22 x 25 cm, 22 x 28 cm, 22 x 33 cm a 22 x 44 cm. Moderní velkoformátové kachle pak v základním formátu 44 x 88 cm a v rozšířeném 55 x 110 cm. Atypické úpravy řezáním nebo dělením vodním paprskem jsou možné. Výroba je zakázková, povrchová úprava kachlů glazováním dle přání zákazníka, a to z široké nabídky barevných odstínů glazur Hein.

Všechny keramické výrobky prochází během procesu výroby a při finalizaci přísnou kontrolu kvality. Kachle Hein splňují požadavky normy ČSN 71 4710 – Keramické kachle, požadavky, zkušební metody a označování.

Výpočet ceny

Každý kachel (artikl) má stanovenou tzv. jednotkovou hodnotu – koeficient, který vyjadřuje jeho výrobní a technickou náročnost. Cena za jednu jednotku je určena vždy dle aktuálního platného ceníku.

Příklad výpočtu ceny

Jednotková hodnota x **cena za jednotku** = **cena za kachel (artikl)** + DPH

Vysvětlivky piktogramů

Kód modelu
Všechny kachle – prvky Hein jsou dle vzorů nebo typu rozděleny do jednotlivých modelů. Každý model má svůj jedinečný dvoumístný kód, který je i základem pro kód výrobku. Vyobrazený symbol je označení modelu KLASIK HLADKÝ – KL.

Zaoblení profilu pohledových hran
Velkoformátové kachle označené tímto symbolem mají zaoblení profilu vnějších pohledových hran – R 0,2 cm.

Zaoblení profilu pohledových hran
Velkoformátové kachle označené tímto symbolem mají zaoblení profilu vnějších pohledových hran – R 0,5 cm.

Systém půdorysné skladby kachlů
Systém Easy 22 je jednoduchý způsob stavby – použití kachlů v půdorysné mřížce 22x22 cm. Prvky (kachle) označené tímto symbolem lze vzájemně kombinovat či zaměňovat mezi sebou napříč jednotlivými modelovými řadami a vzory. Lze tak snadno na jedné stavbě docílit celistvého tvaru bez atypických úprav a řezání.

Prvky označené tímto přeškrtnutým symbolem nejsou určeny pro přímé použití v systému Easy 22.
Mají účel jako doplněk pro dorovnání šířek nebo tvorbu atypických tvarů či přechodů mezi jednotlivými typy kachlů a podobně.

Pozitivní zaoblení pohledové strany / plochy
Symbol pro všechny rádiusové / zaoblené prvky, které mají pohledovou stranu pozitivní.
Tato plocha se povrchově upravuje glazováním.

Negativní zaoblení pohledové strany / plochy
Symbol pro všechny rádiusové / zaoblené prvky, které mají pohledovou stranu negativní.
Tato plocha se povrchově upravuje glazováním.

Počet celých kusů do 1/4 kruhu
Počet celých kusů (kachlů / říms), které je možné umístit do čtvrtkruhu na skladbu 90° bez řezání nebo atypických úprav.

Prvky označené tímto přeškrtnutým symbolem nelze umístit do čtvrtkruhu na skladbu 90° bez řezání nebo atypických úprav.

Počet celých kusů do 1/2 kruhu
Počet celých kusů (kachlů / říms), které je možné umístit do půlkruhu na skladbu 180° bez řezání nebo atypických úprav.

Prvky označené tímto přeškrtnutým symbolem nelze umístit do půlkruhu na skladbu 180° bez řezání nebo atypických úprav.

Počet celých kusů do kruhu
Počet celých kusů (kachlů / říms), které je možné umístit do kruhu bez řezání nebo atypických úprav.

Obsah

Vysvětlivky		6
1. Velkoformátové kachle		9
EXCLUSIVE		11
Ambient	**XA**	11
Nature Line	**XN**	31
Trend	**XT**	37
VARIANT		55
Ambient	**VA**	55
Nature Line	**VN**	69
Idea	**VI**	73
Rila	**VR**	77
Delta Ergnomy	**VD**	81
2. Tradiční a klasické kachle		87
KLASIK HLADKÝ	22 - 25 - 28	**KL** 89
KLASIK HLADKÝ 44		**KL** 114
LINEA	22 - 25 - 28	**LI** 119
AKANT		**AK** 135
BAROKO		**BA** 139
BOLERO		**BO** 143
COPÁNEK		**CO** 149
KAPLE HLUBOKÁ		**KH** 153
KAZETA		**KT** 157
KLAS		**KS** 161
MEDAILON		**ME** 165
OPUS		**OU** 169
RÁMEK		**RA** 173
RELIÉF		**RE** 177
ROMÁNSKÝ		**RO** 181
SPIRÁLA		**SP** 187
STYL		**ST** 191
ŠNEK		**SN** 195
FILIGRÁN		**FI** 199
GLORIET		**GL** 209
LUNETA		**LU** 213
NOVOGOTIKA		**NO** 217
ORIENT		**OR** 221
ZÁMECKÝ		**ZM** 225
3. Římsy, záklopy a sokly		229
PORTA		233
Záklopové	**PZ**	234
Polo-záklopové	**PP**	238
VOLUTA		243
Záklopové	**VZ**	244
Polo-záklopové	**VP**	248
MODERN 3		255
Záklopové	**MZ**	256
Polo-záklopové	**MP**	262
MODERN 5		267
Záklopové	**MZ**	268
Polo-záklopové	**MP**	274
ELEGANT		281
Záklopové	**EZ**	282
Polo-záklopové	**EP**	284
HARMONIE		289
Záklopové	**HZ**	290
Polo-záklopové	**HP**	294
OPTIM		299
Záklopové	**OZ**	300
Polo-záklopové	**OP**	305
GOTIK		313
Záklopové	**GZ**	314
Polo-záklopové	**GP**	316
RENESANCE 9		321
Záklopové	**RZ**	322
RENESANCE 13		325
Záklopové	**RZ**	326
RENESANCE - Mezifímsa 6		**RM** 329
DOŘEZY		**DO** 333
ZÁKLOPY		**ZA** 339
Sokly		345
ELEGANT		**SE** 346
HARMONIE		**SH** 348
OPTIM		**SO** 350
RENESANCE		**SR** 352
GOTIK		**SG** 354
IDEAL		**SI** 356
VENTO		**SV** 358
MAXIM		**SM** 359
4. Roháky, listely a doplňky		363
Roháky		365
SAFÍR		**RS** 366
VALBA		**RV** 367
LYRA		**RL** 368
PODKOVA		**RP** 369
KASKÁDA		**RK** 370
GOTIKA		**RG** 371
LISTELY		**L1, L2, L3, L4** 375
LISÉNA		**LS** 385
PILASTR		**PI** 393
Doplňky		**DP** 397
5. Modulové a typové sestavy		409
Modulové sestavy kachlů		411
Typové sestavy kamen		439

1. Velkoformátové kachle

EXCLUSIVE	R0,2		11
Ambient	XA		11
Nature Line	XN		31
Trend	XT		37
VARIANT	R0,5		55
Ambient	VA		55
Nature Line	VN		69
Idea	VI		73
Rila	VR		77
Delta Ergonomy	VD		81

Schéma kódování / značení kachlů

EXCLUSIVE

Zaoblení profilu vnějších pohledových hran – **R 0,2 cm**



XA - 0884406 - R

- XA – *Modelová řada EXCLUSIVE, design Ambient*
- 088 – *rozměr / délka*
- 44 – *rozměr / šířka*
- 06 – *rozměr / výška*
- R – *upřesnění typu / rohový pravý apod.*

VARIANT

Zaoblení profilu vnějších pohledových hran – **R 0,5 cm**



VA - 0884411 - R

- VA – *Modelová řada VARIANT, design Ambient*
- 088 – *rozměr / délka*
- 44 – *rozměr / šířka*
- 11 – *rozměr / výška*
- R – *upřesnění typu / rohový pravý apod.*

Zaoblení profilu vnějších pohledových hran – R 0,2 cm

Zaoblení profilu vnějších pohledových hran – R 0,5 cm

EXCLUSIVE - Ambient 88 / 11

Modelová řada **EXCLUSIVE - Ambient** – moderní velkoformátové kachle s čistě hladkým povrchem. Pohledové hrany mají poloměr zaoblení **R 0,2** cm.

– základní rozměr kachlů je **88 x 44 cm**, maximální rozměr velkoformátových desek je **110 x 55 cm**
– výška kachlů je **11 cm** nebo **6 cm**, výška / tloušťka desek je **2 cm**
– individuální atypické úpravy rozměrů a tvarů jednotlivých typů kachlů
– možné kombinovat se standardní keramikou

Doporučené použití: korpusy krbů a kamen svislé i vodorovné, lavice, záklopy, sokly
Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, vhodné jsou speciální efektní odstíny

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 0884411 - B	Římsa průběžná dlouhá	88x44x11	-	18,6	0305 880440 B	17
	XA - 0883311 - B		88x33x11		14,7	0305 880330 B	12
	XA - 0882211 - B		88x22x11		11,0	0305 880220 B	9
	XA - 0884411 - D	Římsa průběžná krátká	88x44x11	-	17,0	0305 880440 D	14
	XA - 0883311 - D		88x33x11		12,7	0305 880330 D	11
	XA - 0882211 - D		88x22x11		8,5	0305 880220 D	8
	XA - 0884411 - L	Římsa roh levý	88x44x11	-	20,1	0305 880440 L	19
	XA - 0883311 - L		88x33x11		15,9	0305 880330 L	14
	XA - 0882211 - L		88x22x11		11,6	0305 880220 L	10
	XA - 0884411 - R	Římsa roh pravý	88x44x11	-	20,1	0305 880440 R	19
	XA - 0883311 - R		88x33x11		15,9	0305 880330 R	14
	XA - 0882211 - R		88x22x11		11,6	0305 880220 R	10

www.hein.cz



Profil pohledových hran



Rozměry v cm.

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Ambient 66 / 11

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 0666611 - B	Římsa průběžná dlouhá	66x66x11	-	19,3	0305 660660 B	12
	XA - 0664411 - B		66x44x11		13,8	0305 660440 B	10
	XA - 0663311 - B		66x33x11		11	0305 660330 B	8,5
	XA - 0662211 - B		66x22x11		8,3	0305 660220 B	7
	XA - 0664411 - D	Římsa průběžná krátká	66x44x11	-	12,8	0305 660440 D	9
	XA - 0663311 - D		66x33x11		9,6	0305 660330 D	7,5
	XA - 0662211 - D		66x22x11		6,4	0305 660220 D	6
	XA - 0666611 - LR	Římsa roh levý - pravý	66x66x11	-	22	0305 660660 L	16
	XA - 0664411 - L	Římsa roh levý	66x44x11	-	15,6	0305 660440 L	13
	XA - 0663311 - L		66x33x11		12,4	0305 660330 L	10,5
	XA - 0662211 - L		66x22x11		9,2	0305 660220 L	8
	XA - 0664411 - R	Římsa roh pravý	66x44x11	-	15,6	0305 660440 R	13
	XA - 0663311 - R		66x33x11		12,4	0305 660330 R	10,5
	XA - 0662211 - R		66x22x11		9,2	0305 660220 R	8

www.hein.cz



Profil pohledových hran



Rozměry v cm.

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Ambient 44 / 11

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 0444411 - B	Římsa průběžná dlouhá	44x44x11	-	9,2	0305 440440 B	7
	XA - 0443311 - B		44x33x11		7,3	0305 440330 B	6
	XA - 0442211 - B		44x22x11		5,5	0305 440220 B	5
	XA - 0443311 - D	Římsa průběžná krátká	44x33x11	-	6,9	0305 440330 D	5
	XA - 0442211 - D		44x22x11		4,6	0305 440220 D	3,5
	XA - 0444411 - LR	Římsa roh levý - pravý	44x44x11	-	11	0305 440440 L	10
	XA - 0443311 - L	Římsa roh levý	44x33x11	-	8,7	0305 440330 L	8
	XA - 0442211 - L		44x22x11		6,4	0305 440220 L	6
	XA - 0443311 - R	Římsa roh pravý	44x33x11	-	8,7	0305 440330 R	8
	XA - 0442211 - R		44x22x11		6,4	0305 440220 R	6

www.hein.cz

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Ambient 44 / 11



Profil pohledových hran



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - Ambient 11 / 11

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 0881111 - B	Římsa průběžná	88x11x11	-	7,3	0305 880110 B	8
	XA - 0661111 - B		66x11x11		4,4	0305 660110 B	6
	XA - 0441111 - B		44x11x11		3,7	0305 440110 B	4
	XA - 0221111 - B		22x11x11		1,8	0305 220110 B	2
	XA - 0111111 - B		11x11x11		0,9	0305 110110 B	1
	XA - 0881111 - LR	Římsa roh levý - pravý	88x11x11	-	7,8	0305 880110 L	9
	XA - 0661111 - LR		66x11x11		4,8	0305 660110 L	7
	XA - 0441111 - LR		44x11x11		4,1	0305 440110 L	5
	XA - 0221111 - LR		22x11x11		2,3	0305 220110 L	3
	XA - 0111111 - LR		11x11x11		1,4	0305 110110 L	1,5

EXCLUSIVE - Ambient 11 / 11



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - Ambient 88 / 6

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 0884406 - B	Římsa průběžná dlouhá	88x44x6	-	16,8	0315 880440 B	17
	XA - 0883306 - B		88x33x6		13,0	0315 880330 B	12
	XA - 0882206 - B		88x22x6		9,1	0315 880220 B	9
	XA - 0884406 - D	Římsa průběžná krátká	88x44x6	-	16,1	0315 880440 D	14
	XA - 0883306 - D		88x33x6		12,1	0315 880330 D	11
	XA - 0882206 - D		88x22x6		8,1	0315 880220 D	8
	XA - 0884406 - L	Římsa roh levý	88x44x6	-	17,5	0315 880440 L	19
	XA - 0883306 - L		88x33x6		13,5	0315 880330 L	14
	XA - 0882206 - L		88x22x6		9,5	0315 880220 L	10
	XA - 0884406 - R	Římsa roh pravý	88x44x6	-	17,5	0315 880440 R	19
	XA - 0883306 - R		88x33x6		13,5	0315 880330 R	14
	XA - 0882206 - R		88x22x6		9,5	0315 880220 R	10

www.hein.cz

EXCLUSIVE - Ambient 88 / 6



Profil pohledových hran



Rozměry v cm.

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Ambient 66 / 6

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 0666606 - B	Římsa průběžná dlouhá	66x66x6	-	17,0	0315 660660 B	12
	XA - 0664406 - B		66x44x6		11,8	0315 660440 B	10
	XA - 0663306 - B		66x33x6		9,5	0315 660330 B	8,5
	XA - 0662206 - B		66x22x6		6,7	0315 660220 B	7
	XA - 0664406 - D	Římsa průběžná krátká	66x44x6	-	12,3	0315 660440 D	9
	XA - 0663306 - D		66x33x6		9,2	0315 660330 D	7,5
	XA - 0662206 - D		66x22x6		6,2	0315 660220 D	6
	XA - 0666606 - LR	Římsa roh levý - pravý	66x66x6	-	17,8	0315 660660 L	16
	XA - 0664406 - L	Římsa roh levý	66x44x6	-	12,3	0315 660440 L	13
	XA - 0663306 - L		66x33x6		10,1	0315 660330 L	10,5
	XA - 0662206 - L		66x22x6		6,8	0315 660220 L	8
	XA - 0664406 - R	Římsa roh pravý	66x44x6	-	12,3	0315 660440 R	13
	XA - 0663306 - R		66x33x6		10,1	0315 660330 R	10,5
	XA - 0662206 - R		66x22x6		6,8	0315 660220 R	8

www.hein.cz



Profil pohledových hran



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - Ambient 44 / 6

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 0444406 - B	Římsa průběžná dlouhá	44x44x6	-	8,0	0315 440440 B	7
	XA - 0443306 - B		44x33x6		6,4	0315 440330 B	6
	XA - 0442206 - B		44x22x6		4,4	0315 440220 B	5
	XA - 0443306 - D	Římsa průběžná krátká	44x33x6	-	6,3	0315 440330 D	5
	XA - 0442206 - D		44x22x6		4,3	0315 440220 D	3,5
	XA - 0444406 - LR	Římsa roh levý - pravý	44x44x6	-	8,6	0315 440440 L	10
	XA - 0443306 - L	Římsa roh levý	44x33x6	-	6,9	0315 440330 L	8
	XA - 0442206 - L		44x22x6		4,8	0315 440220 L	6
	XA - 0443306 - R	Římsa roh pravý	44x33x6	-	6,9	0315 440330 R	8
	XA - 0442206 - R		44x22x6		4,8	0315 440220 R	6

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Ambient 44 / 6



Profil pohledových hran



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - Ambient | Desky / 2

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 1105502	Deska	110x55x2	-	26,5	0310 1100550 A	20
	XA - 1104402		110x44x2		21,2	0310 1100440 A	16
	XA - 1103302		110x33x2		15,9	0310 1100330 A	13
	XA - 1102202		110x22x2		10,6	0310 1100220 A	10
	XA - 0885502	Deska	88x55x2	-	19,2	0310 880550 A	14,5
	XA - 0884402		88x44x2		15,4	0310 880440 A	12
	XA - 0883302		88x33x2		11,6	0310 880330 A	9,5
	XA - 0882202		88x22x2		7,7	0310 880220 A	7
	XA - 0665502	Deska	66x55x2	-	14,5	0310 066055 A	11
	XA - 0664402		66x44x2		11,6	0310 660440 A	9
	XA - 0663302		66x33x2		8,7	0310 660330 A	7
	XA - 0662202		66x22x2		5,8	0310 660220 A	5
	XA - 0445502	Deska	44x55x2	-	9,6	0310 440550 A	7,5
	XA - 0444402		44x44x2		7,7	0310 440440 A	6
	XA - 0443302		44x33x2		5,8	0310 440330 A	4,5
	XA - 0442202		44x22x2		3,9	0310 440220 A	3

www.hein.cz

EXCLUSIVE - Ambient | Desky / 2

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE



Profil pohledových hran

Detail - A



Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XA - 03333 - C - C	Kachel čistící - kompletní	33x33	-	5	0310 330330C	6
	XA - 03333 - C - CR	Kachel čistící - rám	33x33	-	3,5	0310 330330C1	3
	XA - 03333 - C - CV	Víko čistící - plné	19,2x21,8	-	1,5	0310 330330C2	3
	XA - 04444 - C - C	Kachel čistící - kompletní	44x44	-	8,5	0310 440440C	8
	XA - 04444 - C - CR	Kachel čistící - rám	44x44	-	7	0310 440440C1	5
	XA - 04444 - C - CV	Víko čistící - plné	19,2x21,8	-	1,5	0310 440440C2	3
	XA - 06644 - C - C	Kachel čistící - kompletní	66x44	-	12	0310 660440C	11,5
	XA - 06644 - C - CR	Kachel čistící - rám	66x44	-	8	0310 660440C1	6
	XA - 06644 - C - CV	Víko čistící - plné	26x47,6	-	4	0310 660440C2	5,5

www.hein.cz

EXCLUSIVE - Ambient | Čistící kachle / 5

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE













Rozměry v cm.

XN EXCLUSIVE - Nature Line | Desky / 2



1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Nature Line | Desky / 2

Desky **EXCLUSIVE - Nature Line** jsou moderní velkoformátové kachle se strukturálním povrchem navozujícím vzhled přírodních materiálů. Pohledové hrany mají profil/sražení **0,15 x 45°**.

Modelová řada **XN / Exclusive - Nature Line** obsahuje dvě podskupiny dle orientace strukturálního povrchu:
XN - H / horizontálně orientovaná struktura
XN - V / vertikálně orientovaná struktura

Doporučené použití: designové korpusy krbů a kamen svislé i vodorovné, záklopy, sokly, lemování / zvýraznění ploch
Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, vhodné jsou speciální efektní odstíny

XN - *H, Desky horizontální – výška* 2 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XN - H - 1105502	Deska	110x55x2	-	26,5	0310 1100550 Y	20
	XN - H - 1104402		110x44x2		21,2	0310 1100440 Y	16
	XN - H - 1103302		110x33x2		15,9	0310 1100330 Y	13
	XN - H - 1102202		110x22x2		10,6	0310 1100220 Y	10
	XN - H - 0885502	Deska	88x55x2	-	19,2	0310 880550 Y	14,5
	XN - H - 0884402		88x44x2		15,4	0310 880440 Y	12
	XN - H - 0883302		88x33x2		11,6	0310 880330 Y	9,5
	XN - H - 0882202		88x22x2		7,7	0310 880220 Y	7
	XN - H - 0665502	Deska	66x55x2	-	14,5	0310 660550 Y	11
	XN - H - 0664402		66x44x2		11,6	0310 660440 Y	9
	XN - H - 0663302		66x33x2		8,7	0310 660330 Y	7
	XN - H - 0662202		66x22x2		5,8	0310 660220 Y	5
	XN - H - 0445502	Deska	44x55x2	-	9,6	0310 440550 Y	7,5
	XN - H - 0444402		44x44x2		7,7	0310 440440 Y	6
	XN - H - 0443302		44x33x2		5,8	0310 440330 Y	4,5
	XN - H - 0442202		44x22x2		3,9	0310 440220 Y	3

www.hein.cz

EXCLUSIVE - Nature Line | Desky / 2

XN - *H, Desky horizontální – výška* 2 cm



Profil pohledových hran

Detail - A



Rozměry v cm.

XN - *V, Desky vertikální – výška* **2 cm**

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XN - V - 1105502	Deska	110x50x2	-	26,5	0310 1100550 Z	20
	XN - V - 1104402		110x44x2		21,2	0310 1100440 Z	16
	XN - V - 1103302		110x33x2		15,9	0310 1100330 Z	13
	XN - V - 1102202		110x22x2		10,6	0310 1100220 Z	10
	XN - V - 0885502	Deska	88x55x2	-	19,2	0310 880550 Z	14,5
	XN - V - 0884402		88x44x2		15,4	0310 880440 Z	12
	XN - V - 0883302		88x33x2		11,6	0310 880330 Z	9,5
	XN - V - 0882202		88x22x2		7,7	0310 880220 Z	7
	XN - V - 0665502	Deska	66x55x2	-	14,5	0310 660550 Z	11
	XN - V - 0664402		66x44x2		11,6	0310 660440 Z	9
	XN - V - 0663302		66x33x2		8,7	0310 660330 Z	7
	XN - V - 0662202		66x22x2		5,8	0310 660220 Z	5
	XN - V - 0445502	Deska	44x55x2	-	9,6	0310 440550 Z	7,5
	XN - V - 0444402		44x44x2		7,7	0310 440440 Z	6
	XN - V - 0443302		44x33x2		5,8	0310 440330 Z	4,5
	XN - V - 0442202		44x22x2		3,9	0310 440220 Z	3

EXCLUSIVE - Nature Line | Desky / 2

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

XN - *V, Desky vertikální – výška* **2 cm**



Profil pohledových hran

Detail - A



Rozměry v cm.

XT EXCLUSIVE - Trend



1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Trend | Sedáky S06

Modelová řada **EXCLUSIVE - Trend** – moderní velkoformátové kachle navržené jako sestava sedáků, opěráků a záklopů, které jako celek tvoří lavici. Pohledové hrany mají poloměr zaoblení **R 0,2** cm, výška sedáků je **6 cm** a **11 cm**.

Sedáky: prvky rovné, rádiusové s pozitivním a negativním zaoblením, výška je **11 cm** nebo **6 cm**
Opěráky: prvky rovné s hladkým povrchem a strukturou Nature line, rádiusové s pozitivním a negativním zaoblením
Záklopy: ukončovací prvky vrchních částí opěráků, navazují na jejich tvar, tvoří vodorovnou rovinu za opěráky, tloušťka je **2 cm**

Doporučené použití: lavice ke krbům a kamnům, rádiusové římsy pod krbové vložky, záklopy designových zaoblených topidel
Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, speciální efektní odstíny

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XT - S06 - 30 - B	Sedák	30x44x6	-	5,6	0315 300440 B	7
	XT - S06 - 30 - L	Sedák levý		glazovaná levá strana	6,2	0315 300440 L	8
	XT - S06 - 30 - R	Sedák pravý		glazovaná pravá strana	6,2	0315 300440 R	8
	XT - S06 - P55 - B	Sedák	R97,5x6 30° / kus 12 do kruhu	pozitivní	7,5	0315 55R440 B	8
	XT - S06 - P55 - L	Sedák levý		pozitivní, glazovaná levá strana	8,1	0315 55R440 L	9
	XT - S06 - P55 - R	Sedák pravý		pozitivní, glazovaná pravá strana	8,1	0315 55R440 R	9
	XT - S06 - P300 - B	Sedák	R300x6 10° / kus	pozitivní	8,9	0315 300R440 B	11
	XT - S06 - P300 - L	Sedák levý		pozitivní, glazovaná levá strana	9,4	0315 300R440 L	12
	XT - S06 - P300 - R	Sedák pravý		pozitivní, glazovaná pravá strana	9,4	0315 300R440 R	12
	XT - S06 - P350 - B	Sedák	R350x6 10° / kus	pozitivní	10,7	0315 350R440 B	11
	XT - S06 - P350 - L	Sedák levý		pozitivní, glazovaná levá strana	11,3	0315 350R440 L	12
	XT - S06 - P350 - R	Sedák pravý		pozitivní, glazovaná pravá strana	11,3	0315 350R440 R	12

EXCLUSIVE - Trend | Sedáky S06

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XT - S06 - P530 - B	Sedák	R530x6 7,5° / kus	pozitivní	12,4	0315 530R440 B	12
	XT - S06 - P530 - L	Sedák levý		pozitivní, glazovaná levá strana	13	0315 530R440 L	13
	XT - S06 - P530 - R	Sedák pravý		pozitivní, glazovaná pravá strana	13	0315 530R440 R	13
	XT - S06 - N79 - B	Sedák	R36,5x6 22,5° / kus 16 do kruhu	negativní	4,2	0315 79R440 B	6
	XT - S06 - N79 - L	Sedák levý		negativní, glazovaná levá strana	4,8	0315 79R440 L	7
	XT - S06 - N79 - R	Sedák pravý		negativní, glazovaná pravá strana	4,8	0315 79R440 R	7
	XT - S06 - N115 - B	Sedák	R73x6 15° / kus	negativní	4,6	0315 115R440 B	7
	XT - S06 - N115 - L	Sedák levý		negativní, glazovaná levá strana	5,2	0315 115R440 L	8
	XT - S06 - N115 - R	Sedák pravý		negativní, glazovaná pravá strana	5,2	0315 115R440 R	8
	XT - S06 - N155 - B	Sedák	R113x6 11° / kus	negativní	4,8	0315 155R440 B	7
	XT - S06 - N155 - L	Sedák levý		negativní, glazovaná levá strana	5,4	0315 155R440 L	8
	XT - S06 - N155 - R	Sedák pravý		negativní, glazovaná pravá strana	5,4	0315 155R440 R	8

www.hein.cz

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

XT *Sedáky S06 / výška sedáků* **6 cm**



EXCLUSIVE - Trend | Sedáky S06

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

XT *Sedáky S06 - N79 / výška sedáků* **6 cm**





XT *Sedáky S06 - N115 / výška sedáků* **6 cm**





XT *Sedáky S06 - N155 / výška sedáků* **6 cm**



ŘEZ A - A´



XT *Sedáky S06 - 30 / výška sedáků* **6 cm**



ŘEZ A - A´



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - Trend | Sedáky S06

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

XT *Sedáky S06 - P55 / výška sedáků* **6 cm**





ŘEZ A - A´



XT *Sedáky S06 - P300 a P350 / výška sedáků* **6 cm**

– sedáky nemají přímo navazující opěráky, lze kombinovat všechny typy opěráků dle dispozice

XT *Sedáky S06 - P300*



XT *Sedáky S06 - P350*



ŘEZ A - A´





ŘEZ A - A´



Rozměry v cm.

XT *Sedáky S06 - P530 / výška sedáků* **6 cm**

– sedáky nemají přímo navazující opěráky, lze kombinovat všechny typy opěráků dle dispozice

R0,2

XT *Sedáky S06 - P530*







Rozměry v cm.

Vzorové sestavy / Sedáky - Opěráky /

výška sedáků **6 cm**

– sedáky nemají přímo navazující opěráky, lze kombinovat všechny typy opěráků dle dispozice

R0,2

Vzorová sestava:
XT *Sedák S06 - P300, sedák S06 - P350, sedák S06 - P530*
XT *Opěráky N115 a N155, opěrák rovný 30, opěrák rovný 30NH - design Nature Line, opěrák P55*



Vzorová sestava:
XT *Sedáky S06 - P300*
XT *Opěráky N155*



Vzorová sestava:
XT *Sedáky S06 - P300*
XT *Opěráky N115, opěrák rovný 30NH - design Nature Line*



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - Trend | Sedáky S11

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XT - S11 - P350 - B	Sedák	R350x11 10° / kus 9	pozitivní	11,7	0305 350R440 B	11
	XT - S11 - P350 - L	Sedák levý		pozitivní, glazovaná levá strana	13	0305 350R440 L	12
	XT - S11 - P350 - R	Sedák pravý		pozitivní, glazovaná pravá strana	13	0305 350R440 R	12
	XT - S11 - P530 - B	Sedák	R530x11 7,5° / kus 12	pozitivní	13,5	0305 530R440 B	12
	XT - S11 - P530 - L	Sedák levý		pozitivní, glazovaná levá strana	14,8	0305 530R440 L	13
	XT - S11 - P530 - R	Sedák pravý		pozitivní, glazovaná pravá strana	14,8	0305 530R440 R	13

www.hein.cz

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

EXCLUSIVE - Trend | Sedáky S11

XT *Sedáky S11 - P350 a P530 /*
výška sedáků **11 cm**

– sedáky nemají přímo navazující opěráky, lze kombinovat všechny typy opěráků dle dispozice

XT *Sedáky S11 - P350*





Profil pohledových hran



XT *Sedáky S11 - P530*





Profil pohledových hran



Rozměry v cm.

Vzorové sestavy / Sedáky - Opěráky /

výška sedáků **11 cm**

R0,2

Vzorová sestava:

XT *Sedáky S11 - P350*

– příklad použití jako římsa pod krbovou vložku / topeniště nebo kachlovou stěnu



Vzorová sestava:

XT *Sedáky S11 - P530*

XT *Opěrák N79, opěráky N115 a N155, opěrák rovný 30, opěrák rovný 30NH - design Nature Line, opěrák P55*



Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XT - O - 30	Opěrák rovný	30x60	-	9,3	0310 600300	10
	XT - O - 30 - NH	Opěrák rovný / Nature Line	30x60	-	9,3	0310 600300 Z	10
	XT - O - P55	Opěrák pozitivní	R55x60	pozitivní	8,0	0310 60055R	10
	XT - O - N25	Opěrák negativní	R24,5x60	negativní	7,5	0310 600R25	10
	XT - O - N79		R78,5x60	negativní	9,8	0310 600R79	12
	XT - O - N115		R115x60	negativní	9,5	0310 600R115	12
	XT - O - N155		R155x60	negativní	9,4	0310 600R155	12

EXCLUSIVE - Trend | Záklopy / 2



Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	XT - Z - 30	Záklop	30x44x2	-	4,9	0310 440300	4,5
	XT - Z - P55		R55x44x2		2,0	0310 440R55	3
	XT - Z - N25		R24,5x44x2		6,4	0310 440R25	5,5
	XT - Z - N79		R78,5x44x2	hloubka 44 cm	6,7	0310 440R79	5,5
	XT - Z - N115		R115x44x2		6,0	0310 440R115	5
	XT - Z - N155		R155x44x2		5,8	0310 440R155	5

XT *Opěráky a záklopy /* *výška / tloušťka záklopů* **2 cm**



XT *Opěrák N25*
XT *Záklop N25*

– podsestava nemá přímo navazující sedák, lze kombinovat všechny typy sedáků dle dispozice

ŘEZ A - A´



XT *Opěrák N79*
XT *Záklop N79*

ŘEZ A - A´



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - Trend

XT *Opěrák N115*
XT *Základ N115*

ŘEZ A - A´



XT *Opěrák N155*
XT *Základ N155*

ŘEZ A - A´



XT *Opěrák N30*
XT *Základ rovný 30*

ŘEZ A - A´



XT *Opěrák P55*
XT *Základ P55*

ŘEZ A - A´



Rozměry v cm.

EXCLUSIVE - fotogalerie

XA *EXCLUSIVE - Ambient*

XA - 0664406 - B
Římsa průběžná dlouhá

XA - 0664406 - R
Římsa roh pravý

XA - 0444406 - B
Římsa průběžná dlouhá

XA - 0444406 - LR
Římsa roh levý - pravý

XA - 0883306 - B
Římsa průběžná dlouhá

XA - 0883306 - R
Římsa roh pravý

XA - 0443306 - B
Římsa průběžná dlouhá

XA - 0882206 - B
Římsa průběžná dlouhá

XA - 0882206 - R
Římsa roh pravý

XA - 0442206 - R
Římsa roh pravý

XA - 1104402
Deska

XA - 0884402
Deska

XA - 0664402
Deska

XA - 0443302
Deska

XA - 1102202
Deska

XA - 0882202
Deska

XA - 0662202
Deska

XA - 0442202
Deska

EXCLUSIVE - fotogalerie

XN *EXCLUSIVE - Nature Line*



XN - H - 0884402
Deska / horizontální

XT *EXCLUSIVE - Trend*



Vzorová sestava

XT - Z - N25
Základ

XT - Z - N79
Základ

XT - Z - N115
Základ

XT - Z - N155
Základ

XT - O - P55
Opěrák pozitivní

XT - O - N25
Opěrák negativní

XT - O - 30
Opěrák rovný

XT - O - 30NH
Opěrák rovný /
Nature Line

XT - S06 - N155 - B
Sedák

XT - S06 - N155 - L
Sedák levý

XT - S06 - N155 - R
Sedák pravý

XT - S06 - P55 - B
Sedák

www.hein.cz

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VA VARIANT - Ambient

VARIANT - Ambient 88 / 11

Modelová řada **VARIANT - Ambient** – moderní velkoformátové kachle s čistě hladkým povrchem. Pohledové hrany mají poloměr zaoblení **R 0,5** cm.

– maximální rozměr kachlů a desek je **88 x 44 x 11 cm**, boční stěny výšky 11 cm jsou vychýleny o 0,5°
– možné individuální atypické úpravy rozměrů a tvarů jednotlivých typů kachlů
– možné kombinovat se standardní keramikou

Nedoporučujeme kombinovat s velkoformátovými kachlemi řady EXCLUSIVE - Ambient, které mají rozdílný poloměr zaoblení pohledových hran (R 0,2 cm).

Doporučené použití: korpusy krbů a kamen svislé i vodorovné, lavice, záklopy, sokly
Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, vhodné jsou speciální efektní odstíny

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VA - 0884411 - B	Římsa průběžná dlouhá	88x44x11	-	17,4	0300 880440 B	17
	VA - 0883311 - B		88x33x11		14,4	0300 880330 B	12
	VA - 0882211 - B		88x22x11		10,5	0300 880220 B	9
	VA - 0884411 - D	Římsa průběžná krátká	88x44x11	-	16,8	0300 880440 D	14
	VA - 0883311 - D		88x33x11		11,8	0300 880330 D	11
	VA - 0882211 - D		88x22x11		7,9	0300 880220 D	8
	VA - 0884411 - L	Římsa roh levý	88x44x11	-	19,6	0300 880440 L	19
	VA - 0883311 - L		88x33x11		15,4	0300 880330 L	14
	VA - 0882211 - L		88x22x11		13,8	0300 880220 L	10
	VA - 0884411 - R	Římsa roh pravý	88x44x11	-	19,6	0300 880440 R	19
	VA - 0883311 - R		88x33x11		15,4	0300 880330 R	14
	VA - 0882211 - R		88x22x11		13,8	0300 880220 R	10
	VA - 0884411 - C	Římsa průběžná dlouhá	88x44x11	-	20,7	0300 880440 C	24
	VA - 0884411 - E	Římsa průběžná krátká	88x44x11	-	18	0300 880440 E	20
	VA - 0884411 - H	Římsa plná	88x44x11	-	22	0300 880440 H	25
	VA - 0884411 - K		88x44x11		20,7	0300 880440 K	24

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Ambient 88 / 11



Rozměry v cm.

VARIANT - Ambient 66 / 11

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VA - 0664411 - B	Římsa průběžná dlouhá	66x44x11	-	13,7	0300 660440 B	10
	VA - 0663311 - B		66x33x11		10,8	0300 660330 B	8,5
	VA - 0662211 - B		66x22x11		7,9	0300 660220 B	7
	VA - 0664411 - D	Římsa průběžná krátká	66x44x11	-	12,8	0300 660440 D	9
	VA - 0663311 - D		66x33x11		9,6	0300 660330 D	7,5
	VA - 0662211 - D		66x22x11		6,4	0300 660220 D	6
	VA - 0664411 - L	Římsa roh levý	66x44x11	-	15,6	0300 660440 L	13
	VA - 0663311 - L		66x33x11		11,8	0300 660330 L	10,5
	VA - 0662211 - L		66x22x11		10,5	0300 660220 L	8
	VA - 0664411 - R	Římsa roh pravý	66x44x11	-	15,6	0300 660440 R	13
	VA - 0663311 - R		66x33x11		11,8	0300 660330 R	10,5
	VA - 0662211 - R		66x22x11		10,5	0300 660220 R	8

www.hein.cz



Profil pohledových hran

Rozměry v cm.

VARIANT - Ambient 44 / 11

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VA - 0444411 - B	Římsa průběžná dlouhá	44x44x11	-	9,1	0300 440440 B	7
	VA - 0443311 - B		44x33x11		7,2	0300 440330 B	6
	VA - 0442211 - B		44x22x11		5,3	0300 440220 B	5
	VA - 0443311 - D	Římsa průběžná krátká	44x33x11	-	6,9	0300 440330 D	5
	VA - 0442211 - D		44x22x11		4,6	0300 440220 D	3,5
	VA - 0444411 - LR	Římsa roh levý-pravý	44x44x11	-	10,5	0300 440440 L	10
	VA - 0443311 - L	Římsa roh levý	44x33x11	-	8,2	0300 440330 L	8
	VA - 0442211 - L		44x22x11		7,2	0300 440220 L	6
	VA - 0443311 - R	Římsa roh pravý	44x33x11	-	8,2	0300 440330 R	8
	VA - 0442211 - R		44x22x11		7,2	0300 440220 R	6

www.hein.cz



Profil pohledových hran

Rozměry v cm.

VARIANT - Ambient 11 / 11

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VA - 0881111 - B	Římsa průběžná	88x11x11	-	6,7	0300 880110 B	8
	VA - 0661111 - B		66x11x11		5,0	0300 660110 B	6
	VA - 0441111 - B		44x11x11		3,3	0300 440110 B	4
	VA - 0221111 - B		22x11x11		1,7	0300 220110 B	2
	VA - 0881111 - LR	Římsa roh levý - pravý	88x11x11	-	7,0	0300 880110 L	9
	VA - 0661111 - LR		66x11x11		5,4	0300 660110 L	7
	VA - 0441111 - LR		44x11x11		3,7	0300 440110 L	5
	VA - 0221111 - LR		22x11x11		2,3	0300 220110 L	3
	VA - 0111111 - LR		11x11x11		1,2	0300 110110 L	2
	VA - 0881111 - K	Římsa koncová	88x11x11	-	7,4	0300 880110 K	10
	VA - 0661111 - K		66x11x11		5,7	0300 660110 K	8
	VA - 0441111 - K		44x11x11		4,1	0300 440110 K	6

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Ambient 11 / 11



Profil pohledových hran



Bokorysné pohledy



Bokorysné pohledy



Rozměry v cm.

www.hein.cz

VARIANT - Ambient | Desky / 2

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VA - 0884402	Deska	88x44x2	-	15,4	0300 880440 A	12
	VA - 0664402		66x44x2		11,6	0300 660440 A	9
	VA - 0444402		44x44x2		7,7	0300 440440 A	6
	VA - 0442202		44x22x2		3,9	0300 440220 A	3
	VA - 0222202		22x22x2		1,9	0300 220220 A	1,5

www.hein.cz

VARIANT - Ambient | Desky / 2



Rozměry v cm.

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Ambient 88 | Atyp římsy / 11

Modelová řada **VARIANT - Ambient** – moderní velkoformátové kachle s čistě hladkým povrchem – určena pro realizace atypických tvarů, dělení ploch, otvorů, ztvárnění designových obrazců s využitím technologie řezání vodním paprskem. Pohledové hrany mají poloměr zaoblení **R 0,5** cm.

- standardní rozměr kachlů je **88 x 44 x11 cm**
- možné individuální zadání atypických úprav a tvarů i jejich rozměrů
- vícebarevné glazování / jednotlivé řezané části mohou být glazovány každá v jiné barvě a následně opět spojeny do jednoho kusu
- lze kombinovat se standardní keramikou

Nedoporučujeme kombinovat s velkoformátovými kachlemi řady EXCLUSIVE - Ambient, které mají rozdílný poloměr zaoblení pohledových hran (R 0,2 cm).

Doporučené použití: korpusy krbů a kamen svislé i vodorovné, designové ztvárnění realizací
Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, vhodné jsou speciální efektní odstíny

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VA - 0884411	Římsa plná	88x44x11	-	23,8	0300 880440	24
	VA - 0884411 01	Římsa plná - design 01	88x44x11	-	23,8	0300 880440 01	29,0
	VA - 0884411 02	Římsa plná - design 02	88x44x11	-	23,8	0300 880440 02	29,0
	VA - 0884411 03	Římsa plná - design 03	88x44x11	-	23,8	0300 880440 03	29,0
	VA - 0884411 04	Římsa plná - design 04	88x44x11	-	23,8	0300 880440 04	29,0
	VA - 0884411 05	Římsa plná - design 05	88x44x11	-	23,8	0300 880440 05	29,0

www.hein.cz

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Ambient 88 | Atyp římsy / 11



Rozměry v cm.

VARIANT - Nature Line



www.hein.cz

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Nature Line

Desky **VARIANT - Nature Line** jsou moderní velkoformátové kachle se strukturálním povrchem navozujícím vzhled přírodních materiálů. Pohledové hrany mají profil / zaoblení **R 0,5** cm.

Modelová řada **VARIANT - Nature Line** obsahuje dvě podskupiny dle orientace strukturálního povrchu:
VN - H / horizontálně orientovaná struktura
VN - V / vertikálně orientovaná struktura

Doporučené použití: designové korpusy krbů a kamen svislé i vodorovné, záklopy, sokly, lemování / zvýraznění ploch, vhodné pro kombinace s hladkým povrchem velkoformátových kachlů Ambient
Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, transparentní lesklé, vhodné jsou speciální efektní odstíny

VN - *H, Nature Line | horizontální*

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VN - H - 0884411 - D	Římsa průběžná krátká	88x44x11	horizontální	16,8	0300 880440 YD	16
	VN - H - 0884402	Deska	88x44x2	horizontální	15,4	0300 880440 Y	14
	VN - H - 0444411 - B	Římsa průběžná	44x44x11	horizontální	9,1	0300 440440 YB	10
	VN - H - 0114402	Deska	11x44x2	horizontální	1,9	0300 440110 Y	2

VN - *V, Nature Line | vertikální*

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VN - V - 0884411 - D	Římsa průběžná krátká	88x44x11	vertikální	16,8	0300 880440 ZD	16
	VN - V - 0884402	Deska	88x44x2	vertikální	15,4	0300 880440 Z	14

VN - *H, Nature Line | horizontální*

Bokorysné pohledy



VN - *V, Nature Line | vertikální*

Bokorysné pohledy



Rozměry v cm.

VI VARIANT - Idea

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VI VARIANT - Idea

Desky **VARIANT - Idea** jsou moderní velkoformátové kachle se strukturálním designovým povrchem ve taru vln. Pohledové hrany mají profil / zaoblení **R 0,5** cm. Modelová řada VARIANT - Idea má horizontálně orientovaný směr strukturálního povrchu.

Doporučené použití: designové korpusy krbů a kamen svislé i vodorovné, lemování / zvýraznění ploch, vhodné pro kombinace s hladkým povrchem velkoformátových kachlů Ambient

Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, vhodné jsou speciální efektní odstíny

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VI - 0884411 - D	Římsa průběžná krátká	88x44x11	-	15,0	0300 880440 WD	16
	VI - 0884402	Deska	88x44x2	-	13,8	0300 880440 W	14

Bokorysné pohledy



Profil pohledových hran

Detail - A Detail - B



Rozměry v cm.

www.hein.cz

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Rila



1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Rila

Desky **VARIANT - Rila** jsou moderní velkoformátové kachle se strukturálním designovým povrchem ve tvaru vln. Pohledové hrany mají profil / zaoblení **R 0,2** cm. Modelová řada VARIANT - Rila má horizontálně orientovaný směr strukturálního povrchu.

Doporučené použití: designové korpusy krbů a kamen svislé i vodorovné, lemování / zvýraznění ploch, vhodné pro kombinace s hladkým povrchem velkoformátových kachlů Ambient

Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, vhodné jsou speciální efektní odstíny

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VR - 0444411 - B	Římsa průběžná	44x44x11	-	9,1	0300 440440 XB	10
	VR - 0884402	Deska	88x44x2	-	15,4	0300 880440 X	14
	VR - 0884402 - O	Deska s osazením	88x44x2	-	15,4	0300 880440 XX	14

www.hein.cz





Rozměry v cm.

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VD VARIANT - Delta Ergonomy

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - Delta Ergonomy

Modelová řada **VARIANT - Delta Ergonomy** – velkoformátové kachle navržené jako ucelená sestava sedáků a opěráků, které tvoří ergonomickou lavici. Pohledové hrany krajních částí jsou výrazně zaoblené s důrazem na kompaktní design.

Sestava umožňuje kombinace průběžných a okrajových dílů, lavici je snadné realizovat jako přizděnou s pravou nebo levou orientací.

Sedáky a opěráky: prvky průběžné středové, okrajové pravé a levé

Doporučené použití: lavice ke klasickým i moderním krbům a kamnům, navazuje na standardní nebo moderní řadu velkoformátových kachlů

Doporučené glazury: krycí matné i lesklé, speciální efektní odstíny

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VD - S	Sedák	22x59x6	-	5,7	0320 220460A	8
	VD - SL	Sedák levý	22x59x6	-	6,0	0320 220460LA	10
	VD - SR	Sedák pravý	22x59x6	-	6,0	0320 220460PA	10
	VD - O	Opěrák	22x55x15	-	8,1	0320 220550	8
	VD - OL	Opěrák levý	22x55x15	-	7,1	0320 190550L	10
	VD - OR	Opěrák pravý	22x55x15	-	7,1	0320 190550R	10

www.hein.cz

VARIANT - Delta Ergonomy









Rozměry v cm.

1 | VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

VARIANT - fotogalerie

VA *VARIANT - Ambient*

VA - 0664411 - B
Římsa průběžná dlouhá

VA - 0664411 - R
Římsa roh pravý

VA - 0664402
Deska

VA - 0883311 - B
Římsa průběžná dlouhá

VA - 0883311 - R
Římsa roh pravý

VA - 0443311 - B
Římsa průběžná dlouhá

VA - 0882211 - B
Římsa průběžná dlouhá

VA - 0882211 - R
Římsa roh pravý

VA - 0442211 - R
Římsa roh pravý



VA - 0884402
Deska

VA - 0444402
Deska

VARIANT - fotogalerie

VN *VARIANT - Nature Line*

VN - H - 0884402
Deska - Nature Line



VN - H - 0884411 - D
Římsa průběžná krátká
- Nature Line

VN - H - 0884411 - D
Římsa průběžná krátká
- Nature Line

VI *VARIANT - Idea*

VI - 0884402
Deska - Idea



VI - 0884402
Deska - Idea

VI - 0884402
Deska - Idea

VI - 0884411 - D
Římsa průběžná krátká - Idea

VR *VARIANT - Rila*



VR - 0884402 - O
Deska s osazením - Rila



VR - 0884402 - O
Deska s osazením - Rila

VR - 0444411 - B
Římsa průběžná
44 cm - Rila

VARIANT - fotogalerie

VD *VARIANT - Delta Ergonomy*

VD - OL
Opěrák levý

VD - OR
Opěrák pravý

VD - SL
Sedák levý

VD - SR
Sedák pravý

2. Tradiční a klasické kachle

		22 cm	25 cm	28 cm	33 cm	44 cm	
KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28	KL	■	■	■			89
KLASIK HLADKÝ 44	KL					■	114
LINEA | 22 - 25 - 28	LI	■	■	■			119
AKANT	AK	■					135
BAROKO	BA	■					139
BOLERO	BO	■					143
COPÁNEK	CO	■					149
KAPLE HLUBOKÁ	KH	■					153
KAZETA	KT	■					157
KLAS	KS	■					161
MEDAILON	ME	■					165
OPUS	OU	■					169
RÁMEK	RA	■					173
RELIÉF	RE	■					177
ROMÁNSKÝ	RO	■					181
SPIRÁLA	SP	■					187
STYL	ST	■					191
ŠNEK	SN	■					195
FILIGRÁN	FI		■				199
GLORIET	GL			■			209
LUNETA	LU			■			213
NOVOGOTIKA	NO			■			217
ORIENT	OR			■			221
ZÁMECKÝ	ZM				■		225

Schéma kódování / značení kachlů

Tvorba kódu

1. **pozice** – *modelová řada*
2. **pozice** – *typ*
3. **a další pozice** – *technické specifikace*



LI - CP - R1 - 22

- *Modelová řada* **LI***NEA*
- *půl / celý*
- *poloměr zaoblení rohu R1*
- *výška v cm (pouze u modelových řad s více výškami)*

KL - P29 - 25

- *Modelová řada* **KL***ASIK HLADKÝ*
- *poloměr zaoblení R29*
- *POZITIVNÍ*
- *výška v cm*



KL - N34 - 25

- *Modelová řada* **KL***ASIK HLADKÝ*
- *poloměr zaoblení R34*
- *NEGATIVNÍ*
- *výška v cm*

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28

Výška kachlů řady KL: **22** cm, **25** cm, **28** cm, **44** cm

Základní univerzální kachel pro všestranné použití v kombinaci se všemi vzory z nabídky i jako samostatný vzor. Možné využití jako doplňkový prvek pro řezání a individuální atypické úpravy.

Rozměr **22 x 44 cm** - štíhlý formát, je v tomto vzoru unikátním kachlem vyvinutým pro moderní kamnářské stavby s důrazem na strohou eleganci.

Doporučené glazury: transparentní i krycí, lesklé, matné, efektní

Doporučené modely říms: Elegant, Modern, Harmonie, Optim

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - C - 22	Kachel KLASIK HLADKÝ	22x22	-	2	0100 220220	1
	KL - C - 25		22x25		2,3	0110 250220	1,2
	KL - C - 28		22x28		2,6	0120 280220	1,4
	KL - P - 22	Kachel poloviční	11x22	-	1,1	0100 220110	0,8
	KL - P - 25		11x25		1,3	0110 250110	0,9
	KL - P - 28		11x28		1,5	0120 280110	1
	KL - P - 11	Kachel 11x11	11x11	-	0,6	0100 110110	0,6
	KL - CP - R0,2 - 22	Roh celý půl R0,2	22x11x22	R 0,2	2,8	0100 220002	1,8
	KL - CP - R0,2 - 25		22x11x25		3	0110 250002	2
	KL - CP - R0,2 - 28		22x11x28		3,3	0120 280002	2,2
	KL - CP - R1 - 22	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,8	0100 220010	1,8
	KL - CP - R1 - 25		22x11x25		3	0110 250010	2
	KL - CP - R1 - 28		22x11x28		3,3	0120 280010	2,2
	KL - CP - R4 - 22	Roh celý půl R4	22x11x22	R 4,0	2,8	0100 220040	1,8
	KL - CP - R4 - 25		22x11x25		3	0110 250040	2
	KL - CP - R4 - 28		22x11x28		3,3	0120 280040	2,2
	KL - PP - R0,2 - 22	Roh půl půl R0,2	11x11x22	R 0,2	1,9	0100 220R02	1,6
	KL - PP - R0,2 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R02	1,8
	KL - PP - R0,2 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R02	2
	KL - PP - R1 - 22	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,9	0100 220R10	1,6
	KL - PP - R1 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R10	1,8
	KL - PP - R1 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R10	2
	KL - PP - R4 - 22	Roh půl půl R4	11x11x22	R 4,0	1,9	0100 220R40	1,6
	KL - PP - R4 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R40	1,8
	KL - PP - R4 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R40	2
	KL - PP - R6,5 - 22	Roh půl půl R6,5	11x11x22	R 6,5	1,9	0100 220R65	1,6
	KL - PP - R6,5 - 25		11x11x25		2,3	0110 250R65	1,8
	KL - PP - R6,5 - 28		11x11x28		2,5	0120 280R65	2
	KL - PP - Z1 - 22	Roh půl půl zkosení Z1	11x11x22	zkosení Z1	1,9	0100 220090	1,6
	KL - PP - Z1 - 25		11x11x25		2	0110 250090	1,8
	KL - PP - Z1 - 28		11x11x28		2,1	0120 280090	2
	KL - PP - 45 - 22	Roh půl půl 45°	11/11x22	45°	2	0100 220135	1,6
	KL - PP - 45 - 25		11/11x25		2,2	0110 250135	1,8
	KL - PP - 45 - 28		11/11x28		2,5	0120 280135	2

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - C - C - 22	Kachel čistící - kompletní	22x22	hranatý tvar	2	0100 220220C	1,4
	KL - C - C - 25		22x25		2,2	0110 250220C	1,6
	KL - C - C - 28		22x28		2,5	0120 280220C	1,8
	KL - C - CR - 22	Kachel čistící - rám	22x22	hranatý tvar	1,3	0100 220220C1	0,8
	KL - C - CR - 25		22x25		1,4	0110 250220C1	0,9
	KL - C - CR - 28		22x28		1,5	0120 280220C1	1
	KL - C - CV - 22	Víko čistící - plné	16x16	hranatý tvar	0,7	0100 220220C2	0,6
	KL - C - CV - 25		16x19		0,8	0110 250220C2	0,7
	KL - C - CV - 28		16x22		1	0120 280220C2	0,8
	KL - C - CL - 22	Clona pro kachel	-	-	0,7	0100 220220C3	0,4
	KL - C - CL - 25		-		0,8	0110 250220C3	0,5
	KL - C - CL - 28		-		0,9	0120 280220C3	0,6
	KL - C - K - 22	Kachel čistící - kompletní	22x22	kulatý tvar	2,9	0100 220082	1,4
	KL - C - KR - 22	Kachel čistící - rám	22x22	kulatý tvar	2,2	0100 220080	0,8
	KL - C - KZ - 22	Zátka čistící	Ø12/9	kulatý tvar	0,7	0100 220081	0,6
	KL - C - V1 - 22	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 87 cm²	1,7	0100 220220V1	1,2
	KL - C - V1 - 25		22x25	průřez 108 cm²	1,8	0110 250220V1	1,4
	KL - C - V1 - 28		22x28	průřez 108 cm²	2,1	0120 280220V1	1,6
	KL - C - V5 - 22	Kachel větrací - mřížka	22x22	průřez 102 cm²	1,6	0100 220220V5	1,2
	KL - C - V5 - 25		22x25	průřez 102 cm²	1,9	0110 250220V5	1,4
	KL - C - V5 - 28		22x28	průřez 153 cm²	2	0120 280220V5	1,6
	KL - C - V8 - 22	Kachel větrací - šikmá drážka	22x22	průřez 94 cm²	1,6	0100 220220V8	1,2
	KL - C - V8 - 25		22x25	průřez 97 cm²	1,9	0110 250220V8	1,4
	KL - C - V8 - 28		22x28	průřez 129 cm²	2	0120 280220V8	1,6
	KL - C - V9 - 22	Kachel větrací - svislá drážka	22x22	průřez 118 cm²	1,5	0100 220220V9	1,2
	KL - C - V9 - 25		22x25	průřez 144 cm²	1,7	0110 250220V9	1,4
	KL - C - V9 - 28		22x28	průřez 144 cm²	2	0120 280220V9	1,6
	KL - C - V2 - 22	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 77 cm²	1,7	0100 220220V2	1,2

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - C - V3 - 22	Kachel větrací - čtverce	22x22	průřez 48 cm²	1,8	0100 220220V3	1,2
	KL - C - V4 - 22	Kachel větrací - plamen	22x22	průřez 76 cm²	1,6	0100 220220V4	1,2
	KL - C - V6 - 22	Kachel větrací - motiv	22x22	průřez 58 cm²	1,6	0100 220220V6	1,2
	KL - C - V10 - 28	Kachel větrací - strom	22x28	průřez 111 cm²	2,1	0120 280220V10	2
	KL - C - CV1 - 22	Víko čistící / větrací - pravidelná drážka	16x16	průřez 60 cm²	0,6	0100 220220CV1	0,6
	KL - C - CV2 - 22	Víko čistící / větrací - nepravidelná drážka	16x16	průřez 53 cm²	0,6	0100 220220CV2	0,6
	KL - C - CV3 - 22	Víko čistící / větrací - čtverce	16x16	průřez 26 cm²	0,6	0100 220220CV3	0,6
	KL - C - CV4 - 22	Víko čistící / větrací - plamen	16x16	průřez 39 cm²	0,6	0100 220220CV4	0,6
	KL - C - CV5 - 22	Víko čistící / větrací - mřížka	16x16	průřez 54 cm²	0,6	0100 220220CV5	0,6
	KL - C - CV6 - 22	Víko čistící / větrací - motiv	16x16	průřez 31 cm²	0,6	0100 220220CV6	0,6
	KL - C - CV8 - 22	Víko čistící / větrací - šikmá drážka	16x16	průřez 48 cm²	0,6	0100 220220CV8	0,6
	KL - C - CV9 - 22	Víko čistící / větrací - svislá drážka	16x16	průřez 61 cm²	0,6	0100 220220CV9	0,6

KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 | Omítací kachle

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - C - O - 22	Kachel omítací	22x22	-	2	0100 392003P	0,7
	KL - C - O - 25		22x25		2,3	0110 250220P	0,9
	KL - C - O - 28		22x28		2,6	0120 280220P	1,1
	KL - P - O - 22	Kachel poloviční - omítací	11x22	-	1,1	0100 392004P	0,5
	KL - P - O - 25		11x25		1,3	0110 250110P	0,6
	KL - P - O - 28		11x28		1,5	0120 280110P	0,7
	KL - CP - R0,2 - O - 22	Roh celý půl R0,2 - omítací	22x11x22	R 0,2	2,8	0100 220002P	1,5
	KL - CP - R0,2 - O - 25		22x11x25		3	0110 250002P	1,7
	KL - CP - R0,2 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280002P	1,9
	KL - CP - R1 - O - 22	Roh celý půl R1 - omítací	22x11x22	R 1,0	2,8	0100 220010P	1,5
	KL - CP - R1 - O - 25		22x11x25		3	0110 250010P	1,7
	KL - CP - R1 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280010P	1,9
	KL - CP - R4 - O - 22	Roh celý půl R4 - omítací	22x11x22	R 4,0	2,8	0100 220040P	1,5
	KL - CP - R4 - O - 25		22x11x25		3	0110 250040P	1,7
	KL - CP - R4 - O - 28		22x11x28		3,3	0120 280040P	1,9
	KL - PP - R0,2 - O - 22	Roh půl půl R0,2 - omítací	11x11x22	R 0,2	1,9	0100 220R02P	1,3
	KL - PP - R0,2 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R02P	1,5
	KL - PP - R0,2 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R02P	1,7
	KL - PP - R1 - O - 22	Roh půl půl R1 - omítací	11x11x22	R 1,0	1,9	0100 392010P	1,3
	KL - PP - R1 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R10P	1,5
	KL - PP - R1 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R10P	1,7
	KL - PP - R4 - O - 22	Roh půl půl R4 - omítací	11x11x22	R 4,0	1,9	0100 392040P	1,3
	KL - PP - R4 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R40P	1,5
	KL - PP - R4 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R40P	1,7
	KL - PP - R6,5 - O - 22	Roh půl půl R6,5 - omítací	11x11x22	R 6,5	1,9	0100 392065P	1,3
	KL - PP - R6,5 - O - 25		11x11x25		2,3	0110 250R65P	1,5
	KL - PP - R6,5 - O - 28		11x11x28		2,5	0120 280R65P	1,7
	KL - PP - Z1 - O - 22	Roh půl půl úkos Z1 - omítací	11x11x22	zkosení Z1	1,9	0100 220090P	1,3
	KL - PP - Z1 - O - 25		11x11x25		2	0110 250090P	1,5
	KL - PP - Z1 - O - 28		11x11x28		2,1	0120 280090P	1,7
	KL - PP - 45 - O - 22	Roh půl půl 45° - omítací	11/11x22	45°	2	0100 220135P	1,3
	KL - PP - 45 - O -25		11/11x25		2,2	0110 250135P	1,5
	KL - PP - 45 - O -28		11/11x28		2,5	0120 280135P	1,7

KLASIK HLADKÝ 22 | Dekorativní kachle

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - C - M1 - 22	Kachel dekorativní M1	22x22	-	2	0100 220220M1	1
	KL - C - M2 - 22	Kachel dekorativní M2	22x22	-	2	0100 220220M2	1
	KL - C - M3 - 22	Kachel dekorativní M3	22x22	-	2	0100 220220M3	1
	KL - C - M4 - 22	Kachel dekorativní M4	22x22	-	2	0100 220220M4	1

Dekorativní sestava



Rozměry v cm.

www.hein.cz

SYSTEM EASY 22

výška **22 cm**













Čistící kachel a clona



Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KL KLASIK HLADKÝ 25

SYSTEM EASY 22

výška **25 cm**













Čistící kachel a clona



Rozměry v cm.

KL KLASIK HLADKÝ 28

SYSTEM EASY 22

výška **28 cm**













Čistící kachel a clona



Rozměry v cm.

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 | POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - P29 - 22	Kachel R29 pozitivní	29,2/8x22	2 4 8	2,1	0200 135330	1,2
	KL - P29 - 25		29,2/8x25		2,6	0210 250R29	1,4
	KL - P29 - 28		29,2/8x28		2,9	0220 280R29	1,6
	KL - P43 - 22	Kachel R43 pozitivní	43,2/12x22	3 6 12	2,1	0200 135440	1,2
	KL - P43 - 25		43,2/12x25		2,6	0210 250R43	1,4
	KL - P43 - 28		43,2/12x28		2,9	0220 280R43	1,6
	KL - P54 - 22	Kachel R54 pozitivní	53,8/15x22	15	2,1	0200 135550	1,2
	KL - P54 - 25		53,8/15x25		2,6	0210 250R54	1,4
	KL - P54 - 28		53,8/15x28		2,9	0220 280R54	1,6
	KL - P65 - 22	Kachel R65 pozitivní	64,5/18x22	9 18	2,1	0200 135660	1,2
	KL - P65 - 25		64,5/18x25		2,6	0210 250R65	1,4
	KL - P65 - 28		64,5/18x28		2,9	0220 280R65	1,6
	KL - P72 - 22	Kachel R72 pozitivní	71,6/20x22	5 10 20	2,1	0200 135770	1,2
	KL - P72 - 25		71,6/20x25		2,6	0210 250R72	1,4
	KL - P72 - 28		71,6/20x28		2,9	0220 280R72	1,6
	KL - P86 - 22	Kachel R86 pozitivní	85,8/24x22	6 12 24	2,1	0200 135880	1,2
	KL - P86 - 25		85,8/24x25		2,6	0210 250R86	1,4
	KL - P86 - 28		85,8/24x28		2,9	0220 280R86	1,6
	KL - P29 - C - 22	Kachel R29 čistící - kompletní	29,2/8x22	-	2,1	0200 135330C	1,6
	KL - P43 - C - 22	Kachel R43 čistící - kompletní	43,2/12x22			0200 135440C	
	KL - P54 - C - 22	Kachel R54 čistící - kompletní	53,8/15x22			0200 135550C	
	KL - P65 - C - 22	Kachel R65 čistící - kompletní	64,5/18x22			0200 135660C	
	KL - P72 - C - 22	Kachel R72 čistící - kompletní	71,6/20x22			0200 135770C	
	KL - P86 - C - 22	Kachel R86 čistící - kompletní	85,8/24x22			0200 135880C	

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - P29 - CR - 22	Kachel R29 čistící - rám	29,2/8x22	-	1,3	0200 135330C1	0,9
	KL - P43 - CR - 22	Kachel R43 čistící - rám	43,2/12x22			0200 135440C1	
	KL - P54 - CR - 22	Kachel R54 čistící - rám	53,8/15x22			0200 135550C1	
	KL - P65 - CR - 22	Kachel R65 čistící - rám	64,5/18x22			0200 135660C1	
	KL - P72 - CR - 22	Kachel R72 čistící - rám	71,6/20x22			0200 135770C1	
	KL - P86 - CR - 22	Kachel R86 čistící - rám	85,8/24x22			0200 135880C1	
	KL - P29 - CV - 22	Víko R29 čistící - plné	16x16	-	0,9	0200 135330C2	0,7
	KL - P43 - CV - 22	Víko R43 čistící - plné				0200 135440C2	
	KL - P54 - CV - 22	Víko R54 čistící - plné				0200 135550C2	
	KL - P65 - CV - 22	Víko R65 čistící - plné				0200 135660C2	
	KL - P72 - CV - 22	Víko R72 čistící - plné				0200 135770C2	
	KL - P86 - CV - 22	Víko R86 čistící - plné				0200 135880C2	
	KL - P29 - VV1 - 22	Víko R29 větrací - pravidelná drážka	16x16	průřez 60cm²	0,6	0200 135330CV1	0,7
	KL - P43 - VV1 - 22	Víko R43 větrací - pravidelná drážka				0200 135440CV1	
	KL - P54 - VV1 - 22	Víko R54 větrací - pravidelná drážka				0200 135550CV1	
	KL - P65 - VV1 - 22	Víko R65 větrací - pravidelná drážka				0200 135660CV1	
	KL - P72 - VV1 - 22	Víko R72 větrací - pravidelná drážka				0200 135770CV1	
	KL - P86 - VV1 - 22	Víko R86 větrací - pravidelná drážka				0200 135880CV1	

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 | POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - P29 - VV9 - 22	Víko R29 větrací - svislá drážka	16x16	průřez 61cm²	0,6	0200 135330CV9	0,7
	KL - P43 - VV9 - 22	Víko R43 větrací - svislá drážka				0200 135440CV9	
	KL - P54 - VV9 - 22	Víko R54 větrací - svislá drážka				0200 135550CV9	
	KL - P65 - VV9 - 22	Víko R65 větrací - svislá drážka				0200 135660CV9	
	KL - P72 - VV9 - 22	Víko R72 větrací - svislá drážka				0200 135770CV9	
	KL - P86 - VV9 - 22	Víko R86 větrací - svislá drážka				0200 135880CV9	
	KL - P29 - V1 - 22	Kachel R29 větrací V1	29,2/8x22	průřez 87cm²	1,9	0200 135330V1	1,4
	KL - P43 - V1 - 22	Kachel R43 větrací V1	43,2/12x22			0200 135440V1	1,4
	KL - P54 - V1 - 22	Kachel R54 větrací V1	53,8/15x22			0200 135550V1	1,4
	KL - P65 - V1 - 22	Kachel R65 větrací V1	64,5/18x22			0200 135660V1	1,4
	KL - P72 - V1 - 22	Kachel R72 větrací V1	71,6/20x22			0200 135770V1	1,4
	KL - P86 - V1 - 22	Kachel R86 větrací V1	85,8/24x22			0200 135880V1	1,4
	KL - P29 - O - 22	Kachel R29 pozitivní - omítací	29,2/8x22	2 4 8	2,1	0200 135330P	0,9
	KL - P29 - O - 25		29,2/8x25		2,6	0210 250R29P	1,1
	KL - P29 - O - 28		29,2/8x28		2,9	0220 280R29P	1,3
	KL - P43 - O - 22	Kachel R43 pozitivní - omítací	43,2/12x22	3 6 12	2,1	0200 135440P	0,9
	KL - P43 - O - 25		43,2/12x25		2,6	0210 250R43P	1,1
	KL - P43 - O - 28		43,2/12x28		2,9	0220 280R43P	1,3
	KL - P54 - O - 22	Kachel R54 pozitivní - omítací	53,8/15x22	15	2,1	0200 135550P	0,9
	KL - P54 - O - 25		53,8/15x25		2,6	0210 250R54P	1,1
	KL - P54 - O - 28		53,8/15x28		2,9	0220 280R54P	1,3
	KL - P65 - O - 22	Kachel R65 pozitivní - omítací	64,5/18x22	9 18	2,1	0200 135660P	0,9
	KL - P65 - O - 25		64,5/18x25		2,6	0210 250R65P	1,1
	KL - P65 - O - 28		64,5/18x28		2,9	0220 280R65P	1,3
	KL - P72 - O - 22	Kachel R72 pozitivní - omítací	71,6/20x22	5 10 20	2,1	0200 135770P	0,9
	KL - P72 - O - 25		71,6/20x25		2,6	0210 250R72P	1,1
	KL - P72 - O - 28		71,6/20x28		2,9	0220 280R72P	1,3
	KL - P86 - O - 22	Kachel R86 pozitivní - omítací	85,8/24x22	6 12 24	2,1	0200 135880P	0,9
	KL - P86 - O - 25		85,8/24x25		2,6	0210 250R86P	1,1
	KL - P86 - O - 28		85,8/24x28		2,9	0220 280R86P	1,3

www.hein.cz

KL KLASIK HLADKÝ 22 | POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

výška **22 cm**





Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KL KLASIK HLADKÝ 25 | POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

výška **25 cm**





Rozměry v cm.

KL KLASIK HLADKÝ 28 | POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

výška **28 cm**





Rozměry v cm.

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 | NEGATIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - N34 - 22	Kachel R34 negativní	34/16x22	4 8	1,1	0200 315330	0,9
	KL - N34 - 25		34/16x25		1,4	0215 250R34	1,1
	KL - N34 - 28		34/16x28		1,6	0225 280R34	1,3
	KL - N45 - 22	Kachel R45 negativní	45,1/18x22	9	1,2	0200 315440	0,9
	KL - N45 - 25		45,1/18x25		1,6	0215 250R45	1,1
	KL - N45 - 28		45,1/18x28		1,8	0225 280R45	1,3
	KL - N56 - 22	Kachel R56 negativní	56,3/20x22	5 10	1,4	0200 315550	0,9
	KL - N56 - 25		56,3/20x25		1,8	0215 250R56	1,1
	KL - N56 - 28		56,3/20x28		2	0225 280R56	1,3
	KL - N68 - 22	Kachel R68 negativní	67,5/24x22	6 12	1,4	0200 315660	0,9
	KL - N68 - 25		67,5/24x25		1,8	0215 250R68	1,1
	KL - N68 - 28		67,5/24x28		2	0225 280R68	1,3
	KL - N79 - 22	Kachel R79 negativní	78,9/30x22	15	1,3	0200 315770	0,9
	KL - N79 - 25		78x9/30x25		1,8	0215 250R79	1,1
	KL - N79 - 28		78x9/30x28		1,9	0225 280R79	1,3
	KL - N34 - O - 22	Kachel R34 negativní - omítací	34/16x22	4 8	1,1	0200 315330P	0,6
	KL - N34 - O - 25		34/16x25		1,4	0215 250R34P	0,8
	KL - N34 - O - 28		34/16x28		1,6	0225 280R34P	1
	KL - N45 - O - 22	Kachel R45 negativní - omítací	45,1/18x22	9	1,2	0200 315440P	0,6
	KL - N45 - O - 25		45,1/18x25		1,6	0215 250R45P	0,8
	KL - N45 - O - 28		45,1/18x28		1,8	0225 280R45P	1
	KL - N56 - O - 22	Kachel R56 negativní - omítací	56,3/20x22	5 10	1,4	0200 315550P	0,6
	KL - N56 - O - 25		56,3/20x25		1,8	0215 250R56P	0,8
	KL - N56 - O - 28		56,3/20x28		2	0225 280R56P	1
	KL - N68 - O - 22	Kachel R68 negativní - omítací	67,5/24x22	6 12	1,4	0200 315660P	0,6
	KL - N68 - O - 25		67,5/24x25		1,8	0215 250R68P	0,8
	KL - N68 - O - 28		67,5/24x28		2	0225 280R68P	1
	KL - N79 - O - 22	Kachel R79 negativní - omítací	78,9/30x22	15	1,3	0200 315770P	0,6
	KL - N79 - O - 25		78,9/30x25		1,8	0215 250R79P	0,8
	KL - N79 - O - 28		78,9/30x28		1,9	0225 280R79P	1

www.hein.cz

výška **22 cm**



výška **25 cm**



Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KLASIK HLADKÝ 28 | NEGATIVNÍ

výška **28 cm**



Rozměry v cm.

www.hein.cz

KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

KL - C - 22
Kachel KLASIK HLADKÝ

KL - C - 25
Kachel KLASIK HLADKÝ

KL - C - 28
Kachel KLASIK HLADKÝ

KL - CP - R1 - 22
Roh celý půl R1

KL - CP - R1 - 25
Roh celý půl R1



KL - CP - R1 - 28
Roh celý půl R1

KL - CP - R4 - 22
Roh celý půl R4



KL - CP - R4 - 25
Roh celý půl R4



KL - CP - R4 - 28
Roh celý půl R4

KL - PP - R1 - 22
Roh půl půl R1

KL - PP - R1 - 25
Roh půl půl R1

KL - PP - R1 - 28
Roh půl půl R1

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KL - PP - R4 - 22
Roh půl půl R4

KL - PP - R4 - 25
Roh půl půl R4

KL - PP - R4 - 28
Roh půl půl R4

KL - PP - R6,5 - 22
Roh půl půl R6,5

KL - PP - R6,5 - 25
Roh půl půl R6,5

KL - PP - R6,5 - 28
Roh půl půl R6,5

KL - PP - Z1 - 22
Roh půl půl zkosení Z1

KL - PP - Z1 - 25
Roh půl půl zkosení Z1

KL - PP - Z1 - 28
Roh půl půl zkosení Z1

KL - PP - 45 - 22
Roh půl půl 45°

KL - PP - 45 - 25
Roh půl půl 45°

KL - PP - 45 - 28
Roh půl půl 45°

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KL - C - C - 22
Kachel čistící - kompletní



KL - C - C - 25
Kachel čistící - kompletní

KL - C - C - 28
Kachel čistící - kompletní

KL - C - CR - 22
Kachel čistící – rám

KL - C - CV - 22
Víko čistící plné

KL - C - CL - 22
Clona pro kachel

KL - C - CL - 25
Clona pro kachel

KL - C - CL - 28
Clona pro kachel



KL - C - K - 22
Kachel čistící - kompletní



KL - C - KR - 22
Kachel čistící – rám

KL - C - KZ - 22
Zátka čistící

KL - C - V1 - 22
Kachel větrací
- pravidelná drážka



KL - C - V1 - 25
Kachel větrací
- pravidelná drážka



KL - C - V1 - 28
Kachel větrací
- pravidelná drážka

KL - C - V5 - 22
Kachel větrací
- mřížka

KL - C - V5 - 25
Kachel větrací
- mřížka



KL - C - V5 - 28
Kachel větrací
- mřížka

KL - C - V8 - 22
Kachel větrací
- šikmá drážka



KL - C - V8 - 25
Kachel větrací
- šikmá drážka



KL - C - V8 - 28
Kachel větrací
- šikmá drážka

KL - C - V9 - 22
Kachel větrací
- svislá drážka



KL - C - V9 - 25
Kachel větrací
- svislá drážka



KL - C - V9 - 28
Kachel větrací
- svislá drážka

KL KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KL - C - V2 - 22
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

KL - C - V3 - 22
Kachel větrací
- čtverce

KL - C - V4 - 22
Kachel větrací
- plamen

KL - C - V6 - 22
Kachel větrací
- motiv

KL - C - V10 - 28
Kachel větrací
- strom

KL - C - CV2 - 22
Víko čistící / větrací
- nepravidelná drážka

KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV1 - 22
Kachel čistící – rám
Víko čistící / větrací
- pravidelná drážka

KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV3 - 22
Kachel čistící – rám
Víko čistící / větrací
- čtverce

KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV4 - 22
Kachel čistící – rám
Víko čistící / větrací
- plamen

KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV5 - 22
Kachel čistící – rám
Víko čistící / větrací
- mřížka

KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV6 - 22
Kachel čistící – rám
Víko čistící / větrací
- motiv

KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV8 - 22
Kachel čistící – rám
Víko čistící / větrací
- šikmá drážka

KL - C - CR - 22
+ KL - C - CV9 - 22
Kachel čistící – rám
Víko čistící / větrací
- svislá drážka

www.hein.cz

KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

KL - C - M1 - 22
Kachel dekorativní M1

KL - C - M2 - 22
Kachel dekorativní M2



Sestava
M1 + M2 + M3 + M4

KL - C - M3 - 22
Kachel dekorativní M3

KL - C - M4 - 22
Kachel dekorativní M4

KL - P29 - 22
Kachel R29 pozitivní

KL - P29 - 25
Kachel R29 pozitivní

KL - P29 - 28
Kachel R29 pozitivní

KL - P54 - 22
Kachel R54 pozitivní

KL - P54 - 25
Kachel R54 pozitivní

KL - P54 - 28
Kachel R54 pozitivní

www.hein.cz

KLASIK HLADKÝ | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

KL - P86 - 22
Kachel R86 pozitivní

KL - P86 - 25
Kachel R86 pozitivní

KL - P86 - 28
Kachel R86 pozitivní

KL - P43 - C - 22
Kachel R43
čistící kompletní

KL - P43 - CR - 22
Kachel R43
čistící rám

KL - P43 - CV - 22
Víko čistící R43
- plné

KL - P43 - VV1 - 22
Víko větrací R43
- pravidelná drážka

KL - P43 - CR - 22
+ KL - P43 - VV1 - 22
Kachel čistící – rám
Víko větrací
- pravidelná drážka P43

KL - P43 - CR - 22
+ KL - P43 - VV9 - 22
Kachel čistící – rám
Víko větrací
- svislá drážka P43

KL - P43 - V1 - 22
Kachel R43
větrací V1

Vzor 3
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Vzor 4
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KL KLASIK HLADKÝ 44

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - C - 44	Kachel KLASIK HLADKÝ	22x44	-	3,7	0140 440220	2,2
	KL - P - 44	Kachel poloviční	11x44	-	1,9	0140 440110	1,7
	KL - PP - R0,2 - 44	Roh půl půl R0,2	11x11x44	R 0,2	3,7	0140 440R02	3,2
	KL - PP - R1 - 44	Roh půl půl R1	11x11x44	R 1	3,7	0140 440R10	3,2
	KL - C - C - 44	Kachel čistící - kompletní	22x44	hranatý tvar	2,5	0140 440220C	2,4
	KL - C - CR - 44	Kachel čistící - rám	22x44	hranatý tvar	2	0140 440220C1	1,4
	KL - C - CV - 44	Víko čistící - plné	16x34	hranatý tvar	1,4	0140 440220C2	1
	KL - C - CL - 44	Clona pro kachel	-	-	1,2	0140 440220C3	0,8
	KL - C - CV18 - 44	Víko čistící / větrací - varhany	16x34	průřez 242 cm²	1,1	0140 4422CV18	1
	KL - C - O - 44	Kachel KLASIK HLADKÝ - omítací	22x44	-	3,7	0140 440220P	1,9
	KL - P - O - 44	Kachel poloviční - omítací	11x44	-	1,9	0140 440110P	1,4
	KL - PP - R0,2 - O - 44	Roh půl půl R0,2 - omítací	11x11x44	-	3,7	0140 440R02P	2,9

KL KLASIK HLADKÝ 44 | POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KL - P29 - 44	Kachel R29 pozitivní	29,2/8x44	2 4 8	4,1	0200 440R29	2,4
	KL - P29 - 44M	Kachel R29 pozitivní - reliéf	29,2/8x44	2 4 8	4,1	0200 440R29M	2,4
	KL - P29 - V12 - 44	Kachel R29 pozitivní větrací	29,2/8x44	průřez 94 cm²	3,8	0200 440R29V12	2,5
	KL - P29 - V12 - 44M	Kachel R29 pozitivní větrací - reliéf	29,2/8x44	průřez 94 cm²	3,8	0200 440R29MV12	2,5
	KL - P29 - O - 44	Kachel R29 pozitivní - omítací	29,2/8x44	2 4 8	4,1	0200 440R29P	2,1

Čistící kachel a clona



Rozměry v cm.

KL KLASIK HLADKÝ 44

SYSTEM EASY 22

výška **44 cm**







Rozměry v cm.

KL KLASIK HLADKÝ 44 | POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

výška **44 cm**





Rozměry v cm.

KLASIK HLADKÝ 44 - fotogalerie

KL - C - 44
Kachel KLASIK HLADKÝ

KL - P - 44
Kachel poloviční

KL - PP - R0,2 - 44
Roh půl půl R0,2

KL - P29 - 44
Kachel R29 pozitivní



KL - P29 - V12 - 44
Kachel R29
pozitivní – větrací

LINEA | 22 - 25 - 28

Výška kachlů řady LI: **22** cm, **25** cm, **28** cm

Decentní jemně modelovaný vzor pro široké použití v současné architektuře kachlových kamen, zejména pro klasické až moderní stavby dle vkusu s ohledem na sladěnost s interiérem. Vzor je zpracován ve třech výškových rozměrech.

Doporučené glazury: transparentní i krycí, lesklé, matné, efektní

Doporučené modely říms: Elegant, Harmonie, Gotik, Porta, Modern

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

LINEA | 22 - 25 - 28

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	LI - C - 22	Kachel LINEA	22x22	-	1,9	0530 220220	1
	LI - C - 25		22x25		2,2	0540 250220	1,2
	LI - C - 28		22x28		2,4	0550 280220	1,4
	LI - P - 22	Kachel poloviční	11x22	-	1,1	0530 220110	0,8
	LI - P - 25		11x25		1,2	0540 250110	0,9
	LI - P - 28		11x28		1,4	0550 280110	1
	LI - CP - R1 - 22	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,8	0530 220010	1,8
	LI - CP - R1 - 25		22x11x25		3,2	0540 250010	2
	LI - CP - R1 - 28		22x11x28		3,5	0550 280010	2,2
	LI - CP - R4 - 22	Roh celý půl R4	22x11x22	R 4,0	2,8	0530 220040	1,8
	LI - CP - R4 - 25		22x11x25		3,2	0540 250040	2
	LI - CP - R4 - 28		22x11x28		3,6	0550 280040	2,2
	LI - PP - R1 - 22	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,9	0530 220R10	1,6
	LI - PP - R1 - 25		11x11x25		2,1	0540 250R10	1,8
	LI - PP - R1 - 28		11x11x28		2,4	0550 280R10	2
	LI - PP - R4 - 22	Roh půl půl R4	11x11x22	R 4,0	1,8	0530 220R40	1,6
	LI - PP - R4 - 25		11x11x25		2,1	0540 250R40	1,8
	LI - PP - R4 - 28		11x11x28		2,3	0550 280R40	2
	LI - PP - R6,5 - 22	Roh půl půl R6,5	11x11x22	R 6,5	1,7	0530 220R65	1,6
	LI - PP - R6,5 - 25		11x11x25		2,0	0540 250R65	1,8
	LI - PP - R6,5 - 28		11x11x28		2,2	0550 280R65	2
	LI - PP - Z1 - 22	Roh půl půl zkosení Z1	11x11x22	zkosení Z1	1,7	0530 220090	1,6
	LI - PP - Z1 - 25		11x11x25		1,9	0540 250090	1,8
	LI - PP - Z1 - 28		11x11x28		2,2	0550 280090	2
	LI - PP - 45 - 22	Roh půl půl 45°	11/11x22	45°	1,9	0530 220135	1,6
	LI - PP - 45 - 25		11/11x25		2,1	0540 250135	1,8
	LI - PP - 45 - 28		11/11x28		2,3	0550 280135	2
	LI - C - C - 22	Kachel čistící - kompletní	22x22	hranatý tvar	1,9	0530 220220C	1,4
	LI - C - C - 25		22x25		2,2	0540 250220C	1,6
	LI - C - C - 28		22x28		2,4	0550 280220C	1,8

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	LI - C - CR - 22	Kachel čistící - rám	22x22	hranatý tvar	1,2	0530 220220C1	0,8
	LI - C - CR - 25		22x25		1,3	0540 250220C1	0,9
	LI - C - CR - 28		22x28		1,4	0550 280220C1	1
	LI - C - CV - 22	Víko čistící - plné	16x16	hranatý tvar	0,7	0530 220220C2	0,6
	LI - C - CV - 25		16x19		0,9	0540 250220C2	0,7
	LI - C - CV - 28		16x22		1	0550 280220C2	0,8
	LI - C - CV1 - 22	Víko čistící / větrací - pravidelná drážka	16x16	průřez 60 cm²	0,7	0530 220220CV1	0,6
	LI - C - CV5 - 22	Víko čistící / větrací - mřížka	16x16	průřez 54 cm²	0,7	0530 220220CV5	0,6
	LI - C - CV8 - 22	Víko čistící / větrací - šikmá drážka	16x16	průřez 48 cm²	0,7	0530 220220CV8	0,6
	LI - C - V1 - 22	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 87 cm²	1,8	0530 220220V1	1,2
	LI - C - V1 - 25		22x25	průřez 108 cm²	2,1	0540 250220V1	1,4
	LI - C - V1 - 28		22x28	průřez 108 cm²	2,3	0550 280220V1	1,6
	LI - C - V5 - 22	Kachel větrací - mřížka	22x22	průřez 102 cm²	1,8	0530 220220V5	1,2
	LI - C - V5 - 25		22x25	průřez 102 cm²	2,1	0540 250220V5	1,4
	LI - C - V5 - 28		22x28	průřez 153 cm²	2,3	0550 280220V5	1,6
	LI - C - V8 - 22	Kachel větrací - šikmá drážka	22x22	průřez 94 cm²	1,8	0530 220220V8	1,2
	LI - C - V8 - 25		22x25	průřez 97 cm²	2,1	0540 250220V8	1,4
	LI - C - V8 - 28		22x28	průřez 129 cm²	2,3	0550 280220V8	1,6
	KL - C - CL - 22	Clona pro kachel	-	-	0,7	0100 220220C3	0,4
	KL - C - CL - 25				0,8	0110 250220C3	0,5
	KL - C - CL - 28				0,9	0120 280220C3	0,6

LINEA 22

SYSTEM EASY 22



výška **22 cm**







Čistící kachel a clona



Rozměry v cm.

LINEA 25

SYSTEM EASY 22



výška **25 cm**







Čistící kachel a clona



Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

LINEA 28

SYSTEM EASY 22



výška **28 cm**







Čistící kachel a clona



Rozměry v cm.

LINEA | 22 - 25 - 28 | POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	LI - P29 - 22	Kachel R29 pozitivní	29,2/8x22	2 4 8	2,3	0230 220R29	1,2
	LI - P29 - 25		29,2/8x25		2,5	0240 250R29	1,4
	LI - P29 - 28		29,2/8x28		2,8	0250 280R29	1,6
	LI - P43 - 22	Kachel R43 pozitivní	43,2/12x22	3 6 12	2,3	0230 220R43	1,2
	LI - P43 - 25		43,2/12x25		2,6	0240 250R43	1,4
	LI - P43 - 28		43,2/12x28		2,9	0250 280R43	1,6
	LI - P54 - 22	Kachel R54 pozitivní	53,8/15x22	15	2,3	0230 220R54	1,2
	LI - P54 - 25		53,8/15x25		2,6	0240 250R54	1,4
	LI - P54 - 28		53,8/15x28		3,0	0250 280R54	1,6
	LI - P65 - 22	Kachel R65 pozitivní	64,5/18x22	9 18	2,4	0230 220R65	1,2
	LI - P65 - 25		64,5/18x25		2,6	0240 250R65	1,4
	LI - P65 - 28		64,5/18x28		3,0	0250 280R65	1,6
	LI - P72 - 22	Kachel R72 pozitivní	71,6/20x22	5 10 20	2,4	0230 220R72	1,2
	LI - P72 - 25		71,6/20x25		2,7	0240 250R72	1,4
	LI - P72 - 28		71,6/20x28		3,0	0250 280R72	1,6
	LI - P86 - 22	Kachel R86 pozitivní	85,8/24x22	6 12 24	2,4	0230 220R86	1,2
	LI - P86 - 25		85,8/24x25		2,7	0240 250R86	1,4
	LI - P86 - 28		85,8/24x28		3,0	0250 280R86	1,6

LINEA 22 | POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

výška **22 cm**





Rozměry v **cm**.

LINEA 25 | POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

výška **25 cm**





Rozměry v **cm**.

LINEA 28 | POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

výška **28 cm**



Rozměry v cm.

LINEA | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

LI - C - 22
Kachel LINEA

LI - C - 25
Kachel LINEA

LI - C - 28
Kachel LINEA

LI - P - 22
Kachel poloviční

LI - P - 25
Kachel poloviční

LI - P - 28
Kachel poloviční



LI - CP - R1 - 22
Roh celý půl R1



LI - CP - R1 - 25
Roh celý půl R1



LI - CP - R1 - 28
Roh celý půl R1



LI - CP - R4 - 22
Roh celý půl R4



LI - CP - R4 - 25
Roh celý půl R4

LI - CP - R4 - 28
Roh celý půl R4

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

LINEA | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

LI - PP - R1 - 22
Roh půl půl R1

LI - PP - R1 - 25
Roh půl půl R1

LI - PP - R1 - 28
Roh půl půl R1

LI - PP - R4 - 22
Roh půl půl R4

LI - PP - R4 - 25
Roh půl půl R4

LI - PP - R4 - 28
Roh půl půl R4

LI - PP - R6,5 - 22
Roh půl půl R6,5

LI - PP - R6,5 - 25
Roh půl půl R6,5

LI - PP - R6,5 - 28
Roh půl půl R6,5

LI - PP - Z1 - 22
Roh půl půl zkosený

LI - PP - Z1 - 25
Roh půl půl zkosený

LI - PP - Z1 - 28
Roh půl půl zkosený

www.hein.cz

LINEA | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

LI - PP - 45 - 22
Roh půl půl 45°

LI - PP - 45 - 25
Roh půl půl 45°

LI - PP - 45 - 28
Roh půl půl 45°

LI - C - C - 22
Kachel čistící kompletní



LI - C - CR - 22
Kachel čistící – rám

LI - C - CR - 25
Kachel čistící – rám



LI - C - CR - 28
Kachel čistící – rám

LI - C - CV - 22
Víko čistící plné

LI - C - CV - 25
Víko čistící plné

LI - C - CV - 28
Víko čistící plné

LI - C - CV1 - 22
Víko čistící / větrací
- pravidelná drážka

LI - C - CV5 - 22
Víko čistící / větrací
- mřížka

LI - C - CV8 - 22
Víko čistící / větrací
- šikmá drážka

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

LINEA | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

LI - C - V1 - 22
Kachel větrací
- pravidelná drážka



LI - C - V1 - 25
Kachel větrací
- pravidelná drážka



LI - C - V1 - 28
Kachel větrací
- pravidelná drážka

LI - C - V5 - 22
Kachel větrací
- mřížka

LI - C - V5 - 25
Kachel větrací
- mřížka



LI - C - V5 - 28
Kachel větrací
- mřížka



LI - C - V8 - 22
Kachel větrací
- šikmá drážka



LI - C - V8 - 25
Kachel větrací
- šikmá drážka



LI - C - V8 - 28
Kachel větrací
- šikmá drážka

LI - C - CR - 22
+ LI - C - CV1- 22
Kachel čistící - rám
+ Víko čistící
/ větrací - pravidelná drážka

LI - C - CR - 22
+ LI - C - CV5- 22
Kachel čistící - rám
+ Víko čistící
/ větrací - mřížka

LI - C - CR - 22
+ LI - C - CV8- 22
Kachel čistící - rám
+ Víko čistící
/ větrací - šikmá drážka

www.hein.cz

LINEA | 22 - 25 - 28 - fotogalerie

LI - P29 - 22
Kachel R29 pozitivní

LI - P29 - 25
Kachel R29 pozitivní

LI - P29 - 28
Kachel R29 pozitivní

LI - P54 - 22
Kachel R54 pozitivní

LI - P54 - 25
Kachel R54 pozitivní

LI - P54 - 28
Kachel R54 pozitivní

LI - P72 - 22
Kachel R72 pozitivní

LI - P72 - 25
Kachel R72 pozitivní

LI - P72 - 28
Kachel R72 pozitivní

LI - P86 - 22
Kachel R86 pozitivní

LI - P86 - 25
Kachel R86 pozitivní

LI - P86 - 28
Kachel R86 pozitivní

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

AKANT

Typický historický vzor **Akant** vychází z uměleckých detailů kamnářských mistrů. Vhodný pro historická sloupová kamna se středovou římsou i jako doplněk k hladkým plochám, kde vynikne jeho zdobný vzhled.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Renesance, Gotik

Doporučené glazury: lesklé transparentní, lesklé - pololesklé efektní

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	AK - C	Kachel AKANT	22x22	-	1,8	1539 110006	1
	AK - P	Kachel poloviční	11x22	-	1	1539 113005	0,8
	AK - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,6	1539 120011	1,8
	AK - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,4	1539 121005	1,6
	AK - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	1,7	1539 110006C	1,4
	AK - C - V	Kachel větrací	22x22	průřez 32 cm²	1,6	1539 110006V	1,2





Rozměry v cm.

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

AKANT - fotogalerie

AK - C
Kachel AKANT

AK - P
Kachel poloviční

AK - CP - R1
Roh celý půl R1

AK - PP - R1
Roh půl půl R1

AK - C - K
Kachel čistící - kompletní

AK - C - K
Kachel čistící - kompletní

AK - C - V
Kachel větrací

BAROKO

Kachlový vzor **Baroko** je představitelem klasického až konzervativního vzhledu, vhodný pro sloupová kamna, sporáky, historická kachlová kamna i pro kombinace s hladkými povrchy. Rohová zaoblení motivu dodávají elegantní výraz.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Elegant, Harmonie, Gotik, Renesance

Doporučené glazury: lesklé - pololesklé transparentní, efektní

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

BA BAROKO

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	BA - C	Kachel BAROKO	22x22	-	2,1	0444 110036	1
	BA - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,2	0444 113035	0,8
	BA - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,9	0444 120060	1,8
	BA - CP - R4	Roh celý půl R4	22x11x22	R 4,0	3	0444 120040	1,8
	BA - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	2	0444 121028	1,6
	BA - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x22	R 4,0	2	0444 121081	1,6
	BA - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	2,3	0444 110036C	1,4
	BA - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 87 cm²	2,1	0444 110036V1	1,2
	BA - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 77 cm²	2,1	0444 110036V2	1,2
	BA - C - V6	Kachel větrací - motiv	22x22	průřez 118 cm²	2,3	0444 110036V6	1,2

www.hein.cz





Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

BA BAROKO - fotogalerie

BA - C
Kachel BAROKO

BA - P
Kachel poloviční

BA - CP - R1
Roh celý půl R1

BA - CP - R4
Roh celý půl R4

BA - C - K
Kachel čistící - kompletní



BA - C - K
Kachel čistící - kompletní

BA - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka

BA - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

BA - C - V6
Kachel větrací - motiv

BO BOLERO

Vzor **Bolero** se zásadně odlišuje od všech ostatních svou prostorovou expanzivitou, výrazná fazeta umocňuje prostorový efekt. Vhodný jako doplněk k hladkým plochám do klasických i moderních interiérů.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Modern, Elegant

Doporučené glazury: transparentní i krycí, lesklé, matné, efektní

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

BO BOLERO

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	BO - C	Kachel BOLERO	22x22	-	2	0400 220002	1
	BO - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,1	0400 220003	0,8
	BO - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	2	0400 220004	1,6
	BO- PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x22	R 4,0	1,9	0400 220040	1,6
	BO - PP - R6,5	Roh půl půl R6,5	11x11x22	R 6,5	2	0400 220065	1,6
	BO - PP - 45	Roh půl půl 45°	11/11x22	45°	2	0400 220005	1,6
	BO - C - C	Kachel čistící - kompletní	22x22	hranatý tvar	1,8	0400 220220C	1,4
	BO - C - CR	Kachel čistící - rám	22x22	hranatý tvar	1,2	0400 220220C1	0,8
	BO - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 87 cm²	1,7	0400 220220V1	1,2
	BO - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 77 cm²	1,7	0400 220220V2	1,2
	BO - C - V5	Kachel větrací - mřížka	22x22	průřez 102 cm²	1,6	0400 220220V5	1,2

www.hein.cz

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	BO - C - V8	Kachel větrací - šikmá drážka	22x22	průřez 94 cm²	1,7	0400 220220V8	1,2
	BO - C - V9	Kachel větrací - svislá drážka	22x22	průřez 118 cm²	1,7	0400 220220V9	1,2
	KL - C - CV - 22	Víko čistící - plné	16x16	hranatý tvar	0,7	0100 220220C2	0,6
	KL - C - CV1 - 22	Víko čistící / větrací - pravidelná drážka	16x16	průřez 60 cm²	0,6	0100 220220CV1	0,6
	KL - C - CV2 - 22	Víko čistící / větrací - nepravidelná drážka	16x16	průřez 53 cm²	0,6	0100 220220CV2	0,6
	KL - C - CV3 - 22	Víko čistící / větrací - čtverce	16x16	průřez 26 cm²	0,6	0100 220220CV3	0,6
	KL - C - CV4 - 22	Víko čistící / větrací - plamen	16x16	průřez 39 cm²	0,6	0100 220220CV4	0,6
	KL - C - CV5 - 22	Víko čistící / větrací - mřížka	16x16	průřez 54 cm²	0,6	0100 220220CV5	0,6
	KL - C - CV6 - 22	Víko čistící / větrací - motiv	16x16	průřez 31 cm²	0,6	0100 220220CV6	0,6
	KL - C - CV8 - 22	Víko čistící / větrací - šikmá drážka	16x16	průřez 48 cm²	0,6	0100 220220CV8	0,6
	KL - C - CV9 - 22	Víko čistící / větrací - svislá drážka	16x16	průřez 61 cm²	0,6	0100 220220CV9	0,6

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

BOLERO

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

BOLERO - fotogalerie

BO - C
Kachel BOLERO

BO - P
Kachel poloviční

BO - PP - R1
Roh půl půl R1

BO - PP - R4
Roh půl půl R4

BO - PP - R6,5
Roh půl půl R6,5

BO - PP - 45
Roh půl půl 45°

BO - C - C
Kachel čistící - kompletní

BO - C - CR
Kachel čistící - rám

KL - C - CV - 22
Víko čistící - plné

BO - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka

BO - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

BO - C - V5
Kachel větrací
- mřížka



BO - C - V8
Kachel větrací
- šikmá drážka

BO - C - V9
Kachel větrací
- svislá drážka

BOLERO - fotogalerie



BO - C - CR
+ KL - C - CV1 - 22

BO - C - CR
+ KL - C - CV2 - 22



BO - C - CR
+ KL - C - CV3 - 22

BO - C - CR
+ KL - C - CV4 - 22

BO - C - CR
+ KL - C - CV5 - 22

BO - C - CR
+ KL - C - CV6 - 22

BO - C - CR
+ KL - C - CV8 - 22

BO - C - CR
+ KL - C - CV9 - 22

www.hein.cz

CO COPÁNEK

Stylový kachel **Copánek** je typický vzor pro klasické venkovské pojetí kamnářské architektury. Velmi vhodný pro kombinace s hladkými plochami a jako základní kachel tradičních kachlových kamen nebo jako zdobný prvek kachlových sporáků.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Harmonie, Optim, Elegant, Gotik

Doporučené glazury: lesklé glazury teplých odstínů, transparentní, prokreslující

CO COPÁNEK

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	CO - C	Kachel COPÁNEK	22x22	-	2	1536 110004	1
	CO - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,1	1536 113003	0,8
	CO - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,8	1536 120007	1,8
	CO - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,7	1536 121003	1,6
	CO - C - K	Kachel čistící kompletní	22x22	-	1,8	1536 110004C	1,4
	CO - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 38 cm²	2	1536 110004V1	1,2
	CO - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm²	1,9	1536 110004V2	1,2
	CO - C - V5	Kachel větrací - mřížka	22x22	průřez 72 cm²	1,8	1536 110004V5	1,2
	CO - C - V7	Kachel větrací - mřížka zdobená	22x22	průřez 20 cm²	1,9	1536 151003V7	2,2
	CO - CP - R1 - V1	Roh celý půl R1 větrací V1	22x11x22	průřez 38 cm²	2,5	1536 120007V1	2
	CO - CP - R1 - V2	Roh celý půl R1 větrací V2	22x11x22	průřez 32 cm²	2,4	1536 120007V2	2

www.hein.cz





Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

CO COPÁNEK - fotogalerie

CO - C
Kachel COPÁNEK

CO - P
Kachel poloviční

CO - CP - R1
Roh celý půl R1

CO - PP - R1
Kachel půl půl R1

CO - C - K
Kachel čistící - kompletní

CO - C - K
Kachel čistící - kompletní

CO - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka

CO - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

CO - C - V5
Kachel větrací - mřížka

CO - C - V7
Kachel větrací
- mřížka zdobená

CO - CP - R1 - V1
Roh celý půl R1
větrací V1

CO - CP - R1 - V2
Roh celý půl R1
větrací V2

KH KAPLE HLUBOKÁ

Masivní rustikální vzor **Kaple hluboká** je svým výrazným pojetím hloubky a ruční práce přímo určen do všech typů selských - vesnických stavení, chalup nebo restaurací klasické tradiční architektury. Série je doplněna líbivými květinovými vzory pro ozdobu i odlehčení kachlových kamen.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Optim, Harmonie

Doporučené glazury: lesklé transparentní, prokreslující, efektní, světlé i tmavé

KH KAPLE HLUBOKÁ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KH - C	Kachel KAPLE HLUBOKÁ	22x22	-	2,7	1560 110013	1
	KH - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,6	1560 113013	0,8
	KH - PC - R1	Roh půl celý R1 - levý	22x11x22	R 1,0	4,2	1560 120025	1,8
	KH - CP - R1	Roh celý půl R1 - pravý	22x11x22	R 1,0	4,2	1560 120026	1,8
	KH - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	2,4	1560 121012	1,6
	KH - C - C	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	1,6	1560 180016C	1,4
	KH - C - CR	Kachel čistící - rám	22x22	-	1,6	1560 161004	0,8
	KH - C - CVP	Víko čistící - plné	18x19	-	0,7	1560 162004	0,6
	KH - C - CVV	Víko větrací	18x19	průřez 43 cm^2	0,6	1560 153003	0,6
	KH - C - HO	Kachel - motiv hořec	22x22	-	2,6	1560 140017	2,4
	KH - C - MA	Kachel - motiv maceška	22x22	-	2,6	1560 140019	2,4
	KH - C - PR	Kachel - motiv protěž	22x22	-	2,6	1560 140018	2,4
	KH - C - V	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm^2	2,6	1560 110013V2	1,2

www.hein.cz





Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KAPLE HLUBOKÁ - fotogalerie

KH - C
Kachel KAPLE HLUBOKÁ

KH - P
Kachel poloviční

KH - PC - R1
Roh půl celý R1
- levý

KH - CP - R1
Roh celý půl R1
- pravý

KH - PP - R1
Roh půl půl R1

KH - C - V
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

KH - C - C
Kachel čistící - kompletní

KH - C - CR
Kachel čistící - rám

KH - C - CVP
Víko čistící - plné

KH - C - CVV
Víko větrací

KH - C - HO
Kachel - motiv hořec

KH - C - MA
Kachel - motiv maceška

KH - C - PR
Kachel - motiv protěž

KAZETA



Tradiční univerzální vzor **Kazeta** pro všestranné použití klasické kamnařiny. Vhodný pro kachlová kamna individuální i sloupová, krby, kachlové sporáky, je velmi vhodný pro kombinace s hladkými plochami.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Optim, Harmonie, Elegant

Doporučené glazury: transparentní lesklé i matné, efektní, světlé i tmavé

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KT - C	Kachel KAZETA	22x22	-	2	1583 110020	1
	KT - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,2	1583 113022	0,8
	KT - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,4	1583 120039	1,8
	KT - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1583 121018	1,6
	KT - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x22	R 4,0	1,6	1583 130007	1,6
	KT - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	2	1583 110020C	1,4
	KT - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 38 cm^2	1,9	1583 110020V1	1,2
	KT - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm^2	2	1583 110020V2	1,2
	KT - C - V5	Kachel větrací - mřížka	22x22	průřez 72 cm^2	1,7	1583 110020V5	2,2





Rozměry v cm.

KAZETA - fotogalerie

KT - C
Kachel KAZETA

KT - P
Kachel poloviční

KT - CP - R1
Roh celý půl R1

KT - PP - R1
Roh půl půl R1

KT - PP - R4
Roh půl půl R4

KT - C - K
Kachel čistící - kompletní



KT - C - K
Kachel čistící - kompletní



KT - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka



KT - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

KT - C - V5
Kachel větrací - mřížka

KLAS

Tradiční vzor **Klas** je typický kachel pro kachlová kamna a kachlové sporáky do venkovských stavení a dalšího klasického pojetí kamnařiny. Vhodný také pro kombinace s hladkými povrchy. Série **Klas** je doplněna o decentní umělecky ztvárněné selské motivy.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Elegant, Harmonie, Optim

Doporučené glazury: transparentní lesklé, pololesklé, efektní, světlé i tmavé

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	KS - C	Kachel KLAS	22x22	-	1,9	1556 110003	1
	KS - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,1	1556 113032	0,8
	KS - PC - R1	Roh půl celý R1 - levý	22x11x22	R 1,0	2,8	1556 120051	1,8
	KS - CP - R1	Roh celý půl R1 - pravý	22x11x22	R 1,0	2,8	1556 120052	1,8
	KS - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1556 121035	1,6
	KS - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	1,9	1556 110003C	1,4
	KS - C - ML	Kachel - motiv mlynář	22x22	-	1,9	1556 140079	2,4
	KS - C - PE	Kachel - motiv pekař	22x22	-	1,9	1556 140080	2,4
	KS - C - SE	Kachel - motiv sekáč obilí	22x22	-	2	1556 140077	2,4
	KS - C - ZA	Kachel - motiv zasévač	22x22	-	1,9	1556 140078	2,4
	KS - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 38 cm²	1,7	1556 110003V1	1,2
	KS - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm²	1,7	1556 110003V2	1,2





Rozměry v cm.

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

KS KLAS - fotogalerie

KS - C
Kachel KLAS

KS - P
Kachel poloviční

KS - PC - R1
Roh půl celý R1 - levý

KS - CP - R1
Roh celý půl R1 - pravý

KS - PP - R1
Roh půl půl R1

KS - C - K
Kachel čistící - kompletní



KS - C - K
Kachel čistící - kompletní



KS - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka

KS - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

KS - C - ML
Kachel
- motiv mlynář

KS - C - PE
Kachel
- motiv pekař

KS - C - SE
Kachel
- motiv sekáč obilí

KS - C - ZA
Kachel
- motiv zasévač

ME MEDAILON

Klasický kachlový vzor **Medailon** charakteristický pro období počátku 20. století, určen pro široké použití jako celoplošný vzor pro kachlová kamna na chatách, chalupách a selských staveních i pro sloupová kamna se středovou římsou.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Gotik, Harmonie, Renesance

Doporučené glazury: transparentní lesklé, efektní, světlé i tmavé

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	ME - C	Kachel MEDAILON	22x22	-	2,1	1529 110052	1
	ME - P	Kachel poloviční	11x22	-	1	1529 113056	0,8
	ME - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,4	1529 120079	1,8
	ME - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	2	1529 110052C	1,4
	ME - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 38 cm^2	1,9	1529 110052V1	1,2
	ME - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm^2	1,9	1529 110052V2	1,2





Rozměry v cm.

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

MEDAILON - fotogalerie

ME - C
Kachel MEDAILON

ME - P
Kachel poloviční

ME - CP - R1
Roh celý půl R1

ME - C - K
Kachel čistící - kompletní

ME - C - K
Kachel čistící - kompletní

ME - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka

ME - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

OPUS

Tradiční mírně historizující vzor **Opus** pro všestranné použití. Typický kachel pro chalupy, chaty a venkovská stavení. Předurčený pro kachlová kamna individuální i sloupová, kachlové sporáky, je také velmi vhodný pro kombinace s hladkými plochami.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Optim, Harmonie, Elegant, Gotik

Doporučené glazury: transparentní lesklé, krycí lesklé, matné, efektní, světlé i tmavé

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	OU - C	Kachel OPUS	22x22	-	2,3	1596 110023	1
	OU - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,2	1596 113044	0,8
	OU - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	3,2	1596 120043	1,8
	OU - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	2,2	1596 110023C	1,4
	OU - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 38 cm^2	2	1596 110023V1	1,2
	OU - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm^2	2,1	1596 110023V2	1,2
	OU - C - V5	Kachel větrací - mřížka	22x22	průřez 72 cm^2	2	1596 110023V5	2,2

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE





Rozměry v cm.

OPUS - fotogalerie

OU - C
Kachel OPUS

OU - P
Kachel poloviční

OU - CP - R1
Roh celý půl R1

OU - C - K
Kachel čistící - kompletní

OU - C - K
Kachel čistící - kompletní



OU - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka



OU - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka

OU - C - V5
Kachel větrací
- mřížka

RÁMEK

Klasický až moderní vzor **Rámek** je kachel určený pro všestranné použití. Vhodný do venkovských i městských interiérů, do chat a chalup. Hodí se k realizaci kachlových kamen, kachlových sporáků, krbů i sloupových kamen. Série obsahuje líbivé vzory s mysliveckými motivy.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Elegant, Harmonie, Optim, Gotik

Doporučené glazury: transparentní lesklé, efektní, světlé i tmavé

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

RA RÁMEK

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RA - C	Kachel RÁMEK	22x22	-	2,2	1545 110007	1
	RA - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,2	1545 113006	0,8
	RA - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,7	1545 120013	1,8
	RA - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1545 121006	1,6
	RA - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	2	1545 110007C	1,4
	RA - C - DK	Kachel - motiv divoké kachny	22x22	-	2	1545 140005	2,4
	RA - C - DP	Kachel - motiv divoké prase	22x22	-	2,3	1545 140006	2,4
	RA - C - JE	Kachel - motiv jelen	22x22	-	2,2	1545 140002	2,4
	RA - C - SC	Kachel - motiv srnec	22x22	-	2,2	1545 140004	2,4
	RA - C - SM	Kachel - motiv srnka s mládětem	22x22	-	2,1	1545 140003	2,4
	RA - C - TE	Kachel - motiv tetřev	22x22	-	2,2	1545 140001	2,4
	RA - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 38 cm²	2	1545 110007V1	1,2

RA RÁMEK

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RA - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm²	2,1	1545 110007V2	1,2
	RA - C - V3	Kachel větrací - čtverce	22x22	průřez 30 cm²	2,1	1545 110007V3	1,2
	RA - C - V4	Kachel větrací - plamen	22x22	průřez 25 cm²	2	1545 110007V4	1,2
	RA - C - V5	Kachel větrací - mřížka	22x22	průřez 72 cm²	2	1545 110007V5	2,2





Rozměry v cm.

RA RÁMEK - fotogalerie

RA - C
Kachel RÁMEK

RA - P
Kachel poloviční

RA - CP - R1
Roh celý půl R1

RA - PP - R1
Roh půl půl R1

RA - C - K
Kachel čistící - kompletní

RA - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka

RA - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka



RA - C - V3
Kachel větrací
- čtverce

RA - C - V4
Kachel větrací
- plamen

RA - C - V5
Kachel větrací
- mřížka

RA - C - DK
Kachel
- motiv divoké kachny

RA - C - DP
Kachel
- motiv divoké prase

RA - C - JE
Kachel
- motiv jelen

RA - C - SC
Kachel
- motiv srnec

RA - C - SM
Kachel
- motiv srnka s mládětem

RA - C - TE
Kachel
- motiv tetřev

RE RELIÉF

Zdobný jemně romantický vzor **Reliéf** je předurčen do historických až klasických interiérů, vhodný pro ruční kolorování, zlacení a jiné zdobící techniky.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Renesance, Gotik, Harmonie

Doporučené glazury: lesklé transparentní, pololesklé, efektní

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RE - C	Kachel RELIÉF	22x22	-	2	1538 110005	1
	RE - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,1	1538 113004	0,8
	RE - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,3	1538 120009	1,8
	RE - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,8	1538 121004	1,6
	RE - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	1,8	1538 110005C	1,4
	RE - C - V	Kachel větrací	22x22	průřez 12 cm²	1,8	1538 110005V	1,2





Rozměry v cm.

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

RELIÉF - fotogalerie

RE - C
Kachel RELIÉF

RE - P
Kachel poloviční

RE - CP - R1
Roh celý půl R1

RE - PP - R1
Roh půl půl R1

RE - C - K
Kachel čistící - kompletní

RE - C - K
Kachel čistící - kompletní

RE - C - V
Kachel větrací

ROMÁNSKÝ

Klasický oblíbený vzor **Románský** má výrazný reliéf románského oblouku, který dodává elegantní výraz. Kachel je využitelný pro širokou škálu realizací kachlových kamen, sporáků, krbů i v kombinaci s hladkými povrchy, kde jasně vyniká. Série obsahuje velké množství ručně modelovaných motivů na různá témata.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Harmonie, Optim, Elegant

Doporučené glazury: lesklé transparentní i krycí, pololesklé, matné, efektní

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

RO ROMÁNSKÝ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RO - C	Kachel ROMÁNSKÝ	22x22	-	2,1	1575 110017	1
	RO - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,2	1575 113018	0,8
	RO - PC - R1	Roh půl celý R1 - levý	22x11x22	R 1,0	3	1575 120034	1,8
	RO - CP - R1	Roh celý půl R1 - pravý	22x11x22	R 1,0	3,2	1575 120035	1,8
	RO - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,3	1575 121016	1,6
	RO - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x22	R 4,0	1,9	1575 130005	1,6
	RO - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	2	1575 110017C	1,4
	RO - C - DR	Kachel - motiv drozd	22x22	-	2,2	1575 140028	2,4
	RO - C - ST	Kachel - motiv střízlík	22x22	-	2,2	1575 140031	2,4
	RO - C - SY	Kachel - motiv sýkorka	22x22	-	2,1	1575 140029	2,4
	RO - C - MA	Kachel - motiv macešky	22x22	-	2,1	1575 140026	2,4

www.hein.cz

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RO - C - ZV	Kachel - motiv zvonky	22x22	-	2,2	1575 140025	2,4
	RO - C - DA	Kachel - motiv dáma	22x22	-	2,2	1575 140027	2,4
	RO - C - PO	Kachel - motiv pocestný	22x22	-	2,1	1575 140030	2,4
	RO - C - SE	Kachel - motiv sedlák	22x22	-	2,2	1575 140024	2,4
	RO - C - V	Kachel větrací	22x22	průřez 27 cm^2	2	1575 151006	1,2
	RO - PC - R1 - V	Roh půl celý větrací - levý	22x11x22	průřez 27 cm^2	3	1575 151001	2
	RO - CP - R1 - V	Roh celý půl větrací - pravý	22x11x22	průřez 27 cm^2	3	1575 151002	2

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

ROMÁNSKÝ

SYSTEM EASY 22









Rozměry v cm.

ROMÁNSKÝ - fotogalerie

RO - C
Kachel ROMÁNSKÝ

RO - P
Kachel poloviční

RO - PC - R1
Roh půl celý R1 - levý

RO - CP - R1
Roh celý půl R1 - pravý

RO - PP - R1
Roh půl půl R1

RO - PP- R4
Roh půl půl R4

RO - C - K
Kachel čistící - kompletní

RO - C - K
Kachel čistící - kompletní

RO - C - V
Kachel větrací

RO - PC - R1 - V
Roh půl celý větrací
- levý

RO - CP - R1 - V
Roh celý půl větrací
- pravý

ROMÁNSKÝ - fotogalerie

RO - C - DR
Kachel - motiv drozd

RO - C - ST
Kachel - motiv střízlík

RO - C - SY
Kachel - motiv sýkorka

RO - C - MA
Kachel - motiv macešky

RO - C - ZV
Kachel - motiv zvonky

RO - C - DA
Kachel - motiv dáma

RO - C - PO
Kachel - motiv pocestný

RO - C - SE
Kachel - motiv sedlák

SPIRÁLA

Mírně rustikální kachel **Spirála** je navržen s odkazem na hrnčířské řemeslné zpracování. Vhodný pro širokou škálu selských a venkovských interiérů. Použitelný k realizacím tradičních kachlových kamen a kachlových sporáků.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Optim, Gotik, Harmonie, Elegant

Doporučené glazury: lesklé transparentní, efektní, světlé i tmavé

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

SP SPIRÁLA

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SP - C	Kachel SPIRÁLA	22x22	-	1,8	1553 110010	1
	SP - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,2	1553 113009	0,8
	SP - CP - R1	Roh celý půl R1	22x11x22	R 1,0	2,9	1553 120019	1,8
	SP - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,9	1553 121009	1,6
	SP - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	1,7	1553 110010C	1,4
	SP - C - V15	Kachel větrací V15	22x22	průřez 32 cm²	1,8	1553 110010V15	1,2

www.hein.cz





Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

SPIRÁLA - fotogalerie

SP - C
Kachel SPIRÁLA

SP - P
Kachel poloviční

SP - CP - R1
Roh celý půl R1

SP - PP - R1
Roh půl půl R1

SP - C - K
Kachel čistící - kompletní

SP - C - K
Kachel čistící - kompletní

SP - C - V15
Kachel větrací V15

STYL

Příjemný harmonický vzor **Styl** s výrazně nepravidelným ručně tvarovaný reliéfem. Pro svůj líbivý nerušivý design je vhodný pro všeobecné použití do klasických i tradičních interiérů, do chalup, selských stavení, restaurací a také reprezentativních prostor.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Optim, Harmonie, Gotik

Doporučené glazury: kompletní nabídka

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	ST - C	Kachel STYL	22x22	-	1,9	0500 180002	1
	ST - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,2	0500 180003	0,8
	ST - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x22	R 1,0	1,5	0500 181011	1,6
	ST - PP - R6,5	Roh půl půl R6,5	11x11x22	R 6,5	1,8	0500 181060	1,6
	ST - PP - 45	Roh půl půl 45°	11/11x22	45°	1,7	0500 182135	1,6
	ST - C - C	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	1,6	0500 180016C	1,4
	ST - C - CR	Kachel čistící - rám	22x22	-	1,6	0500 180006	0,8
	ST - C - CVP	Víko čistící - plné	16x16	-	0,6	0500 180007	0,6
	ST - C - CVV	Víko větrací	16x16	průřez 30 cm²	0,5	0500 180008	0,6
	ST - C - V1	Kachel větrací - pravidelná drážka	22x22	průřez 38 cm²	2	0500 180002V1	1,2
	ST - C - V2	Kachel větrací - nepravidelná drážka	22x22	průřez 32 cm²	2	0500 180002V2	1,2
	ST - C - V3	Kachel větrací - čtverce	22x22	průřez 48 cm²	1,8	0500 180002V3	1,2
	ST - C - V4	Kachel větrací - plamen	22x22	průřez 39 cm²	1,6	0500 150002V4	1,2



Rozměry v cm.

www.hein.cz

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

ST STYL - fotogalerie

ST - C
Kachel STYL

ST - P
Kachel poloviční

ST - PP - R1
Roh půl půl R1

ST - PP - R6,5
Roh půl půl R6,5

ST - PP - 45
Roh půl půl 45°



ST - C - C
Kachel čistící
- kompletní

ST - C - CR
Kachel čistící
- rám

ST - C - CVP
Víko čistící
- plné

ST - C - CVV
Víko větrací

ST - C - V1
Kachel větrací
- pravidelná drážka

ST - C - V2
Kachel větrací
- nepravidelná drážka



ST - C - V3
Kachel větrací
- čtverce

ST - C - V4
Kachel větrací
- plamen

SN ŠNEK

Rustikální vzor **Šnek** je specifický hlubokou mísou kachle, které evokuje ruční hrnčířskou práci tzv. „točení na kruhu". Okraj je záměrně nepravidelného tvaru, což umocňuje dojem tradiční výroby. Vzor je doplněn roháky „na čtvrť nebo „na půl" půdorysného kachlového formátu se šroubovicí. Vhodný do roubenek, selských stavení, horských chat, hospod a vesnických chalup.

Rozměr: 22 x 22 cm

Doporučené modelové řady říms: Renesance, Gotik, Elegent, Optim

Doporučené glazury: lesklé transparentní, efektní, světlé i tmavé

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

SN ŠNEK

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SN - C	Kachel ŠNEK	22x22	-	2,6	0430 220220	1,2
	SN - P	Kachel poloviční	11x22	-	1,5	0430 220110	0,9
	SN - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x22	R 4,0	2,3	0430 220R40	1,8
	SN - CP - R0,2	Roh celý půl R0,2	22x11x22	R 0,2	3,6	0430 220002	2
	SN - RS - PR - R4	Roh speciální R4 - průběžný	14,7x7,3x22	R 4,0	2,3	0430 220R4S	1,8
	SN - RS - L - R4	Roh speciální R4 - ukončení levé	7,3x14,7x22	R 4,0	2,3	0430 220R4S L	1,8
	SN - RS - R - R4	Roh speciální R4 - ukončení pravé	14,7x7,3x22	R 4,0	2,3	0430 220R4S P	1,8
	SN - C - C	Kachel čistící - kompletní	22x22	-	2,6	0430 220220C	1,6
	SN - C - CR	Kachel čistící - rám	22x22	-	1,9	0430 220220C1	0,9
	SN - C - CVP	Víko čistící - plné	-	-	0,7	0430 220220C2	0,7
	SN - C - V14	Kachel větrací	22x22	-	2,6	0430 220220V14	1,4







Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

SN ŠNEK - fotogalerie

SN - C
Kachel ŠNEK

SN - P
Kachel poloviční

SN - PP - R4
Roh půl půl R4

SN - CP - R0,2
Roh celý půl R0,2

SN - RS - PR - R4
Roh speciální R4
- průběžný
otočeno o 180°

SN - RS - PR - R4
Roh speciální R4
- průběžný

SN - RS - L - R4
Roh speciální R4
- ukončení levé

SN - RS - L - R4
Roh speciální R4
- ukončení levé
otočeno o 180°

SN - RS - R - R4
Roh speciální R4
- ukončení pravé
otočeno o 180°

SN - RS - R - R4
Roh speciální R4
- ukončení pravé

SN - C - C
Kachel čistící - kompletní

SN - C - CR
Kachel čistící - rám

SN - C - CVP
Víko čistící - plné

SN - C - V14
Kachel větrací

FI FILIGRÁN

Vzor **Filigrán** je široce variabilní, decentní a jemný kachel vhodný pro stavbu městských, mírně historizujících topidel, s odkazem na sloh biedermayer, empír a sloupová kamna se středovou římsou. Hodí se i pro stavbu dekorativních částí kachlových sporáků. Je vytvořený z jemných lineárních prvků s květinovým motivem. Stavebně určen pro tzv. bezspárové sestavení.

Rozměr: 22 x 25 cm

Doporučené modelové řady říms: Renesance, Elegant, Harmonie, Gotik

Doporučené glazury: světlé i tmavé lesklé transparentní (barevné kolorování květinových vzorů), kombinace s kovy (mosaz, kobalt, zlato, platina)

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

FI FILIGRÁN

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	FI - C	Kachel FILIGRÁN	22x25	-	2,3	0450 250220	1,2
	FI - P	Kachel poloviční	11x25	-	1,2	0450 250110	0,9
	FI - CP - R0,2	Roh celý půl R0,2	22x11x25	R 0,2	3,2	0450 250002	2
	FI - PP - R0,2	Roh půl půl R0,2	11x11x25	R 0,2	2,1	0450 250R02	1,8
	FI - PP - Z2	Roh půl půl zkosení Z2	11x11x25	zkosení Z2	1,9	0450 250055	1,8
	FI - RS - Z3	Roh speciální zkosení Z3	6,5x6,5x25	zkosení Z3	0,8	0450 250095	1,8
	FI - C - C	Kachel čistící - kompletní	22x25	-	2,5	0450 250220C	1,6
	FI - C - CR	Kachel čistící - rám	22x25	-	1,6	0450 250220C1	0,9
	FI - C - CVP	Kachel čistící - víko	15x18	-	0,9	0450 250220C2	0,7
	FI - C - S	Kachel bez středového motivu	22x25	-	2,3	0450 250220S	1,2

www.hein.cz

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	FI - C - ML	Kachel motiv levý roh	22x25	-	2,3	0450 25L22D	1,2
	FI - C - MR	Kachel motiv pravý roh	22x25	-	2,3	0450 25L22H	1,2
	FI - C - MH	Kachel motiv horizontální	22x25	-	2,3	0450 25022H	1,2
	FI - C - MV	Kachel motiv vertikální	22x25	-	2,3	0450 25022V	1,2
	FI - C - V13	Kachel větrací - motiv 13	22x25	průřez 67 cm^2	2,2	0450 250220V13	1,4

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

SYSTEM EASY 22



Rozměry v cm.

www.hein.cz

FI FILIGRÁN

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE



Rozměry v cm.

www.hein.cz

FI FILIGRÁN POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	FI - P25	Kachel R25 pozitivní	25/8x25	2 4 8	2,6	0245 250R25	1,4
	FI - P29	Kachel R29 pozitivní	29,2/8x25		2,6	0245 250R29	1,4
	FI - P29 - S	Kachel R29 bez středového motivu pozitivní	29,2/8x25		2,6	0245 250R29S	1,4
	FI - P25 - C	Kachel R25 čistící - kompletní	25/8x25		2,6	0245 250R25C	1,8
	FI - P29 - C	Kachel R29 čistící - kompletní	29,2/8x25		2,6	0245 250R29C	1,8
	FI - P25 - CR	Kachel R25 čistící - rám	25/8x25		1,3	0245 250R25C1	1
	FI - P29 - CR	Kachel R29 čistící - rám	29,2/8x25		1,3	0245 250R29C1	1
	FI - P25 - CVP	Víko R25 čistící - plné	12x18	-	0,9	0245 250R25C2	0,8
	FI - P29 - CVP	Víko R29 čistící - plné	14x18	-	0,9	0245 250R29C2	0,8

www.hein.cz



Rozměry v cm.

FI - C
Kachel FILIGRÁN

FI - P
Kachel poloviční

FI - CP - R0,2
Roh celý půl R0,2

FI - PP - R0,2
Roh půl půl R0,2

FI - PP - Z2
Roh půl půl zkosení Z2

FI - RS - Z3
Roh speciální zkosení Z3

FI - C - C
Kachel čistící - kompletní

FI - C - CR
Kachel čistící - rám

FI - C - CVP
Kachel čistící - víko



FI - C - S
Kachel
bez středového motivu

FI - C - V13
Kachel větrací - motiv 13

www.hein.cz

FI FILIGRÁN - fotogalerie

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

FI - C - ML
Kachel motiv levý roh

FI - C - ML
Kachel motiv levý roh
otočeno o 180°

FI - C - MR
Kachel motiv pravý roh

FI - C - MR
Kachel motiv pravý roh
otočeno o 180°

FI - C - MH
Kachel motiv horizontální

FI - C - MV
Kachel motiv vertikální

FI - P25
Kachel R25 pozitivní

FI - P29
Kachel R29 pozitivní

FI - P25 - C
Kachel R25 čistící
- kompletní

FI - P29 - C
Kachel R29 čistící
- kompletní

FI - P25 - CR
Kachel R25 čistící - rám

FI - P25 - CVP
Víko R25 čistící - plné

FI - P29 - CR
Kachel R29 čistící - rám

FI - P29 - CVP
Víko R29 čistící - plné

GL GLORIET

Decentní elegantní moderní vzor **Gloriet** je použitelný samostatně nebo v kombinaci s hladkými kachlovými i omítacími plochami. Vhodný pro stylově čisté moderní stavby kamen s elegancí, výška 28 cm navozuje proporční štíhlost.

Rozměr: 22 x 28 cm

Doporučené modelové řady říms: Elegant, Harmonie, Gotik

Doporučené glazury: matné a polomatné světlé, krycí, efektní

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	GL - C	*Kachel GLORIET*	*22x28*	*-*	*2,4*	*0501 280002*	*1,4*
	GL - P	*Kachel poloviční*	*11x28*	*-*	*1,4*	*0501 280003*	*1*
	GL - PP - R1	*Roh půl půl R1*	*11x11x28*	*R 1,0*	*2,1*	*0501 280004*	*1,8*
	GL - PP - R4	*Roh půl půl R4*	*11x11x28*	*R 4,0*	*1,9*	*0501 280009*	*1,8*
	GL - PP - R6,5	*Roh půl půl R6,5*	*11x11x28*	*R 6,5*	*1,8*	*0501 280010*	*1,8*
	GL - PP - 45	*Roh půl půl 45°*	*11/11x28*	*45°*	*2*	*0501 280005*	*1,8*
	GL - C - C	*Kachel čistící - kompletní*	*22x28*	*-*	*2*	*0501 280016C*	*1,8*
	GL - C - CR	*Kachel čistící - rám*	*22x28*	*-*	*1,4*	*0501 280006*	*1*
	GL - C - CVP	*Víko čistící - plné*	*15,5x21,5*	*-*	*0,6*	*0501 280007*	*0,8*
	GL - C - CVK	*Víko větrací - květ*	*15,5x21,5*	*průřez 42 cm²*	*0,5*	*0501 280008*	*0,8*
	GL - C - CVF	*Víko větrací - fontána*	*15,5x21,5*	*průřez 26 cm²*	*0,5*	*0501 280011*	*0,8*

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE





Rozměry v cm.

www.hein.cz

GL GLORIET

GL - C
Kachel GLORIET

GL - P
Kachel poloviční

GL - PP - R1
Roh půl půl R1

GL - PP - R4
Roh půl půl R4

GL - PP - R6,5
Roh půl půl R6,5

GL - PP - 45
Roh půl půl 45°

GL - C - C
Kachel čistící - kompletní

GL - C - C
Kachel čistící - kompletní

GL - C - CR
Kachel čistící - rám

GL - C - CVP
Víko čistící - plné

GL - C - CVK
Víko větrací - květ

GL - C - CVF
Víko větrací - fontána

LU LUNETA

Decentní vzor **Luneta** je vysokého formátu s motivem líbivého oblouku. Kachel je vhodný pro elegantní klasické až moderní stavby i pro kombinace s hladkými plochami. Vzor je doplněn ručně modelovanými figurálními motivy.

Rozměr: 22 x 28 cm

Doporučené modelové řady říms: Elegant, Harmonie, Gotik, Renesance

Doporučené glazury: kompletní nabídka

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	LU - C	Kachel LUNETA	22x28	-	3	1568 110015	1,4
	LU - P	Kachel poloviční	11x28	-	1,5	1568 113016	1
	LU - PC - R1	Roh půl celý R1 - levý	22x11x28	R 1,0	3,4	1568 120029	2,2
	LU - CP - R1	Roh celý půl R1 - pravý	22x11x28	R 1,0	3,4	1568 120030	2,2
	LU - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x28	R 1,0	2,5	1568 121014	2
	LU - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x28	R 4,0	2,2	1568 130003	2
	LU - C - K	Kachel čistící - kompletní	22x28	-	3,1	1568 110015C	1,8
	LU - C - DR	Kachel - motiv dřevorubec	22x28	-	2,6	1568 140022	2,4
	LU - C - KU	Kachel - motiv kuchařka	22x28	-	2,5	1568 140023	2,4
	LU - C - PR	Kachel - motiv přadlena	22x28	-	2,9	1568 140020	2,4
	LU - C - RY	Kachel - motiv rybář	22x28	-	2,6	1568 140021	2,4
	LU - C - V	Kachel větrací	22x28	průřez 35 cm²	2,6	1568 151005	2







Rozměry v cm.

LU LUNETA - fotogalerie

LU - C
Kachel LUNETA

LU - P
Kachel poloviční

LU - PC - R1
Roh půl celý R1 - levý

LU - CP - R1
Roh celý půl R1 - pravý

LU - PP - R4
Roh půl půl R4

LU - PP - R1
Roh půl půl R1

LU - C - K
Kachel čistící - kompletní

LU - C - K
Kachel čistící - kompletní

LU - C - V
Kachel větrací

LU - C - DR
Kachel
- motiv dřevorubec

LU - C - KU
Kachel
- motiv kuchařka

LU C - PR
Kachel
- motiv přadlena

LU - C - RY
Kachel
- motiv rybář

NO NOVOGOTIKA

Elegantní vzor **Novogotika** je variace na gotické téma lomeného oblouku. Kachel je proveden ve vysokém formátu. Vhodný do reprezentativních prostor, historizujících, ale i do klasických interiérů. Vhodný pro kombinace s hladkými kachli.

Rozměr: 22 x 28 cm

Doporučené modelové řady říms: Gotik, Renesance, Harmonie

Doporučené glazury: kompletní nabídka

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	NO - C	Kachel NOVOGOTIKA	22x28	-	2,6	0502 280012	1,4
	NO - P	Kachel poloviční	11x28	-	1,3	0502 280013	1
	NO - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x28	R 1,0	2,1	0502 280014	2
	NO - PP - 45	Roh půl půl 45°	11/11x28	45°	2,2	0502 280015	2
	NO - C - C	Kachel čistící - kompletní	22x28	-	2,1	0502 280016C	1,8
	NO - C - CR	Kachel čistící - rám	22x28	-	1,7	0502 280016	1
	NO - C - CVP	Víko čistící - plné	15,4x19,9	-	0,4	0502 280017	0,8
	NO - C - CVM	Víko větrací - mříž	15,4x19,9	průřez 86 cm^2	0,2	0502 280018	0,8





Rozměry v cm.

NO NOVOGOTIKA - fotogalerie

NO - C
Kachel NOVOGOTIKA

NO - P
Kachel poloviční

NO - PP - R1
Roh půl půl R1

NO - PP - 45
Roh půl půl 45°

NO - C - C
Kachel čistící - kompletní

NO - C - CR
Kachel čistící - rám

NO - C - CVP
Víko čistící - plné

NO - C -CVM
Víko větrací - mříž

OR ORIENT

Decentně elegantní vzor **Orient** má oblé klenutí zakončené jemně propracovanou „kapičkou", která je na roháku mírně výraznější. Kachel Orient je koncipován pro výjimečně elegantní topidla do historických i representativních prostor, pro názorově jasně definované interiéry, ale i zcela moderní. Lze jej použít pro sloupová kamna i pro robustnější konstrukce, nebo i pro kuchyňské sporáky.

Rozměr: 22 x 28 cm

Doporučené modelové řady říms: Renesance a Elegant

Doporučené glazury: krycí, jasné s lesklým povrchem, světlé transparentní, zlaté i platinové kontury

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	OR - C	Kachel ORIENT	22x28	-	2,6	0122 280220	1,4
	OR - P - L	Kachel poloviční levý	11x28	-	1,4	0122 280110L	1
	OR - P - R	Kachel poloviční pravý	11x28	-	1,4	0122 280110P	1
	OR - PP - R0,2	Roh půl půl R0,2	11x11x28	R 0,2	2,5	0122 280R02	2
	OR - C - C	Kachel čistící - kompletní	22x28	-	2,5	0122 280220C	1,8
	OR - C - CR	Kachel čistící - rám	22x28	-	1,5	0122 280220C1	1
	OR - C - CVP	Víko čistící - plné	16x22	-	1	0122 280220C2	0,8







Rozměry v cm.

www.hein.cz

ORIENT - fotogalerie

OR - C
Kachel ORIENT

OR - P - L
Kachel poloviční levý

OR - P - R
Kachel poloviční pravý

OR - PP - R0,2
Roh půl půl R0,2

OR - C - C
Kachel čistící - kompletní

OR - C - CR
Kachel čistící - rám

OR - C - CVP
Víko čistící - plné

ZÁMECKÝ



Vzor **Zámecký** je masivní výrazně zdobený reliéf vycházející z gotického stylu doplněný biblickými motivy. Vhodný pro realizaci historických až klasických kachlových kamen nebo sloupových zámeckých topidel.

Rozměr: 22 x 33 cm

Doporučené modelové řady říms: Gotik, Renesance

Doporučené glazury: lesklé transparentní, efektní, světlé i tmavé

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

ZÁMECKÝ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	ZM - C	Kachel ZÁMECKÝ	22x33	-	3,7	0350 110028	2,5
	ZM - PP - R0,2	Roh půl půl R0,2	11x11x33	R 0,2	3,8	0350 110R02	4
	ZM - C - SO	Kachel na sošku	22x33	-	5,6	0350 110040	5
	ZM - C - SJ	Kachel - motiv Sv. Jiří	22x33	-	3,8	0350 140032	4
	ZM - C - SK	Kachel - motiv Sv. Kryštof	22x33	-	3,9	0350 140033	4
	ZM - C - AM	Kachel - motiv Archanděl Michael	22x33	-	3,9	0350 140034	4
	ZM - C - DL	Kachel - motiv David v jámě Lvové	22x33	-	3,7	0350 140035	4
	ZM - C - V	Kachel větrací	22x33	průřez 18 cm^2	3,5	0350 151009	4

www.hein.cz













Rozměry v cm.

2 | TRADIČNÍ A KLASICKÉ KACHLE

ZM - C
Kachel ZÁMECKÝ

ZM - PP - R0,2
Roh půl půl R0,2

ZM - C - SO
Kachel na sošku

ZM - C - SJ
Kachel
- motiv Sv. Jiří

ZM - C - SK
Kachel
- motiv Sv. Kryštof

ZM - C - AM
Kachel
- motiv Archanděl Michael

ZM - C - DL
Kachel
- motiv David v jámě Lvové

ZM - C - V
Kachel větrací

3. Římsy, záklopy a sokly

		Výška (cm)	
PORTA			233
Záklopové	PZ	2,6	234
Polo-záklopové	PP	2,6	238
VOLUTA			243
Záklopové	VZ	3	244
Polo-záklopové	VP	3	248
MODERN 3			255
Záklopové	MZ	3	256
Polo-záklopové	MP	3	262
MODERN 5			267
Záklopové	MZ	5	268
Polo-záklopové	MP	5	274
ELEGANT			281
Záklopové	EZ	5,5	282
Polo-záklopové	EP	5,5	284
HARMONIE			289
Záklopové	HZ	5,6	290
Polo-záklopové	HP	5,6	294
OPTIM			299
Záklopové	OZ	6	300
Polo-záklopové	OP	6	305
GOTIK			313
Záklopové	GZ	8	314
Polo-záklopové	GP	8	316
RENESANCE 9			321
Záklopové	RZ	9	322
RENESANCE 13			325
Záklopové	RZ	13	326
RENESANCE - Mezipříma 6	RM	6	329

			Výška (cm)	
DOŘEZY	DO		1,8	333
ZÁKLOPY	ZA		1,8	339
Sokly				345
ELEGANT	SE		5,5	346
HARMONIE	SH		5,6	348
OPTIM	SO		6	350
RENESANCE	SR		6	352
GOTIK	SG		8	354
IDEAL	SI		9	356
VENTO	SV		11	358
MAXIM	SM		15	359

Schéma kódování / značení kachlů

Tvorba kódu

1. **pozice** – *modelová řada, záklopová / polo-záklopová*
2. **pozice** – *typ*
3. **a další pozice** – *technické specifikace*

Římsy



MP - PC - R0,2 - 5

- MP: *Modelová řada* **M***ODERN*; **P***olo-záklopová*
- PC: *celý*; *půl*
- R0,2: *poloměr zaoblení rohu R 0,2 cm*
- 5: *výška v cm (u modelů s více výškami)*

Římsy



EZ - C

- EZ: *Modelová řada* **E***LEGANT*; **Z***áklopová*
- C: *celá (= šířka 22 cm)*



HZ - P29

- HZ: *Modelová řada* **H***ARMONIE*; **Z***áklopová*
- POZITIVNÍ
- P29: *poloměr zaoblení R29*

Sokly



SG - CC - R0,2

- SG: **S***okl*; *Modelová řada* **G***OTIK*
- CC: *celý*; *celý*
- R0,2: *poloměr zaoblení rohu R 0,2 cm*

PZ PP

PORTA

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

PORTA | Římsa záklopová / výška 2,6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	PZ - C	Římsa záklopová PORTA	22x22x2,6	-	1,8	0630 022022	1,5
	PZ - P	Římsa poloviční	11x22x2,6	-	0,9	0630 022011	1
	PZ - D	Římsa prodloužená	28x22x2,6	28 cm	2,2	0630 022028	1,8
	PZ - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x11x22	R 0,2	1,7	0630 022R02	2,2
	PZ - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x2,6	R 1,0	1,8	0630 022R10	2,2
	PZ - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x2,6	R 4,0	1,6	0630 022R40	2,2
	PZ - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x2,6	R 6,5	1,2	0630 022R65	2,2
	PZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x2,6	zkosení Z1	1,7	0630 022090	2,2
	PZ - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x2,6	45°	1	0630 022045	1,6
	PZ - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x2,6	2x45°	2	0630 022135	2,2

PZ

PORTA | Římsa záklopová / výška 2,6 cm

SYSTEM EASY 22







Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz

PZ PORTA | Římsa záklopová / výška 2,6 cm

POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	PZ - P29	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x2,6	2 4 8	1,1	0830 300R29	1,5
	PZ - P43	Římsa R43 - pozitivní	43,2/12x2,6	3 6 12	1,3	0830 300R43	1,5
	PZ - P54	Římsa R54 - pozitivní	53,8/15x2,6	15	1,4	0830 300R54	1,5
	PZ - P65	Římsa R65 - pozitivní	64,5/18x2,6	9 18	1,4	0830 300R65	1,5
	PZ - P72	Římsa R72 - pozitivní	71,6/20x2,6	5 10 20	1,5	0830 300R72	1,5
	PZ - P86	Římsa R86 - pozitivní	85,8/24x2,6	6 12 24	1,5	0830 300R86	1,5



Rozměry v cm.

PZ PORTA | Římsa záklopová / výška 2,6 cm

NEGATIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	PZ - N34	Římsa R34 - negativní	34/16x2,6	4 8	1,3	0831 301R34	1,3
	PZ - N45	Římsa R45 - negativní	45,1/18x2,6	9	1,5	0831 301R45	1,3
	PZ - N56	Římsa R56 - negativní	56,3/20x2,6	5 10	1,6	0831 301R56	1,3
	PZ - N68	Římsa R68 - negativní	67,5/24x2,6	6 12	1,6	0831 301R68	1,3
	PZ - N79	Římsa R79 - negativní	78,9/30x2,6	15	1,4	0831 301R79	1,3



Rozměry v cm.

PP PORTA | Římsa polo-záklopová / výška 2,6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	PP - C	Římsa polo-záklopová PORTA	22x11x2,6	-	1	0630P022022	1
	PP - P	Římsa poloviční	11x11x2,6	-	0,5	0630P022011	0,7
	PP - D	Římsa prodloužená	28x11x2,6	28 cm	1,4	0630P022028	1,2
	PP - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x2,6	R 0,2	1,8	0630P022R02	1,6
	PP - PC - R0,2	Římsa roh půl celý levý R0,2	11x22x2,6	R 0,2	1,2	0630P022R02L	1,6
	PP - CP - R0,2	Římsa roh celý půl pravý R0,2	22x11x2,6	R 0,2	1,2	0630P022R02P	1,6
	PP - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x2,6	R 1,0	1,8	0630P022R10	1,6
	PP - PC - R1	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x2,6	R 1,0	1,2	0630P022R10L	1,6
	PP - CP - R1	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x2,6	R 1,0	1,2	0630P022R10P	1,6

www.hein.cz

PP PORTA | Římsa polo-záklopová / výška 2,6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	PP - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x2,6	R 4,0	1,6	0630P022R40	1,6
	PP - PC - R4	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x2,6	R 4,0	1,2	0630P022R40L	1,6
	PP - CP - R4	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x2,6	R 4,0	1,2	0630P022R40P	1,6
	PP - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x2,6	R 6,5	1,6	0630P022R65	1,6
	PP - PC - R6,5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x2,6	R 6,5	1,2	0630P022R65L	1,6
	PP - CP - R6,5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x2,6	R 6,5	1,2	0630P022R65P	1,6
	PP - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x2,6	Zkosení Z1	1,6	0630P022090	1,6
	PP - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x2,6	45°	0,8	0630P022045	1,2
	PP - PCP - 90	Římsa roh celý půl půl 90°	11/22/11x2,6	2x45°	1,8	0630P022135	1,6

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY







Rozměry v cm.

www.hein.cz

PP PORTA | Římsa polo-záklopová / výška 2,6 cm
SYSTEM EASY 22











Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

PZ PP PORTA - fotogalerie

PZ - C
Římsa základová
PORTA

PZ - P
Římsa poloviční

PZ - D
Římsa prodloužená

PZ - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4

PZ - CC - R6,5
Římsa roh
celý celý R6,5

PZ - CC - Z1
Římsa roh
celý celý zkosení Z1

PZ - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°

PZ - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

PP - C
Římsa polo-základová
PORTA

PP - CC - R1
Římsa roh
celý celý R1

PP - PC - R1
Římsa roh
půl celý levý R1

PP - CP - R1
Římsa roh
celý půl pravý R1

PP - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

PZ - P29
Římsa R29
- pozitivní

PZ - P54
Římsa R54
- pozitivní

PZ - N56
Římsa R56
- negativní

VZ VP VOLUTA

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

VOLUTA | Římsa záklopová / výška 3 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VZ - C	Římsa záklopová VOLUTA	22x22x3	-	2	0675 022022	1,5
	VZ - P	Římsa poloviční	11x22x3	-	1	0675 022011	1
	VZ - D	Římsa prodloužená	28x22x3	SYSTEM EASY 22 28 cm	2,5	0675 022028	1,8
	VZ - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x3	R 1,0	2,2	0675 022R10	2,2
	VZ - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x3	R 4,0	2,2	0675 022R40	2,2
	VZ - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x3	R 6,5	2,2	0675 022R65	2,2
	VZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x3	Zkosení Z1	2,1	0675 022090	2,2
	VZ - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x3	45°	1,2	0675 022045	1,6
	VZ - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x3	2x45°	2,6	0675 022135	2,2

VZ

VOLUTA | Římsa záklopová / výška 3 cm

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

VZ VOLUTA | Římsa záklopová / výška 3 cm

POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VZ - P29	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x3	2 4 8	1,4	0875 300R29	1,5
	VZ - P43	Římsa R43 - pozitivní	43,2/12x3	3 6 12	1,6	0875 300R43	1,5
	VZ - P54	Římsa R54 - pozitivní	53,8/15x3	15	1,6	0875 300R54	1,5
	VZ - P65	Římsa R65 - pozitivní	64,5/18x3	9 18	1,7	0875 300R65	1,5
	VZ - P72	Římsa R72 - pozitivní	71,6/20x3	5 10 20	1,7	0875 300R72	1,5
	VZ - P86	Římsa R86 - pozitivní	85,8/24x3	6 12 24	1,7	0875 300R86	1,5



Rozměry v cm.

VZ VOLUTA | Římsa záklopová / výška 3 cm

NEGATIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VZ - N34	Římsa R34 - negativní	34/16x3	4 8	1,5	0876 301R34	1,3
	VZ - N45	Římsa R45 - negativní	45,1/18x3	9	1,7	0876 301R45	1,3
	VZ - N56	Římsa R56 - negativní	56,3/20x3	5 10	1,8	0876 301R56	1,3
	VZ - N68	Římsa R68 - negativní	67,5/24x3	6 12	1,7	0876 301R68	1,3
	VZ - N79	Římsa R79 - negativní	78,9/30x3	15	1,6	0876 301R79	1,3



Rozměry v cm.

VP VOLUTA | Římsa polo-záklopová / výška 3 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VP - C	Římsa polo-záklopová VOLUTA	22x11x3	-	1	0670 211020	1
	VP - P	Římsa poloviční	11x11x3	-	0,5	0670 211011	0,7
	VP - D	Římsa prodloužená	28x11x3	28 cm	1,4	0670 211028	1,2
	VP - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x3	R 1,0	1,8	0670 221R10	1,6
	VP - PC - R1	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x3	R 1,0	1,2	0670 221R10L	1,6
	VP - CP - R1	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x3	R 1,0	1,2	0670 221R10P	1,6
	VP - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x3	R 4,0	1,6	0670 221R40	1,6
	VP - PC - R4	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x3	R 4,0	1,2	0670 221R40L	1,6
	VP - CP - R4	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x3	R 4,0	1,2	0670 221R40P	1,6

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

VP VOLUTA | Římsa polo-záklopová / výška 3 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	VP - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x3	R 6,5	1,6	0670 221R65	1,6
	VP - PC - R6,5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x3	R 6,5	1,2	0670 221R65L	1,6
	VP - CP - R6,5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x3	R 6,5	1,2	0670 221R65P	1,6
	VP - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x3	Zkosení Z1	1,6	0670 220090	1,6
	VP - PP - Z1	Římsa roh půl půl zkosení Z1	22x22x3	Zkosení Z1	0,6	0670 110090	0,8
	VP - PP - Z2	Římsa roh půl půl zkosení Z2	11x11x3	Zkosení Z2	0,5	0670 231005	0,8
	VP - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x3	45°	0,8	0670 241045	1,2
	VP - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x3	2x45°	1,8	0670 231135	1,6
	VP - OB - K	Římsa oboustranná koncová	22x11x3	-	1,5	0675 022180	1,6
	VP - OB - P	Římsa oboustranná průběžná	22x11x3	-	1,4	0675 022185	1,6







Rozměry v cm.

VP VOLUTA | Římsa polo-záklopová / výška 3 cm
SYSTEM EASY 22





Římsa oboustranná - průběžná a ukončovací



Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

VZ VP VOLUTA - fotogalerie

VZ - C
Římsa základová
VOLUTA

VZ - P
Římsa poloviční

VZ - D
Římsa prodloužená

VZ - CC - R1
Římsa roh
celý celý R1

VZ - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4

VZ - CC - R6,5
Římsa roh
celý celý R6,5

VZ - CC - Z1
Římsa roh
celý celý zkosení Z1

VZ - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°

VZ - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

VZ VP VOLUTA - fotogalerie

VP - C
Římsa polo-základová
VOLUTA

VP - CC - R1
Římsa roh
celý celý R1

VP - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4

VP - CC - R6,5
Římsa roh
celý celý R6,5

VP - CC - Z1
Římsa roh
celý celý zkosení Z1

VP - PP - Z1
Římsa roh
půl půl zkosení Z1

VP - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°

VP - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

VP - OB - P
Římsa oboustranná
průběžná

VP - OB - K
Římsa oboustranná
koncová

VZ - P29
Římsa R29
- pozitivní

VZ - P43
Římsa R43
- pozitivní

VZ - N34
Římsa R34
- negativní

VZ - N45
Římsa R45
- negativní

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

MODERN 3 | Římsa základová / výška 3 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - C - 3	Římsa základová MODERN 3	22x22x3	-	1,8	0640 022022	1,5
	MZ - P - 3	Římsa poloviční	11x22x3	-	0,9	0640 022011	1
	MZ - D - 3	Římsa prodloužená	28x22x3	28 cm	2,3	0640 022028	1,8
	MZ - CC - R0,2 - 3	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x3	R 0,2	1,8	0640 022R02	2,2
	MZ - CC - R1 - 3	Římsa roh celý celý R1	22x22x3	R 1,0	1,8	0640 022R10	2,2
	MZ - CC - R4 - 3	Římsa roh celý celý R4	22x22x3	R 4,0	1,8	0640 022R40	2,2
	MZ - CC - R6,5 - 3	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x3	R 6,5	1,8	0640 022R65	2,2
	MZ - CC - Z1 - 3	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x3	zkosení Z1	1,8	0640 022090	2,2
	MZ - PP - 45 - 3	Římsa roh půl půl 45°	11/11x3	45°	1	0640 022045	1,6
	MZ - PCP - 90 - 3	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x3	2x45°	2,2	0640 022135	2,2

MODERN 3 | Římsa základová / výška 3 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - 2C - 3	Římsa základová dlouhá	44x22x3	-	3,6	0640 044022	3,4
	MZ - C2 - 3	Římsa základová krátká	22x44x3	-	3,4	0640 022044	2,8
	MZ - C2C - R0,2 - 3	Římsa roh celý - dlouhý	44x22x3	R 0,2	4	0640 044R02 L	4,2
	MZ - 2CC - R0,2 - 3	Římsa roh dlouhý - celý	44x22x3	R 0,2	4	0640 044R02 R	4,2

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY







Rozměry v cm.

MODERN 3 | Římsa záklopová / výška 3 cm

SYSTEM EASY 22



Rozměry v cm.

MZ MODERN 3 | Římsa základová / výška 3 cm

POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - P29 - 3	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x3	2 4 8	1,2	0840 300R29	1,5
	MZ - P43 - 3	Římsa R43 - pozitivní	43,2/12x3	3 6 12	1,4	0840 300R43	1,5
	MZ - P54 - 3	Římsa R54 - pozitivní	53,8/15x3	15	1,4	0840 300R54	1,5
	MZ - P65 - 3	Římsa R65 - pozitivní	64,5/18x3	9 18	1,5	0840 300R65	1,5
	MZ - P72 - 3	Římsa R72 - pozitivní	71,6/20x3	5 10 20	1,5	0840 300R72	1,5
	MZ - P86 - 3	Římsa R86 - pozitivní	85,8/24x3	6 12 24	1,5	0840 300R86	1,5



Rozměry v cm.

MZ MODERN 3 | Římsa základová / výška 3 cm

NEGATIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - N34 - 3	Římsa R34 - negativní	34/16x3	4 8	1,3	0841 301R34	1,3
	MZ - N45 - 3	Římsa R45 - negativní	45,1/18x3	9	1,5	0841 301R45	1,3
	MZ - N56 - 3	Římsa R56 - negativní	56,3/20x3	5 10	1,6	0841 301R56	1,3
	MZ - N68 - 3	Římsa R68 - negativní	67,5/24x3	6 12	1,5	0841 301R68	1,3
	MZ - N79 - 3	Římsa R79 - negativní	78,9/30x3	15	1,4	0841 301R79	1,3



Rozměry v cm.

MODERN 3 | Římsa polo-záklopová / výška 3 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MP - C - 3	Římsa polo-záklopová MODERN 3	22x11x3	-	0,9	0640P022022	1
	MP - P - 3	Římsa poloviční	11x11x3	-	0,5	0640P022011	0,7
	MP - D - 3	Římsa prodloužená	28x11x3	28 cm	1,2	0640P022028	1,2
	MP - CC - R0,2 - 3	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x3	R 0,2	1,4	0640P022R02	1,6
	MP - PC - R0,2 - 3	Římsa roh půl celý levý R0,2	11x22x3	R 0,2	1	0640P022R02L	1,6
	MP - CP - R0,2 - 3	Římsa roh celý půl pravý R0,2	22x11x3	R 0,2	1	0640P022R02P	1,6
	MP - CC - R1 - 3	Římsa roh celý celý R1	22x22x3	R 1,0	1,4	0640P022R10	1,6
	MP - PC - R1 - 3	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x3	R 1,0	1	0640P022R10L	1,6
	MP - CP - R1 - 3	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x3	R 1,0	1	0640P022R10P	1,6

MODERN 3 | Římsa polo-záklopová / výška 3 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MP - CC - R4 - 3	Římsa roh celý celý R4	22x22x3	R 4,0	1,4	0640P022R40	1,6
	MP - PC - R4 - 3	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x3	R 4,0	0,9	0640P022R40L	1,6
	MP - CP - R4 - 3	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x3	R 4,0	0,9	0640P022R40P	1,6
	MP - CC - R6,5 - 3	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x3	R 6,5	1,4	0640P022R65	1,6
	MP - PC - R6,5 - 3	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x3	R 6,5	0,9	0640P022R65L	1,6
	MP - CP - R6,5 - 3	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x3	R 6,5	0,9	0640P022R65P	1,6
	MP - CC - Z1 - 3	Římsa roh celý celý zkosení Z1	11x11x3	zkosení Z1	1,3	0640P022090	1,6
	MP - PP - 45 - 3	Římsa roh půl půl 45°	11/11x3	45°	0,7	0640P022045	1,2
	MP - PCP - 90 - 3	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x3	2x45°	1,5	0640P022135	1,6

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY







Rozměry v cm.

MODERN 3 | Římsa polo-záklopová / výška 3 cm
SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

MODERN 3 - fotogalerie

MZ - C - 3
Římsa základová
MODERN 3

MZ - P - 3
Římsa poloviční

MZ - D - 3
Římsa prodloužená

MZ - CC - R1 - 3
Římsa roh celý celý R1

MZ - CC - R4 - 3
Římsa roh celý celý R4

MZ - CC - R6,5 - 3
Římsa roh celý celý R6,5

MZ - CC - Z1 - 3
Římsa roh celý celý
zkosení Z1

MZ - PP - 45 - 3
Římsa roh půl půl 45°

MZ - PCP - 90 - 3
Římsa roh půl celý půl 90°

MP - C - 3
Římsa polo-základová
MODERN 3

MP - PC - R0,2 - 3
Římsa roh půl celý levý R0,2

MP - CC - Z1 - 3
Římsa roh celý celý
zkosení Z1

MZ - P29 - 3
Římsa R29 - pozitivní

MZ - P86 - 3
Římsa R86 - pozitivní

MZ - N34 - 3
Římsa R34 - negativní

MZ - N79 - 3
Římsa R79 - negativní

MODERN 5

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

MODERN 5 | Římsa základová / výška 5 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - C - 5	Římsa základová MODERN 5	22x22x5	-	2	0650 425022	1,5
	MZ - P - 5	Římsa poloviční	11x22x5	-	0,9	0650 425011	1
	MZ - D - 5	Římsa prodloužená	28x22x5	28 cm	2,6	0650 425028	1,8
	MZ - CC - R0,2 - 5	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5	R 0,2	2,3	0650 425R02	2,2
	MZ - CC - R1 - 5	Římsa roh celý celý R1	22x22x5	R 1,0	2,2	0650 425R10	2,2
	MZ - CC - R4 - 5	Římsa roh celý celý R4	22x22x5	R 4,0	2,3	0650 425R40	2,2
	MZ - CC - R6,5 - 5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5	R 6,5	2,2	0650 425R65	2,2
	MZ - CC - Z1 - 5	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5	zkosení Z1	2,2	0650 425090	2,2
	MZ - PP - 45 - 5	Římsa roh půl půl 45°	11/11x5	45°	1,2	0650 425045	1,6
	MZ - PCP - 90 - 5	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x5	2x45°	2,6	0650 425135	2,2

www.hein.cz

MODERN 5 | Římsa základová / výška 5 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - 2C - 5	Římsa základová dlouhá	44x22x5	-	3,6	0650 044022	3,4
	MZ - C2 - 5	Římsa základová krátká	22x44x5	-	3,4	0650 022044	2,8
	MZ - C2C - R0,2 - 5	Římsa roh celý-dlouhý	44x22x5	R 0,2	4	0650 044R02L	4,2
	MZ - 2CC - R0,2 - 5	Římsa roh dlouhý-celý	44x22x5	R 0,2	4	0650 044R02R	4,2

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY







Rozměry v cm.

MODERN 5 | Římsa základová / výška 5 cm

SYSTEM EASY 22



Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

MZ MODERN 5 | Římsa záklopová / výška 5 cm

POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - P29 - 5	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x5	2 4 8	1,3	0850 300R29	1,5
	MZ - P43 - 5	Římsa R43 - pozitivní	43,2/12x5	3 6 12	1,4	0850 300R43	1,5
	MZ - P54 - 5	Římsa R54 - pozitivní	53,8/15x5	15	1,6	0850 300R54	1,5
	MZ - P65 - 5	Římsa R65 - pozitivní	64,5/18x5	9 18	1,6	0850 300R65	1,5
	MZ - P72 - 5	Římsa R72 - pozitivní	71,6/20x5	5 10 20	1,6	0850 300R72	1,5
	MZ - P86 - 5	Římsa R86 - pozitivní	85,8/24x5	6 12 24	1,6	0850 300R86	1,5



Rozměry v cm.

MZ MODERN 5 | Římsa záklopová / výška 5 cm

NEGATIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MZ - N34 - 5	Římsa R34 - negativní	34/16x5	4 8	1,4	0851 301R34	1,3
	MZ - N45 - 5	Římsa R45 - negativní	45,1/18x5	9	1,6	0851 301R45	1,3
	MZ - N56 - 5	Římsa R56 - negativní	56,3/20x5	5 10	1,8	0851 301R56	1,3
	MZ - N68 - 5	Římsa R68 - negativní	67,5/24x5	6 12	1,7	0851 301R68	1,3
	MZ - N79 - 5	Římsa R79 - negativní	78,9/30x5	15	1,5	0851 301R79	1,3



Rozměry v cm.

MODERN 5 | Římsa polo-základová / výška 5 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MP - C - 5	Římsa polo-základová MODERN 5	22x11x5	-	1,1	0650P425022	1
	MP - P - 5	Římsa poloviční	11x11x5	-	0,5	0650P425011	0,7
	MP - D - 5	Římsa prodloužená	28x11x5	28 cm	1,4	0650P425028	1,2
	MP - CC - R0,2 - 5	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5	R 0,2	1,6	0650P425R02	1,6
	MP - PC - R0,2 - 5	Římsa roh půl celý levý R0,2	11x22x5	R 0,2	1,2	0650P425R02L	1,6
	MP - CP - R0,2 - 5	Římsa roh celý půl pravý R0,2	22x11x5	R 0,2	1,2	0650P425R02P	1,6
	MP - CC - R1 - 5	Římsa roh celý celý R1	22x22x5	R 1,0	1,6	0650P425R10	1,6
	MP - PC - R1 - 5	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x5	R 1,0	1,2	0650P425R10L	1,6
	MP - CP - R1 - 5	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x5	R 1,0	1,2	0650P425R10P	1,6

www.hein.cz

MODERN 5 | Římsa polo-základová / výška 5 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	MP - CC - R4 - 5	Římsa roh celý celý R4	22x22x5	R 4,0	1,6	0650P425R40	1,6
	MP - PC - R4 - 5	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x5	R 4,0	1,1	0650P425R40L	1,6
	MP - CP - R4 - 5	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x5	R 4,0	1,1	0650P425R40P	1,6
	MP - CC - R6,5 - 5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5	R 6,5	1,6	0650P425R65	1,6
	MP - PC - R6,5 - 5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x5	R 6,5	1,1	0650P425R65L	1,6
	MP - CP - R6,5 - 5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x5	R 6,5	1,1	0650P425R65P	1,6
	MP - CC - Z1 - 5	Římsa roh celý celý zkosení Z1	11x11x5	zkosení Z1	1,7	0650P425090	1,6
	MP - PP - 45 - 5	Římsa roh půl půl 45°	11/11x5	45°	0,8	0650P425045	1,2
	MP - PCP - 90 - 5	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x5	2x45°	1,7	0650P425135	1,6

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY







Rozměry v cm.

MODERN 5 | Římsa polo-záklopová / výška 5 cm

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

MZ - C - 5
Římsa základová
MODERN 5

MZ - P - 5
Římsa poloviční

MZ - D - 5
Římsa prodloužená

MZ - CC - R1 - 5
Římsa roh celý celý R1

MZ - CC - R4 - 5
Římsa roh celý celý R4

MZ - CC - R6,5 - 5
Římsa roh celý celý R6,5

MZ - CC - Z1 - 5
Římsa roh celý celý
zkosení Z1

MZ - PP - 45 - 5
Římsa roh půl půl 45°

MZ - PCP - 90 - 5
Římsa roh půl celý půl 90°

MZ - P29 - 5
Římsa R29 - pozitivní

MZ - P54 - 5
Římsa R54 - pozitivní

MZ - P86 - 5
Římsa R86 - pozitivní

MZ - N34 - 5
Římsa R34 - negativní

MZ MP MODERN 5 - fotogalerie

MP - C - 5
Římsa polo-základová
MODERN 5

MP - PC - R0,2 - 5
Římsa roh půl celý levý R0,2

MP - CP - R0,2 - 5
Římsa roh celý půl pravý R0,2

MP - PC - R1 - 5
Římsa roh půl celý levý R1

MP - CP - R1 - 5
Římsa roh celý půl pravý R1

MP - PC - R4 - 5
Římsa roh půl celý levý R4

MP - CP - R4 - 5
Římsa roh celý půl pravý R4

MP - PC - R6,5 - 5
Římsa roh půl celý levý R6,5

MP - CP - R6,5 - 5
Římsa roh celý půl pravý R6,5

MP - CC - R6,5 - 5
Římsa roh celý celý R6,5

MP - PCP - 90 - 5
Římsa roh půl celý půl 90°

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

EZ EP

ELEGANT

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz

ELEGANT | Římsa základová / výška 5,5 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	EZ - C	Římsa základová ELEGANT	22x22x5,5	-	2,3	0655 022022	1,5
	EZ - P	Římsa poloviční	11x22x5,5	-	1,1	0655 022011	1
	EZ - D	Římsa prodloužená	28x22x5,5	28 cm	2,8	0655 022028	1,8
	EZ - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5,5	R 0,2	2,8	0655 022R02	2,2
	EZ - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x5,5	R 1,0	2,8	0655 022R10	2,2
	EZ - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x5,5	R 4,0	2,8	0655 022R40	2,2
	EZ - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5,5	R 6,5	2,7	0655 022R65	2,2
	EZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,5	Zkosení Z1	2,8	0655 022090	2,2
	EZ - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x22x5,5	45°	1,5	0655 022045	1,6
	EZ - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/ 11x22x5,5	2x45°	3,1	0655 022135	2,2

ELEGANT | Římsa základová / výška 5,5 cm

SYSTEM EASY 22







Rozměry v cm.

ELEGANT | Římsa polo-záklopová / výška 5,5 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	EP - C	Římsa polo-záklopová ELEGANT	22x11x5,5	-	1,4	0655P022022	1
	EP - P	Římsa poloviční	11x5x5,5	-	0,7	0655P022011	0,7
	EP - D	Římsa prodloužená	28x11x5,5	28 cm	1,8	0655P022028	1,2
	EP - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5,5	R 0,2	2,5	0655P022R02	1,6
	EP - PC - R0,2	Římsa roh půl celý levý R0,2	11x22x5,5	R 0,2	1,7	0655P022R02L	1,6
	EP - CP - R0,2	Římsa roh celý půl pravý R0,2	22x11x5,5	R 0,2	1,7	0655P022R02P	1,6
	EP - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x5,5	R 1,0	2,6	0655P022R10	1,6
	EP - PC - R1	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x5,5	R 1,0	1,8	0655P022R10L	1,6
	EP - CP - R1	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x5,5	R 1,0	1,8	0655P022R10P	1,6

EP

ELEGANT | Římsa polo-záklopová / výška 5,5 cm

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	EP - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x5,5	R 4,0	2,4	0655P022R40	1,6
	EP - PC - R4	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x5,5	R 4,0	1,7	0655P022R40L	1,6
	EP - CP - R4	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x5,5	R 4,0	1,7	0655P022R40P	1,6
	EP - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5,5	R 6,5	2,4	0655P022R65	1,6
	EP - PC - R6,5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x5,5	R 6,5	1,7	0655P022R65L	1,6
	EP - CP - R6,5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x5,5	R 6,5	1,7	0655P022R65P	1,6
	EP - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,5	Zkosení Z1	2,4	0655P022090	1,6
	EP - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x5,5	45°	1,3	0655P022045	1,2
	EP - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x5,5	2x45°	2,6	0655P022135	1,6









Rozměry v cm.

EP ELEGANT | Římsa polo-záklopová / výška 5,5 cm
SYSTEM EASY 22





3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Rozměry v cm.

EZ - C
Římsa základová
ELEGANT

EZ - CC - R0,2
Římsa roh
celý celý R0,2

EZ - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4

EZ - CC -Z1
Římsa roh
celý celý zkosení Z1

EZ - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°

EZ - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

EP - C
Římsa polo-základová
ELEGANT

EP - PC - R0,2
Římsa roh
půl celý levý R0,2

EP - CP - R0,2
Římsa roh
celý půl pravý R0,2

EP - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz

HARMONIE | Římsa záklopová / výška 5,6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HZ - C	Římsa záklopová HARMONIE	22x22x5,6	-	2,2	0656 022022	1,5
	HZ - P	Římsa poloviční	11x22x5,6	-	1,1	0656 022011	1
	HZ - D	Římsa prodloužená	28x22x5,6	28 cm	2,9	0656 022028	1,8
	HZ - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5,6	R 0,2	2,8	0656 022R02	2,2
	HZ - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x5,6	R 1,0	2,8	0656 022R10	2,2
	HZ - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x5,6	R 4,0	2,7	0656 022R40	2,2
	HZ - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5,6	R 6,5	2,7	0656 022R65	2,2
	HZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,6	zkosení Z1	2,7	0656 022090	2,2
	HZ - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x5,6	45°	1,6	0656 022045	1,6
	HZ - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x5,6	2x45°	3,1	0656 022135	2,2

HZ

HARMONIE | Římsa záklopová / výška 5,6 cm







Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz

HZ HARMONIE | Římsa základová / výška 5,6 cm

POZITIVNÍ

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HZ - P29	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x5,6	2 4 8	1,7	0856 300R29	1,5
	HZ - P43	Římsa R43 - pozitivní	43,2/12x5,6	3 6 12	1,9	0856 300R43	1,5
	HZ - P54	Římsa R54 - pozitivní	53,8/15x5,6	15	2	0856 300R54	1,5
	HZ - P65	Římsa R65 - pozitivní	64,5/18x5,6	9 18	2	0856 300R65	1,5
	HZ - P72	Římsa R72 - pozitivní	71,6/20x5,6	5 10 20	2	0856 300R72	1,5
	HZ - P86	Římsa R86 - pozitivní	85,8/24x5,6	6 12 24	2	0856 300R86	1,5



Rozměry v cm.

HZ HARMONIE | Římsa základová / výška 5,6 cm

NEGATIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HZ - N34	Římsa R34 - negativní	34/16x5,6	4 8	1,7	0857 301R34	1,3
	HZ - N45	Římsa R45 - negativní	45,1/18x5,6	9	1,9	0857 301R45	1,3
	HZ - N56	Římsa R56 - negativní	56,3/20x5,6	5 10	2,1	0857 301R56	1,3
	HZ - N68	Římsa R68 - negativní	67,5/24x5,6	6 12	2	0857 301R68	1,3
	HZ - N79	Římsa R79 - negativní	78,9/30x5,6	15	1,8	0857 301R79	1,3



Rozměry v cm.

HP HARMONIE | Římsa polo-záklopová / výška 5,6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HP - C	Římsa polo-záklopová HARMONIE	22x11x5,6	-	1,4	0656P022022	1
	HP - P	Římsa poloviční	11x11x5,6	-	0,7	0656P022011	0,7
	HP - D	Římsa prodloužená	28x11x5,6	28 cm	1,8	0656P022028	1,2
	HP - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5,6	R 0,2	2,4	0656P022R02	1,6
	HP - PC - R0,2	Římsa roh půl celý levý R0,2	11x22x5,6	R 0,2	1,7	0656P022R02L	1,6
	HP - CP - R0,2	Římsa roh celý půl pravý R0,2	22x11x5,6	R 0,2	1,7	0656P022R02P	1,6
	HP - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x5,6	R 1,0	2,4	0656P022R10	1,6
	HP - PC - R1	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x5,6	R 1,0	1,7	0656P022R10L	1,6
	HP - CP - R1	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x5,6	R 1,0	1,7	0656P022R10P	1,6

www.hein.cz

HP HARMONIE | Římsa polo-záklopová / výška 5,6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HP - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x5,6	R 4,0	2,4	0656P022R40	1,6
	HP - PC - R4	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x5,6	R 4,0	1,6	0656P022R40L	1,6
	HP - CP - R4	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x5,6	R 4,0	1,6	0656P022R40P	1,6
	HP - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5,6	R 6,5	2,3	0656P022R65	1,6
	HP - PC - R6,5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x5,6	R 6,5	1,6	0656P022R65L	1,6
	HP - CP - R6,5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x5,6	R 6,5	1,6	0656P022R65P	1,6
	HP - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	11x11x5,6	zkosení Z1	2,3	0656P022090	1,6
	HP - PP - Z2	Římsa roh půl půl zkosení Z2	11x11x5,6	Zkosení Z2	0,8	0656P011095	1
	HP - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x5,6	45°	1,2	0656P022045	1,2
	HP - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x5,6	2x45°	2,5	0656P022135	1,6

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY







Rozměry v cm.

HP HARMONIE | Římsa polo-základová / výška 5,6 cm
SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

HZ HP HARMONIE - fotogalerie

HZ - C
Římsa záklopová
HARMONIE

HZ - CC - R0,2
Římsa roh
celý celý R0,2

HZ - CC - R1
Římsa roh
celý celý R1

HZ - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4

HZ - CC - R6,5
Římsa roh
celý celý R6,5

HZ - CC - Z1
Římsa roh
celý celý zkosení Z1

HZ - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°

HZ - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

HP - C
Římsa polo-záklopová
HARMONIE

HP - PC - R1
Římsa roh
půl celý levý R1

HP - CP - R1
Římsa roh
celý půl pravý R1

HP - CC - R6,5
Římsa roh
celý celý R6,5

HP - PP - Z2
Římsa roh
půl půl zkosení Z2

HZ - P29
Římsa R29
- pozitivní

HZ - N34
Římsa R34
- negativní

OZ OP OPTIM

OPTIM | Římsa základová / výška 6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	OZ - C	Římsa základová OPTIM	22x22x6	-	2,5	0661 311010	1,5
	OZ - P	Římsa poloviční	11x22x6	-	1,1	0661 311011	1
	OZ - D	Římsa prodloužená	28x22x6	SYSTEM EASY 22 28 cm	3,1	0661 311028	1,8
	OZ - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x6	R 0,2	3,1	0661 320R02	2,2
	OZ - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x6	R 1,0	3,1	0661 320R10	2,2
	OZ - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x6	R 4,0	3,1	0661 321R40	2,2
	OZ - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x6	R 6,5	3,1	0661 321R65	2,2
	OZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x6	Zkosení Z1	3,1	0661 022090	2,2
	OZ - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x6	45°	1,7	0661 341045	1,6
	OZ - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x6	2x45°	3,5	0661 331135	2,2

OZ

OPTIM | Římsa základová / výška 6 cm

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz





Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	OZ - P29	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x6	2 4 8	1,8	0815 313330	1,5
	OZ - P43	Římsa R43 - pozitivní	43,2/12x6	3 6 12	2	0815 313440	1,5
	OZ - P54	Římsa R54 - pozitivní	53,8/15x6	15	2	0815 313550	1,5
	OZ - P65	Římsa R65 - pozitivní	64,5/18x6	9 18	2,1	0815 313660	1,5
	OZ - P72	Římsa R72 - pozitivní	71,6/20x6	5 10 20	2,1	0815 313770	1,5
	OZ - P86	Římsa R86 - pozitivní	85,8/24x6	6 12 24	2	0815 313880	1,5



Rozměry v cm.

OZ OPTIM | Římsa záklopová / výška 6 cm

NEGATIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	OZ - N34	Římsa R34 - negativní	34/16x6	4 8	1,8	0815 314300	1,3
	OZ - N45	Římsa R45 - negativní	45,1/18x6	9	1,9	0815 314410	1,3
	OZ - N56	Římsa R56 - negativní	56,3/20x6	5 10	2,2	0815 314520	1,3
	OZ - N68	Římsa R68 - negativní	67,5/24x6	6 12	2,2	0815 314630	1,3
	OZ - N79	Římsa R79 - negativní	78,9/30x6	15	2	0815 314740	1,3



Rozměry v cm.

OP OPTIM | Římsa polo-záklopová / výška 6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	OP - C	Římsa polo-záklopová OPTIM	22x11x6	-	1,6	0663 310140	1
	OP - P	Římsa poloviční	11x11x6	-	0,8	0663 310011	0,7
	OP - D	Římsa prodloužená	28x11x6	EASY FIX 22 28 cm	2	0663 310128	1,2
	OP - CC -R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x6	R 0,2	2,8	0663 320R02	1,6
	OP - PC - R0,2	Římsa roh půl celý levý R0,2	11x22x6	R 0,2	1,9	0663 320R02L	1,6
	OP - CP - R0,2	Římsa roh celý půl pravý R0,2	22x11x6	R 0,2	1,9	0663 320R02P	1,6
	OP - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x6	R 1,0	2,8	0663 320R10	1,6
	OP - PC - R1	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x6	R 1,0	1,9	0663 320R10L	1,6
	OP - CP - R1	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x6	R 1,0	1,9	0663 320R10P	1,6

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	OP - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x6	R 4,0	2,7	0663 320R40	1,6
	OP - PC - R4	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x6	R 4,0	1,8	0663 320R40L	1,6
	OP - CP - R4	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x6	R 4,0	1,8	0663 320R40P	1,6
	OP - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x6	R 6,5	2,6	0663 320R65	1,6
	OP - PC - R6,5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x6	R 6,5	1,7	0663 320R65L	1,6
	OP - CP - R6,5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x6	R 6,5	1,7	0663 320R65P	1,6
	OP - PP - Z1	Římsa roh půl půl zkosení Z1	11/22/11x6	zkosení Z1	1	0663 011090	1,6
	OP - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11x11x6	45°	1,4	0663 310045	1,6
	OP - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/11x6	2x45°	2,9	0663 310135	1,2
	OP - PP - Z2	Římsa roh - zkosení Z2	11x11x6	Zkosení Z2	0,8	0661 331005	1
	OZ - C - Z2 - L	Římsa k Z2 - levá	22x22x6	pro LS LISÉNA - rohová sestava	2,1	0661 311010L	1,8
	OZ - C - Z2 - P	Římsa k Z2 - pravá	22x22x6		2,1	0661 311010R	1,8

OP OPTIM | Římsa polo-záklopová / výška 6 cm

SYSTEM EASY 22







Rozměry v cm.

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY















3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Rozměry v cm.

Rozměry v cm.

OZ OP OPTIM | Sestava k LS / výška 6 cm

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

OZ OP OPTIM - fotogalerie

OZ - C
Římsa záklopová
OPTIM

OZ - D
Římsa prodloužená

OZ - CC - R1
Římsa roh
celý celý R1

OZ - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4

OZ - CC - R6,5
Římsa roh
celý celý R6,5

OZ - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°

OZ - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°

OZ - CC - Z1
Římsa roh
celý celý zkosení Z1

OP - PC - R1
Římsa roh
půl celý levý R1

OP - CP - R1
Římsa roh
celý půl pravý R1

OP - PP - Z1
Římsa roh
půl půl zkosení Z1

OZ - PP - Z2
Římsa roh
zkosení Z2

OP - PC - R4
Římsa roh
půl celý levý R4

OP - CP - R4
Římsa roh
celý půl pravý R4

OP - PC - R6,5
Římsa roh
půl celý levý R6,5

OP - CP - R6,5
Římsa roh
celý půl pravý R6,5

OZ - N34
Římsa R34
- negativní

OZ - P86
Římsa R86
- pozitivní

OZ - N79
Římsa R79
- negativní

GZ GP GOTIK

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

GOTIK | Římsa základová / výška 8 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	GZ - C	Římsa základová GOTIK	22x22x8	-	2,6	0680 420000	1,5
	GZ - P	Římsa poloviční	11x22x8	-	1,2	0680 420011	1
	GZ - D	Římsa prodloužená	28x22x8	SYSTEM EASY 22 28 cm	3,1	0680 420028	1,8
	GZ - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x8	R 0,2	3,4	0680 420R02	2,2
	GZ - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x8	R 1,0	3,4	0680 420R10	2,2
	GZ - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x8	R 4,0	3,4	0680 420R40	2,2
	GZ - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x8	R 6,5	3,2	0680 420R65	2,2
	GZ - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x8	45°	1,8	0680 425045	1,6

GZ

GOTIK | Římsa základová / výška 8 cm







Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

GP GOTIK | Římsa polo-základová / výška 8 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	GP - C	Římsa polo-základová GOTIK	22x11x8	-	1,7	0680P420000	1
	GP - P	Římsa poloviční	11x11x8	-	0,8	0680P420011	0,7
	GP - D	Římsa prodloužená	28x11x8	28 cm	2,2	0680P420028	1,2
	GP - CC -R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x8	R 0,2	2,9	0680P420R02	1,6
	GP - PC - R0,2	Římsa roh půl celý R0,2	11x22x8	R 0,2	2,1	0680P420R02L	1,6
	GP - CP - R0,2	Římsa roh celý půl R0,2	22x11x8	R 0,2	2,1	0680P420R02P	1,6
	GP - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x8	R 1,0	2,9	0680P420R10	1,6
	GP - PC - R1	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x8	R 1,0	2,1	0680P420R10L	1,6
	GP - CP - R1	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x8	R 1,0	2,1	0680P420R10P	1,6

www.hein.cz

GP GOTIK | Římsa polo-základová / výška 8 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	GP - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x8	R 4,0	2,8	0680P420R40	1,6
	GP - PC - R4	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x8	R 4,0	2	0680P420R40L	1,6
	GP - CP - R4	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x8	R 4,0	2	0680P420R40P	1,6
	GP - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x8	R 6,5	2,8	0680P420R65	1,6
	GP - PC - R6,5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x8	R 6,5	2	0680P420R65L	1,6
	GP - CP - R6,5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x8	R 6,5	2	0680P420R65P	1,6
	GP - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11x11x8	45°	1,5	0680P425045	1,6

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY







Rozměry v cm.

GP GOTIK | Římsa polo-záklopová / výška 8 cm
SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

GZ GP GOTIK - fotogalerie

GZ - C
Římsa základová
GOTIK

GZ - P
Římsa poloviční

GZ - D
Římsa prodloužená

GZ - CC - R1
Římsa roh
celý celý R1

GZ - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4

GZ - CC - R6,5
Římsa roh
celý celý R6,5

GZ - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°

GP - C
Římsa polo-základová
GOTIK

GP - CC - R1
Římsa roh
celý celý R1

GP - PC - R4
Římsa roh
půl celý levý R4

GP - CP - R4
Římsa roh
celý půl pravý R4

RZ RENESANCE 9

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

RENESANCE 9 | Římsa základová / výška 9 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RZ - C - 9	Římsa základová RENESANCE 9	22x22x9	-	2,8	0686 022A22	1,5
	RZ - P - 9	Římsa poloviční	11x22x9	-	1,4	0686 022A11	1
	RZ - D - 9	Římsa prodloužená	28x22x9	SYSTEM EASY 22 28 cm	3,5	0686 022A28	1,8
	RZ - CC - R0,2 - 9	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x9	R 0,2	3,8	0686 022AR02	2,2
	RZ - CC - R1 - 9	Římsa roh celý celý R1	22x22x9	R 1,0	3,8	0686 022AR10	2,2
	RZ - CC - Z3 - 9	Římsa roh celý celý zkosení Z3	22x22x9	Zkosení Z3	3,5	0686 022A95	2,2
	RZ - RS - Z3 - 9	Římsa roh speciální zkosení Z3	20,2x20,2x9	Zkosení Z3	3,4	0686 022A95 SK01	2,2

RZ

RENESANCE 9 | Římsa základová / výška 9 cm

SYSTEM EASY 22







Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz

RZ RENESANCE 9 | Římsa záklopová / výška 9 cm

POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RZ - P25 - 9	Římsa R25 - pozitivní	25/8x9	2 4 8	1,6	0686 022R25	1,5
	RZ - P29 - 9	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x9	2 4 8	2	0686 022R29	1,5





RZ *RENESANCE 9 - fotogalerie*

RZ - C - 9
Římsa záklopová
RENESANCE 9

RZ - CC - Z3 - 9
Římsa roh
celý celý zkosení Z3

RZ - P25- 9
Římsa R25
- pozitivní

Rozměry v cm.

RZ RENESANCE 13

RENESANCE 13 | Římsa záklopová / výška 13 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RZ - C - 13	Římsa záklopová RENESANCE 13	22x22x13	-	3,7	0686 022022	1,7
	RZ - P - 13	Římsa poloviční	11x22x13	-	2	0686 022011	1,2
	RZ - CC - R0,2 - 13	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x13	R 0,2	5,6	0686 022R02	2,4
	RZ - CC - R1 - 13	Římsa roh celý celý R1	22x22x13	R 1,0	5,6	0686 022R10	2,4
	RZ - CC - R4 - 13	Římsa roh celý celý R4	22x22x13	R 4,0	5,6	0686 022R40	2,4

www.hein.cz

RZ

RENESANCE 13 | Římsa záklopová / výška 13 cm

SYSTEM EASY 22







Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

RZ RENESANCE 13 | Římsa základová / výška 13 cm

POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RZ - P25 - 13	Římsa R25 - pozitivní	25/8x13	2 4 8	2,5	0686 022R250	1,7
	RZ - P29 - 13	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x13	2 4 8	3,1	0686 022R292	1,7





RZ *RENESANCE 13 - fotogalerie*

RZ - C - 13
Římsa základová
RENESANCE 13

RZ - P - 13
Římsa poloviční

RZ - CC - R0,2 - 13
Římsa roh
celý celý R0,2

Rozměry v cm.

RM RENESANCE - Mezifrímsa 6

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

RENESANCE - Meziřímsa / výška 6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RM - C	Meziřímsa RENESANCE	22x6	-	1	0686M006022	0,6
	RM - P	Meziřímsa poloviční	11x6	-	0,5	0686M006011	0,4
	RM - D	Meziřímsa prodloužená	28x6	28 cm	1,2	0686M006028	0,7
	RM - CC - R0,2	Meziřímsa roh celý celý R0,2	22x22x6	R 0,2	1,5	0686M022R02	1,2
	RM - CC - R1	Meziřímsa roh celý celý R1	22x22x6	R 1,0	1,5	0686M022R10	1,2
	RM - CC - Z2 - Z3	Meziřímsa roh celý celý zkosení Z2 - Z3	22x22x6	přechod Z2-Z3	1,4	0686M006095	1,2

POZITIVNÍ

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RM - P29 - P25	Meziřímsa R29-R25	25/8x6	2 4 8	2,5	0686M022R250	0,6

RENESANCE - Meziřímsa / výška 6 cm

SYSTEM EASY 22









Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

RENESANCE - Mezipříma 6 - fotogalerie

RM - C
Mezipříma
RENESANCE

RM - P
Mezipříma poloviční

RM - CC - R0,2
Mezipříma roh
celý celý R0,2

RM - CC - Z2 - Z3
Mezipříma roh celý celý
zkosení Z2 - Z3

RM - P29 - P25
Mezipříma R29-R25

DOŘEZY | K pozitivním a negativním římsám

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DO - S1	Střed k R29, R54, R65, R72	∅13,6	-	0,5	0815 313R08	0,8
	DO - P43	Dořez k R43	20,8/12x20,8	3 6	0,8	0815 313R19	0,8
	DO - P54 - A	Dořez k R54	31,4/15x24,2	15	0,6	0815 313R302	0,8
	DO - P54 - B	Dořez k R54	31,4/7,5x24,2	-	1,3	0815 313R30	1,6
	DO - P65	Dořez k R65	42,1/18x34,9	9 18	1	0815 313R41	0,9
	DO - P72 - 1	Dořez 1 k R72	49,2/20x20,8	5 10 20	0,9	0815 313R52	0,9
	DO - P72 - 2	Dořez 2 k R72	28/10x20,8	5 10	0,7	0815 313R29	0,9
	DO - P86 - 1	Dořez 1 k R86	63,4/24x25	6 12 24	1,2	0815 313R64	0,9
	DO - P86 - 2	Dořez 2 k R86	38/24x25	6 12 24	0,6	0815 313R38	0,7
	DO - S2	Střed k R86	∅25,2	-	0,5	0815 313R13	1

DO DOŘEZY | POZITIVNÍ





Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

www.hein.cz

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DO - N34	Dořez k R34	56,4/16x25	4 8	2,3	0815 314R56	1
	DO - N45	Dořez k R45	67,5/18x25	9	2,4	0815 314R67	1,1
	DO - N56	Dořez k R56	78,7/20x25	5 10	2,5	0815 314R79	1,1
	DO - N68	Dořez k R68	89,9/24x25	6 12	2,3	0815 314R90	1,1
	DO - N79	Dořez k R79	101,3/30x25	15	2	0815 314R100	1,1

Rozměry v cm.

DO DOŘEZY | NEGATIVNÍ











3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Rozměry v cm.

www.hein.cz

DOŘEZY | K pozitivním a negativním římsám - fotogalerie

DO - S1
Střed
k R29, R54, R65, R72

DO - P54 - A
Dořez k R54

DO - P54 - A
Dořez k R54

DO - P54 - B
Dořez k R54

DO - N34
Dořez k R34

DO - N34
Dořez k R34

ZÁKLOPY

www.hein.cz

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

ZA ZÁKLOPY / výška 1,8 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	ZA - C	Záklop 22x22	22x22x1,8	-	1,5	0150 022022	1
	ZA - P	Záklop 11x22	11x22x1,8	-	0,7	0150 011022	0,6
	ZA - 22 - 25	Záklop 22x25	22x25x1,8		1,8	0150 022025	1,2
	ZA - 11 - 25	Záklop 11x25	11x25x1,8		0,8	0150 011025	0,7
	ZA - 22 - 28	Záklop 22x28	22x28x1,8		1,8	0150 022028	1,4
	ZA - 11 - 28	Záklop 11x28	11x28x1,8		0,9	0150 011028	0,7
	ZA - 22 - 44	Záklop 22x44	22x44x1,8		3	0150 022044	2,2
	ZA - 26,8 - 26,8	Záklop 26,8x26,8 k řím. PCP	26,8x26,8x1,8	k římsám PP - 45 a PCP - 90	2,6	0150 027027	1,7
	ZA - 22 - 26,8	Záklop 22x26,8	22x26,8x1,8		2,1	0150 022027	1,4
	ZA - 28 - 28	Záklop 28x28	28x28x1,8		2,6	0150 028028	1,8

www.hein.cz

ZA ZÁKLOPY / výška 1,8 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	ZA - C - R1	Záklop roh R1	22x22x1,8	R 1,0	1,7	0150 022R10	1
	ZA - C - R4	Záklop roh R4	22x22x1,8	R 4,0	1,7	0150 022R40	1
	ZA - C - R6,5	Záklop roh R6,5	22x22x1,8	R 6,5	1,7	0150 022R65	1
	ZA - C - Z1	Záklop zkosení Z1	22x22x1,8	Zkosení Z1	1,6	0150 022090	1
	ZA - C - V1	Záklop větrací - pravidelná drážka	22x22x1,8	průřez 87 cm^2	1,4	0150 022022V1	1,2
	ZA - C - V2	Záklop větrací - nepravidelná drážka	22x22x1,8	průřez 77 cm^2	1,4	0150 022022V2	1,2
	ZA - C - V3	Záklop větrací - čtverce	22x22x1,8	průřez 48 cm^2	1,4	0150 022022V3	1,2
	ZA - C - V4	Záklop větrací - plamen	22x22x1,8	průřez 76 cm^2	1,4	0150 022022V4	1,2
	ZA - C - V5	Záklop větrací - mřížka	22x22x1,8	průřez 102 cm^2	1,2	0150 022022V5	1,2

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY



Rozměry v **cm**.

ZA ZÁKLOPY / výška 1,8 cm
SYSTEM EASY 22



Rozměry v **cm**.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

ZÁKLOPY - fotogalerie

ZA - C
Základ 22x22

ZA - P
Základ 11x22

ZA - 22 - 25
Základ 22x25

ZA - 22 - 28
Základ 22x28

ZA - C - V1
Základ větrací
- pravidelná drážka

ZA - C - V2
Základ větrací
- nepravidelná drážka



ZA - C - V3
Základ větrací
- čtverce

ZA - C - V4
Základ větrací
- plamen

ZA - C - V5
Základ větrací
- mřížka

Sokly

SE SH SO SR SG SI SV SM

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

SE Sokly | ELEGANT

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SE - C	Sokl ELEGANT	22x5,5	-	1	0655S008022	0,6
	SE - P	Sokl poloviční	11x5,5	-	0,5	0655S008011	0,4
	SE - D	Sokl prodloužený	28x5,5	28 cm	1,2	0655S008028	0,7
	SE - CC - R0,2	Sokl roh celý celý R0,2	22x22x5,5	R 0,2	1,9	0655S008R02	1,2
	SE - CC - R1	Sokl roh celý celý R1	22x22x5,5	R 1,0	1,8	0655S008R10	1,2
	SE - CC - R4	Sokl roh celý celý R4	22x22x5,5	R 4,0	1,8	0655S008R40	1,2
	SE - CC - R6,5	Sokl roh celý celý R6,5	22x22x5,5	R 6,5	1,8	0655S008R65	1,2
	SE - CC - Z1	Sokl roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,5	zkosení Z1	1,8	0655S008090	1,2
	SE - PP - 45	Sokl roh půl půl 45°	11/11x5,5	45°	0,9	0655S008045	0,8
	SE - PCP - 90	Sokl roh půl celý půl 90°	11/22/11x5,5	2x45°	1,9	0655S008135	1,2







Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SH - C	Sokl HARMONIE	22x5,6	-	1	0656S022022	0,6
	SH - P	Sokl poloviční	11x5,6	-	0,5	0656S022011	0,4
	SH - D	Sokl prodloužený	28x5,6	28 cm	1,3	0656S022028	0,7
	SH - CC - R0,2	Sokl roh celý celý R0,2	22x22x5,6	R 0,2	1,9	0656S022R02	1,2
	SH - CC - R1	Sokl roh celý celý R1	22x22x5,6	R 1,0	1,9	0656S022R10	1,2
	SH - CC - R4	Sokl roh celý celý R4	22x22x5,6	R 4,0	1,8	0656S022R40	1,2
	SH - CC - R6,5	Sokl roh celý celý R6,5	22x22x5,6	R 6,5	1,7	0656S022R65	1,2
	SH - CC - Z1	Sokl roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,6	zkosení Z1	1,8	0656S022090	1,2
	SH - PP - Z2	Sokl roh půl půl zkosení Z2	11x11x5,6	zkosení Z2	0,9	0656S011095	0,8
	SH - PP - 45	Sokl roh půl půl 45°	11/11x5,6	45°	1,9	0656S022045	0,8
	SH - PCP - 90	Sokl roh půl celý půl 90°	11/22/11x5,6	2x45°	0,7	0656S022135	1,2

SH Sokly | HARMONIE









Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SO - C	Sokl OPTIM	22x6	-	1	0663S310140	0,6
	SO - P	Sokl poloviční	11x6	-	0,5	0663S310011	0,4
	SO - D	Sokl prodloužený	28x6	28 cm	1,3	0663S310128	0,7
	SO - CC -R0,2	Sokl roh celý celý R0,2	22x22x6	R 0,2	2	0663S320R02	1,2
	SO - CC - R1	Sokl roh celý celý R1	22x22x6	R 1,0	2	0663S320R10	1,2
	SO - CC - R4	Sokl roh celý celý R4	22x22x6	R 4,0	1,9	0663S320R40	1,2
	SO - CC - R6,5	Sokl roh celý celý R6,5	22x22x6	R 6,5	1,9	0663S320R65	1,2
	SO - PP - Z1	Sokl roh půl půl zkosení Z1	11x11x6	zkosení Z1	0,9	0663S310090	0,8
	SO - PP - Z2	Sokl roh půl půl zkosení Z2	11x11x6	zkosení Z2	0,8	0663S310095	0,8
	SO - PP - 45	Sokl roh půl půl 45°	11/11x6	45°	1,0	0663S310045	0,8
	SO - PCP - 90	Sokl roh půl celý půl 90°	11/22/11x6	2x45°	2,1	0663S310135	1,2







Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SR - C	Sokl RENESANCE	22x6	-	0,8	0686S022022	0,6
	SR - P	Sokl poloviční	11x6	-	0,5	0686S022011	0,4
	SR - D	Sokl prodloužený	28x6	28 cm	1	0686S022028	0,7
	SR - CC - R0,2	Sokl roh celý celý R0,2	22x22x6	R 0,2	1,4	0686S022R02	1,2
	SR - CC - R1	Sokl roh celý celý R1	22x22x6	R 1	1,4	0686S022R10	1,2
	SR - CC - R4	Sokl roh celý celý R4	22x22x6	R 4	1,4	0686S022R40	1,2
	SR - CC - Z2	Sokl roh celý celý zkosení Z2	22x22x6	zkosení Z2	1,3	0686S022095	1,2
	SR - P29	Sokl R29 - pozitivní	29,2/8x6	2 4 8	0,8	0686S022R292	0,6

www.hein.cz







Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SG - C	Sokl GOTIK	22x8	-	1,2	0680S420000	0,6
	SG - P	Sokl poloviční	11x8	-	0,6	0680S420011	0,4
	SG - D	Sokl prodloužený	28x5x8	28 cm	1,6	0680S420028	0,7
	SG - CC - R0,2	Sokl roh celý celý R0,2	22x22x8	R 0,2	2	0680S420R02	1,2
	SG - CC - R1	Sokl roh celý celý R1	22x22x8	R 1,0	2	0680S420R10	1,2
	SG - CC - R4	Sokl roh celý celý R4	22x22x8	R 4,0	2	0680S420R40	1,2
	SG - CC - R6,5	Sokl roh celý celý R6,5	22x22x8	R 6,5	2	0680S420R65	1,2
	SG - PP - 45	Sokl roh půl půl 45°	11/11x8	45°	1,2	0680S425045	0,8

www.hein.cz







Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SI - C	Sokl IDEAL	22x9	-	1,2	0580 480002	0,8
	SI - PC - R1	Sokl roh půl celý R1	22x11x9	R 1,0	1,2	0580 480010L	1,3
	SI - CP - R1	Sokl roh celý půl R1	22x11x9	R 1,0	1,2	0580 480010R	1,3
	SI - PP - R1	Sokl roh půl půl R1	11x11x9	R 1,0	0,7	0580 480010	1
	SI - PP - R4	Sokl roh půl půl R4	11x11x9	R 4,0	0,7	0580 480040	1
	SI - PP - R6,5	Sokl roh půl půl R6,5	11x11x9	R 6,5	0,6	0580 480065	1
	SI - PP - 45	Sokl roh půl půl 45°	11/11x9	45°	0,9	0580 480135	1
	SI - CC - IN	Sokl roh celý celý - vnitřní	22x22	-	2,5	0580 022022IN	1,6







Rozměry v cm.

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

SV Sokly | VENTO

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SV - C	Sokl VENTO	22x11	-	1,4	0590 481002	0,8
	SV - CP - R1	Sokl roh celý půl R1	11x11x11	R 1,0	2	0590 483R10	1,3
	SV - CP - R4	Sokl roh celý půl R4	11x11x11	R 4,0	1,7	0590 483R40	1,3
	SV - CP - R6,5	Sokl roh celý půl R6,5	11x11x11	R 6,5	1,7	0590 483R65	1,3
	SV - PP - 45	Sokl půl půl - 45°	11x11x11	45°	1,9	0590 481135	1,3



Rozměry v cm.

SM Sokly | MAXIM

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	SM - C	Sokl MAXIM	22x15	-	3,2	0515S022022	1,5
	SM - P	Sokl poloviční	11x15	-	2	0515S022011	1
	SM - D	Sokl prodloužený	28x15	28 cm	4,1	0515S022028	1,8
	SM - CC - R0,2	Sokl roh celý celý R0,2	22x22x15	Určeno pro R 0,2 i R 1,0	6,6	0515S022R02	2
	SM - CC - R4	Sokl roh celý celý R4	22x22x15	R 4,0	6,6	0515S022R40	2



Rozměry v cm.

SE SH SO SR SG SI SV SM

SE *Sokly - ELEGANT*

SE - C
Sokl ELEGANT

SE - CC - R0,2
Sokl roh celý celý R0,2

SE - CC - R0,2
Sokl roh celý celý R0,2

SE - CC - R1
Sokl roh celý celý R1

SE - CC - Z1
Sokl roh celý celý
zkosení Z1

SE - PCP - 90
Sokl roh půl celý půl 90°

SH *Sokly - HARMONIE*

SH - C
Sokl HARMONIE

SH - CC - R4
Sokl roh celý celý R4

SH - PP - Z2
Sokl roh půl půl
zkosení Z2

SH - PP - Z2
Sokl roh půl půl
zkosení Z2

SO *Sokly - OPTIM*

SO - C
Sokl OPTIM

SO - CC - R4
Sokl roh celý celý R4

SO - PP - 45
Sokl roh půl půl 45°

Sokly - fotogalerie

SE SH SO SR SG SI SV SM

SR *Sokly - RENESANCE*

SR - C
Sokl RENESANCE

SR - CC - R0,2
Sokl roh celý celý R0,2

SR - CC - R4
Sokl roh celý celý R4

SR - P29
Sokl R29 - pozitivní

SG *Sokly - GOTIK*

SG - C
Sokl GOTIK

SG - CC - R1
Sokl roh celý celý R1

SG - CC - R4
Sokl roh celý celý R4

SG - CC - R6,5
Sokl roh celý celý R6,5

SG - PP - 45
Sokl roh půl půl 45°

3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Sokly - fotogalerie

SE SH SO SR SG SI SV SM

SI *Sokly - IDEAL*

SI - PC - R1
Sokl roh půl celý R1

SI - CP - R1
Sokl roh celý půl R1

SI - PP - R1
Sokl roh půl půl R1

SI - PP - R4
Sokl roh půl půl R4

SI - PP - R6,5
Sokl roh půl půl R6,5

SI - PP - 45
Sokl roh půl půl 45°

SV *Sokly - VENTO*

SV - CP - R1
Sokl roh celý půl R1

SV - CP - R4
Sokl roh celý půl R4

SV - CP - R6,5
Sokl roh celý půl R6,5

SM *Sokly - MAXIM*

SM - C
Sokl MAXIM

SM - CC - R0,2
Sokl roh celý celý R0,2

4. Roháky, listely a doplňky

Roháky			365
	SAFÍR	RS	366
	VALBA	RV	367
	LYRA	RL	368
	PODKOVA	RP	369
	KASKÁDA	RK	370
	GOTIKA	RG	371
LISTELY		L1	376
		L2	378
		L3	380
		L4	381
	LISÉNA	LS	385
	PILASTR	PI	393
	Doplňky	DP	397

Schéma kódování / značení kachlů

Tvorba kódu

1. **pozice** – *modelová řada*
2. **pozice** – *typ*
3. **a další pozice** – *technické specifikace*

LS - PP - K - Z2 - 22

Modelová řada **L**/**S***ÉNA*
půl
půl
koncový
zkosení Z2
výška v cm



LS - H - P - 22

Modelová řada **L**/**S***ÉNA*
prvek pro horizontální položení
průběžný
rozměr v cm

RS - K - R0,2 - 22

R*ohák*
Modelová řada **S***AFÍR*
koncový (P = průběžný)
poloměr zaoblení rohu R 0,2 cm
výška v cm

Roháky

RS RV RL RP RK RG

www.hein.cz

ROHÁKY, LIŠTY A DOPLŇKY | 4

RS Roháky | SAFÍR

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RS - P - R0,2 - 22	Roh půl půl 22 - průběžný	11x11x22	R 0,2	1,3	0960 220110	1,6
	RS - P - R0,2 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25		1,3	0960 250110	1,8
	RS - P - R0,2 - 28	Roh půl půl 28 - průběžný	11x11x28		1,6	0960 280110	2
	RS - K - R0,2 - 22	Roh půl půl 22 - koncový	11x11x22	R 0,2	1,4	0960 220R02	1,6
	RS - K - R0,2 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25		1,8	0960 250R02	1,8
	RS - K - R0,2 - 28	Roh půl půl 28 - koncový	11x11x28		1,9	0960 280R02	2





Rozměry v cm.

RV Roháky | VALBA

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RV - P - R1 - 22	Roh půl půl 22 - průběžný	11x11x22	R 1,0	1,3	0920 220110	1,6
	RV - P - R1 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25		1,3	0920 250110	1,8
	RV - P - R1 - 28	Roh půl půl 28 - průběžný	11x11x28		1,6	0920 280110	2
	RV - K - R1 - 22	Roh půl půl 22 - koncový	11x11x22	R 1,0	1,4	0920 220R10	1,6
	RV - K - R1 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25		1,8	0920 250R10	1,8
	RV - K - R1 - 28	Roh půl půl 28 - koncový	11x11x28		1,9	0920 280R10	2





Rozměry v cm.

RL Roháky | LYRA

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RL - P - R4 - 22	Roh půl půl 22 - průběžný	11x11x22	R 4,0	1,5	0930 220110	1,6
	RL - P - R4 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25		1,6	0930 250110	1,8
	RL - P - R4 - 28	Roh půl půl 28 - průběžný	11x11x28		1,8	0930 280110	2
	RL - K - R4 - 22	Roh půl půl 22 - koncový	11x11x22	R 4,0	1,6	0930 220R40	1,6
	RL - K - R4 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25		1,7	0930 250R40	1,8
	RL - K - R4 - 28	Roh půl půl 28 - koncový	11x11x28		1,9	0930 280R40	2





Rozměry v cm.

RP Roháky | PODKOVA

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RP - P - R4 - 22	Roh půl půl 22 - průběžný	11x11x22	R 4,0	1,3	0940 220110	1,6
	RP - P - R4 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25		1,7	0940 250110	1,8
	RP - P - R4 - 28	Roh půl půl 28 - průběžný	11x11x28		1,8	0940 280110	2
	RP - K - R4 - 22	Roh půl půl 22 - koncový	11x11x22	R 4,0	1,4	0940 220R40	1,6
	RP - K - R4 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25		1,8	0940 250R40	1,8
	RP - K - R4 - 28	Roh půl půl 28 - koncový	11x11x28		2	0940 280R40	2





Rozměry v cm.

RK Roháky | KASKÁDA

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RK - P - R6,5 - 22	Roh půl půl 22 - průběžný	11x11x22	R 6,5	1,6	0950 220110	1,6
	RK - P - R6,5 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25		1,8	0950 250110	1,8
	RK - P - R6,5 - 28	Roh půl půl 28 - průběžný	11x11x28		2	0950 280110	2
	RK - K - R6,5 - 22	Roh půl půl 22 - koncový	11x11x22	R 6,5	1,6	0950 220R65	1,6
	RK - K - R6,5 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25		1,8	0950 250R65	1,8
	RK - K - R6,5 - 28	Roh půl půl 28 - koncový	11x11x28		2	0950 280R65	2





Rozměry v cm.

RG Roháky | GOTIKA

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	RG - P - Z1 - 11	Roh půl půl 11 - průběžný	11x11x11	zkosení Z1	0,9	0910 110B90	1
	RG - P - Z1 - 22	Roh půl půl 22 - průběžný	11x11x22		1,6	0910 220B90	1,6
	RG - P - Z1 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25		1,8	0910 250B90	1,8
	RG - P - Z1 - 28	Roh půl půl 28 - průběžný	11x11x28		2,1	0910 280B90	2
	RG - K - Z1 - 11	Roh půl půl 11 - koncový	11x11x11	zkosení Z1	0,9	0910 110A90	1
	RG - K - Z1 - 22	Roh půl půl 22 - koncový	11x11x22		1,6	0910 220A90	1,6
	RG - K - Z1 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25		1,8	0910 250A90	1,8
	RG - K - Z1 - 28	Roh půl půl 28 - koncový	11x11x28		2,1	0910 280A90	2





Rozměry v cm.

Roháky - fotogalerie

RS RV RL RP RK RG

RS *Roháky - SAFÍR*

RS - K - R0,2 - 22
Roh půl půl 22 - koncový

RS - K - R0,2 - 25
Roh půl půl 25 - koncový

RS - K - R0,2 - 28
Roh půl půl 28 - koncový

RS - P - R0,2 - 28
Roh půl půl 28 - průběžný

RV *Roháky - VALBA*

RV - K - R1 - 22
Roh půl půl 22 - koncový

RV - K - R1 - 25
Roh půl půl 25 - koncový

RV - K - R1 - 28
Roh půl půl 28 - koncový

RV - P - R1 - 28
Roh půl půl 28 - průběžný

RL *Roháky - LYRA*

RL - K - R4 - 22
Roh půl půl 22 - koncový

RL - K - R4 - 25
Roh půl půl 25 - koncový

RL - K - R4 - 28
Roh půl půl 28 - koncový

RL - P - R4 - 28
Roh půl půl 28 - průběžný

RP *Roháky - PODKOVA*

RP - K - R4 - 22
Roh půl půl 22 - koncový

RP - K - R4 - 25
Roh půl půl 25 - koncový



RP - K - R4 - 28
Roh půl půl 28 - koncový

RP - P - R4 - 28
Roh půl půl 28 - průběžný

ROHÁKY, LOMENÉ PRVKY A DOPLŇKY | 4

Roháky - fotogalerie

RS RV RL RP RK RG

RK *Roháky - KASKÁDA*

RK - K - R6,5 - 22
Roh půl půl 22 - koncový

RK - K - R6,5 - 25
Roh půl půl 25 - koncový

RK - K - R6,5 - 28
Roh půl půl 28 - koncový

RK - P - R6,5 - 28
Roh půl půl 28 - průběžný

RG *Roháky - GOTIKA*

RG - K - Z1 - 22
Roh půl půl 22 - koncový



RG - K - Z1 - 25
Roh půl půl 25 - koncový



RG - K - Z1 - 28
Roh půl půl 28 - koncový

RG - P - Z1 - 28
Roh půl půl 28 - průběžný

RG - P - Z1 - 11
Roh půl půl 11 - průběžný

RG - K - Z1 - 11
Roh půl půl 11 - koncový

www.hein.cz

LISTELY

L1 L2 L3 L4

www.hein.cz

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

L1 LISTELY L1

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	L1 - C	Pásek celý	22x2,6	-	0,6	0726 004022	0,8
	L1 - P	Pásek poloviční	11x2,6	-	0,3	0726 004011	0,5
	L1 - D	Pásek prodloužený	28x2,6	SYSTEM EASY 22 28 cm	0,7	0726 004028	1
	L1 - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x2,6	R 1,0	0,5	0726 004R10	1
	L1 - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x2,6	R 4,0	0,4	0726 004R40	1
	L1 - PP - R6,5	Roh půl půl R6,5	11x11x2,6	R 6,5	0,5	0726 004R65	1
	L1 - PP - Z1	Roh půl půl zkosení Z1	11/11x2,6	zkosení Z1	0,5	0726 004090	1
	L1 - PP - Z2	Roh půl půl ke kachlům Z2	11x11x2,6	zkosení Z2	0,4	0726 004095	1
	L1 - PP - 45	Roh půl půl 45°	11x11x2,6	45°	0,6	0726 004045	1

www.hein.cz







Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	L2 - C	Pásek celý	22x5,6	-	0,8	0756 004022	0,8
	L2 - P	Pásek poloviční	11x5,6	-	0,4	0756 004011	0,5
	L2 - D	Pásek prodloužený	28x5,6	SYSTEM EASY 22 28 cm	1	0756 004028	1
	L2 - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x5,6	R 1,0	0,7	0756 004R10	1
	L2 - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x5,6	R 4,0	0,7	0756 004R40	1
	L2 - PP - R6,5	Roh půl půl R6,5	11x11x5,6	R 6,5	0,6	0756 004R65	1
	L2 - PP - Z1	Roh půl půl zkosení Z1	11/11x5,6	zkosení Z1	0,6	0756 004090	1
	L2 - PP - Z2	Roh půl půl ke kachlům Z2	11x11x5,6	zkosení Z2	0,6	0756 004095	1
	L2 - PP - 45	Roh půl půl 45°	11x11x5,6	45°	0,7	0756 004045	1

www.hein.cz







Rozměry v cm.

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

L3 LISTELY L3

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	L3 - C	Pásek celý	22x6	-	0,8	0760 220060	0,8
	L3 - P	Pásek poloviční	11x6	-	0,4	0760 110060	0,5
	L3 - D	Pásek prodloužený	28x6	28 cm	1	0760 280060	1
	L3 - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x6	R 1,0	0,7	0760 110R10	1
	L3 - CC - R4	Roh celý celý R4	22x22x6	R 4,0	1,3	0760 220R40	1,6
	L3 - PP - Z1	Roh půl půl zkosení Z1	11/11x6	zkosení Z1	0,6	0760 110090	1
	L3 - PP - 45	Roh půl půl 45°	11x11x6	45°	0,7	0760 110135	1



Rozměry v cm.

L4 LISTELY L4

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	L4 - C	Pásek celý	22x5,6	-	0,6	0786 220056	0,8
	L4 - P	Pásek poloviční	11x5,6	-	0,3	0786 110056	0,5
	L4 - CC - R0,2	Roh celý celý R0,2	22x22x5,6	R 0,2	1,1	0786 220R02	1,6
	L4 - CC - R1	Roh celý celý R1	22x22x5,6	R 1	1,1	0786 220R10	1,6
	L4 - CC - R4	Roh celý celý R4	22x22x5,6	R 4	1,1	0786 220R40	1,6



Rozměry v cm.

LISTELY - fotogalerie

L1 L2 L3 L4

L1 - C
Pásek celý

L1 - P
Pásek poloviční

L1 - PP - R1
Roh půl půl R1

L1 - PP - 45
Roh půl půl 45°

L1 - PP - Z1
Roh půl půl zkosení Z1

L1 - PP - Z2
Roh půl půl
ke kachlům Z2

L2 - C
Pásek celý

L2 - PP - R1
Roh půl půl R1

L2 - PP - R4
Roh půl půl R4

L2 - PP - R6,5
Roh půl půl R6,5

L2 - PP - 45
Roh půl půl 45°

L2 - PP - Z1
Roh půl půl zkosení Z1

L2 - PP - Z2
Roh půl půl
ke kachlům Z2

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

LISTELY - fotogalerie

L1 L2 L3 L4

L3 - C
Pásek celý

L3 - P
Pásek poloviční

L3 - D
Pásek prodloužený

L3 - PP - R1
Roh půl půl R1

L3 - PP - Z1
Roh půl půl zkosení Z1

L3 - PP - 45
Roh půl půl 45°

L3 - CC - R4
Roh celý celý R4

L4 - C
Pásek celý

L4 - P
Pásek poloviční

L4 - CC - R0,2
Roh celý celý R0,2

www.hein.cz

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

LS LISÉNA

www.hein.cz

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

LS LISÉNA

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	LS - H - K - 22	Pásek 22 - koncový	22x9	horizontální	0,7	0846 480220	1
	LS - H - K - 25	Pásek 25 - koncový	25x9		0,9	0846 480250	1,1
	LS - H - K - 28	Pásek 28 - koncový	28x9		1	0846 480280	1,2
	LS - H - P - 22	Pásek 22 - průběžný	22x9	horizontální	0,7	0846 475020	1
	LS - H - P - 25	Pásek 25 - průběžný	25x9		0,8	0846 475250	1,1
	LS - H - P - 28	Pásek 28 - průběžný	28x9		0,9	0846 475280	1,2
	LS - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x9	R1,0	0,7	0846 475023	1,4
	LS - PP - 45	Roh půl půl 45°	11/11x9	45°	0,6	0846 475026	1,4
	LS - PP - HV - Z2	Roh půl půl přechodový	11x11x9	přechod H-V, zkosení Z2	0,4	0846 475028	1,4
	LS - PP - K - Z2 - 22	Roh půl půl 22 - koncový	11x11x22	vertikální, zkosení Z2	1,1	0846 480050	1,6
	LS - PP - K - Z2 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25		1,2	0846 480055	1,8
	LS - PP - K - Z2 - 28	Roh půl půl 28 - koncový	11x11x28		1,4	0846 480058	2

ROHÁKY, LISTY A DOPLŇKY | 4

LS LISÉNA

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	LS - PP - P - Z2 - 22	Roh půl půl 22 - průběžný	11x11x22	vertikální, zkosení Z2	1,1	0846 475050	1,6
	LS - PP - P - Z2 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25		1,2	0846 475055	1,8
	LS - PP - P - Z2 - 28	Roh půl půl 28 - průběžný	11x11x28		1,4	0846 475058	2
	LS - H - P - 22 - V	Pásek 22 - průběžný větrací	22x9	průřez 36 cm²	0,7	0846 475020V	1,2
	LS - PP - R1 - V	Roh půl půl R1 větrací	11x11x9	R1,0	0,5	0846 475023V	1,6
	LS - PP - 45 - V	Roh půl půl 45° větrací	11/11x9	45°	0,6	0846 475026V	1,6
	LS - PP - HV - Z2 - V	Roh půl půl přechodový větrací	11x11x9	průřez 18 cm², přechod H-V, zkosení Z2	0,5	0846 475028V	1,6
	LS - PP - P - Z2 - 22 - V	Roh půl půl 22 - průběžný větrací	11x11x22	průřez 36 cm², vertikální, zkosení Z2	1	0846 475050V	1,8
	LS - H	Hvězda ozdobná	5,8x8x1	–	0,03	0846 499008	0,3

LISÉNA

SYSTEM EASY 22



www.hein.cz

LISÉNA

SYSTEM EASY 22





ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

LISÉNA | Sestava k římse OPTIM

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

LISÉNA - fotogalerie

LS - H - K - 22
Pásek 22
- koncový

LS - H - K - 25
Pásek 25
- koncový

LS - H - K - 28
Pásek 28
- koncový

LS - H - P - 25
Pásek 25
- průběžný



LS - PP - R1
Roh půl půl R1

LS - PP - 45
Roh půl půl 45°

LS - PP - HV - Z2
Roh půl půl přechodný

LS - H
Hvězda ozdobná

LS - PP - K - Z2 - 22
Roh půl půl 22
- koncový

LS - PP - K - Z2 - 25
Roh půl půl 25
- koncový

LS - PP - K - Z2 - 28
Roh půl půl 28
- koncový

LS - PP - P - Z2 - 25
Roh půl půl 25
- průběžný

LS - H - P - 22 - V
Pásek 22
- průběžný větrací

LS - PP - R1 - V
Roh půl půl R1
větrací)

LS - PP - HV - Z2 - V
Roh půl půl
přechodový větrací

LS - PP - P - Z2 - 22 - V
Roh půl půl 22
- průběžný větrací

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

PI PILASTR

www.hein.cz

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

PI PILASTR

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	PI - C	Kachel PILASTR	22x11x11	-	1,6	1623 130023	1,6
	PI - P	Kachel poloviční	11x11x11	-	0,8	1623 130011	1
	PI - PP - R1	Roh půl půl R1	11x11x11	R 1,0	1	1623 130025	1,5
	PI - PP - R4	Roh půl půl R4	11x11x11	R 4,0	1	1623 130040	1,5



Rozměry v cm.

www.hein.cz

PI PILASTR

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

PI PILASTR - fotogalerie

PI - C
Kachel PILASTR

PI - PP - R1
Roh půl půl R1

PI - PP - R4
Roh půl půl R4

DP Doplňky



www.hein.cz

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

Doplňky | Kopule vějíř

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DP - VE - 1	Deska větrací - VĚJÍŘ	44x22	průřez 220 cm²	2,8	0845 152005	2,8
	DP - VE - 2	Římsa k vějíři	22/8x22	-	2,2	0661 213006	2,4
	DP - VE - 3	Záklop plný	22/8x22	-	2	0200 111003	1,4
	DP - VE - 4	Záklop poloviční	22/8x11	-	1	0200 114002	1
	DP - VE - 5	Záklop celý - větrací	22/8x22	průřez 77 cm²	1,8	0200 150017V2	1,6

www.hein.cz

Doplňky | Kopule vějíř





Rozměry v cm.

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

Doplňky | Kopule štít

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DP - ST - 1	Deska větrací roh - ŠTÍT	22x22	průřez 38 cm²	1,3	0845 152009	1,4
	DP - ST - 2	Deska větrací - rozšíření	10x22	průřez 19 cm²	0,6	0845 152008	1,1
	DP - ST - 3	Římsa rohová	11,6x22x6	-	2,3	0661 310025	2,2
	DP - ST - 4	Římsa - rozšíření	10x22x6	-	1	0661 311050	1
	DP - ST - 5	Záklop rohový	11,6x22	-	2,3	0661 310022	1,6
	DP - ST - 6	Záklop - rozšíření	10x22	-	0,7	0150 010022	0,6

www.hein.cz

Doplňky | Kopule štít





Rozměry v cm.

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4

DP Doplňky | Pásek soklový

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DP - SO - 11	Pásek soklový 11	11x7	-	0,1	0570 110070	0,3
	DP - SO - 22	Pásek soklový 22	22x7	-	0,3	0570 220070	0,4
	DP - SO - 28	Pásek soklový 28	28x7	SYSTEM EASY 22	0,4	0570 280070	0,5
	DP - SO - 33	Pásek soklový 33	33x7	SYSTEM EASY 22	0,5	0570 330070	0,6
	DP - SO - 44	Pásek soklový 44	44x7	SYSTEM EASY 22	0,6	0570 440070	0,8
	DP - SO - 11L	Pásek soklový 11 - levý	11x7	SYSTEM EASY 22	0,1	0570 110070L	0,3
	DP - SO - 11R	Pásek soklový 11 - pravý	11x7	SYSTEM EASY 22	0,1	0570 110070R	0,3
	DP - SO - R4	Pásek soklový – R4	5x5x7	R 4	0,1	0570 R40070	0,5
	DP - SO - R6,5	Pásek soklový - R6,5	7,5x7,5x7	R 6,5	0,1	0570 R65070	0,6

www.hein.cz

DP Doplňky | Pásek soklový

SYSTEM EASY 22





Rozměry v cm.

ROHÁKY, LISTY A DOPLŇKY | 4

DP Doplňky | Pásek ozdobný

SYSTEM EASY 22

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DP - OZ - 22	Pásek ozdobný 22	22x2,8	-	0,2	0728 002022	0,3
	DP - OZ - 25	Pásek ozdobný 25	25x2,8	SYSTEM EASY 22	0,3	0728 002025	0,4
	DP - OZ - 28	Pásek ozdobný 28	28x2,8	SYSTEM EASY 22	0,3	0728 002028	0,5



Rozměry v cm.

DP Doplňky | Mozaika lámací

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DP - MO - 1	Kachel lámací - Mozaika 1	33x22	-	0,9	0770 220330A	2
	DP - MO - 2	Kachel lámací - Mozaika 2	33x22	-	0,8	0770 220330B	2
	DP - MO - 3	Kachel lámací - Mozaika 3	33x22	-	0,9	0770 220330C	2
	DP - MO - 4	Kachel lámací - Mozaika 4	33x22	-	0,8	0770 220330D	2



Rozměry v cm.

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	DP - OM - 01	Kachel miska	∅14x7,7	-	0,8	0770 010R07	0,8
	DP - OM - 02	Kachel hrnec 1	∅20x11,2	vnitřní motiv pravidelné kruhy	1,8	0770 012R10A	1,2
	DP - OM - 03	Kachel hrnec 2	∅20x11,2	vnitřní motiv spirála	1,8	0770 012R10B	1,2
	DP - OM - 04	Zátka dutá	15x15x8,2	-	1,1	0770 150150	0,8
	DP - OM - 05	Zátka plná	15x15x8,2	-	1,2	0770 150150C	0,7
	DP - OM - 06	Deska ozdobná 11,5 x 11,5 cm	11,5x11,5	-	0,5	0150 115115	0,6
	DP - OM - 07	Deska ozdobná 11 x 13 cm	11x13	-	0,54	0150 011013	0,6
	DP - OM - 08	Deska ozdobná 10,3 x 10,3 cm	10,3x10,3	-	0,09	0002 103103	0,6
	DP - OM - 09	Deska ozdobná - Natur Line	10,4x10,4	-	0,14	004Y 104104	0,6

DP Doplňky | Kachle do omítky

ROHÁKY, LISTELY A DOPLŇKY | 4





Rozměry v cm.

www.hein.cz

Doplňky - fotogalerie

DP - VE - 1
Deska větrací - vějíř

DP - VE - 2
Římsa k vějíři

DP - ST - 1
Deska větrací - štít

DP - ST - 2
Deska větrací - rozšíření

DP - ST - 3
Římsa rohová

DP - SO - 11
Pásek soklový 11

DP - SO - 28
Pásek soklový 28

DP - OZ - 22
Pásek ozdobný 22

DP - MO - 1
Kachel lámací
- Mozaika 1

DP - MO - 2
Kachel lámací
- Mozaika 2

DP - MO - 3
Kachel lámací
- Mozaika 3

DP - MO - 4
Kachel lámací
- Mozaika 4

DP - OM - 01
Kachel miska

DP - OM - 03
Kachel hrnec 2

DP - OM - 04
Zátka dutá

DP - OM - 05
Zátka plná

5. Modulové a typové sestavy

Modulové sestavy kachlů	411
Rohové kachle R0,2	412
Rohové kachle R1 – část 1.	413
Rohové kachle R1 – část 2.	414
Rohové kachle R4	415
Rohové kachle R6,5	416
Kachle zkosení Z1	417
Kachle zkosení Z2	418
Římsy R0,2	419
Římsy R1	420
Římsy R4	421
Římsy R6,5	422
Sestava / Roh – speciální R0,2	423
Sestava / Roh – speciální R1	424
Kachle / kombinace výšky 22 cm, 25 cm a 28 cm	426
Kachle rádiusové / POZITIVNÍ	428
Římsy rádiusové / POZITIVNÍ	429
Kachle rádiusové / NEGATIVNÍ	430
Římsy rádiusové / NEGATIVNÍ	431
Římsy rádiusové / POZITIVNÍ – stavební rozměry	432
Římsy rádiusové / NEGATIVNÍ – stavební rozměry	436
Typové sestavy kamen	439
KLASIK Q1	440
KLASIK Q2	442
KLASIK R1	444
KLASIK R2	446
LINEA Q1	448
LINEA R1	450
FILIGRÁN Q1	452
FILIGRÁN R1	454
FILIGRÁN R2	456
FILIGRÁN R3	458
ORIENT Q1	460
ORIENT Q2	462

Modulové sestavy kachlů



Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o. | **www.hein.cz**

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Rohové kachle R0,2



Modulové sestavy kachlů

Rohové kachle R1 – část 1.



MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Rohové kachle R1 – část 2.



Rohové kachle R4



Rohové kachle R6,5



Kachle zkosení Z1



Kachle zkosení Z2



Modulové sestavy kachlů

Římsy R0,2



Římsy R1



Modulové sestavy kachlů

Římsy R4



Modulové sestavy kachlů

Římsy R6,5



Modulové sestavy kachlů

Sestava / Roh – speciální R0,2



Sestava / Roh – speciální R1



Modulové sestavy kachlů

Sestava / Roh – speciální R0,2 a R1

Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
Sestava / Roh – speciální R0,2					
RZ - RS18 - R0,2 - 13	Římsa roh speciální R0,2	18,3x18,3x13	5	0686 022R02 RS18	2,3
KL - RS7 - R0,2 - 28	Roh speciální R0,2	7x7x28	1,2	0120 280R02-7	1,2
RM - CC -R0,2	Mezičímsa roh celý celý R0,2	22x22x6	1,5	0686M022R02	1,2
KL - PP - R0,2 - 28	Roh půl půl R0,2	11x11x28	2,5	0120 280R02	2
RM - RS26 - R0,2	Mezičímsa roh speciální R0,2	26x26x6	1,9	0686M026R02	1,7
KL - P - 28	Kachel poloviční	11x28	1,5	120280110	1
KL - RS15 - R0,2 - 28	Roh speciální R0,2	15x15x28	2,8	0120 280R0-15	2,7
Sestava / Roh – speciální R1					
RZ - RS18 - R1 - 13	Římsa roh speciální R1	18,3x18,3x13	5	0686 022R10 RS18	2,3
KL - RS7 - R1 - 28	Roh speciální R1	7x7x28	1,2	0120 280R10-7	1,2
RM - CC - R1	Mezičímsa roh celý celý R1	22x22x6	1,5	0686M022R10	1,2
KL - PP - R1 - 28	Roh půl půl R1	11x11x28	2,5	0120 280R10	2
RM - RS26 - R1	Mezičímsa roh speciální R1	26x26x6	1,9	0686M026R10	1,7
KL - P - 28	Kachel poloviční	11x28	1,5	120280110	1
KL - RS15 - R1 - 28	Roh speciální R1	15x15x28	2,8	0120 280R10-15	2,7



Rozměry v cm.

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Modulové sestavy kachlů

Kachle / kombinace výšky 22 cm, 25 cm a 28 cm



Modulové sestavy kachlů

Kachle / kombinace výšky 22 cm, 25 cm a 28 cm





Rozměry v cm.

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o. | **www.hein.cz**

Kachle rádiusové / POZITIVNÍ



Římsy rádiusové / POZITIVNÍ



Modulové sestavy kachlů

Kachle rádiusové / NEGATIVNÍ



Modulové sestavy kachlů

Římsy rádiusové / NEGATIVNÍ



MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o. | **www.hein.cz**

Římsy rádiusové / POZITIVNÍ / P29 – stavební rozměry



Rozměry v cm.

Římsy rádiusové / POZITIVNÍ / P43 a P54 – stavební rozměry



Rozměry v cm.

Římsy rádiusové / POZITIVNÍ / P65 a P72 – stavební rozměry





Rozměry v cm.

Římsy rádiusové / POZITIVNÍ / P86 – stavební rozměry



Rozměry v cm.

Římsy rádiusové / NEGATIVNÍ / N34 – stavební rozměry



Římsy rádiusové / NEGATIVNÍ / N45 a N56 – stavební rozměry



Rozměry v cm.

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Rozměry v cm.

Modulové sestavy kachlů

MZ PZ VZ OZ HZ

Římsy rádiusové / NEGATIVNÍ / N68 a N79 – stavební rozměry





Rozměry v cm.

Typové sestavy kamen



MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	121,4
Počet kachlů (ks)	89
Hmotnost (kg)	171,9
Plocha (m²)	7,78

Typové sestavy kamen | KLASIK Q1

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
ZA - C	Základ 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
MZ - C - 5	Římsa základová MODERN 5	22x22x5	2	0650 425022	1,5	4
MZ - CC - R1 - 5	Římsa roh celý celý R1	22x22x5	2,2	0650 425R10	2,2	4
KL - CP - R1 - 22	Roh celý půl R1	22x11x22	1,8	0100 220010	1,8	32
KL - C - 22	Kachel KLASIK HLADKÝ	22x22	2	0100 220220	1	48

Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o. | **www.hein.cz**



Jednotky	140,6
Počet kachlů (ks)	101
Hmotnost (kg)	212,3
Plocha (m²)	7,53

Typové sestavy kamen | KLASIK Q2

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
ZA - C	Základ 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
EZ - C	Římsa základová ELEGANT	22x22x5,5	2,3	0655 022022	1,5	4
EZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,5	2,8	0655 022090	2,2	4
KL - C - 25	Kachel KLASIK HLADKÝ	22x25	2,3	0110 250220	1,2	56
RG - P - Z1 - 25	Roh půl půl 25 - průběžný	11x11x25	1,8	0910 250B90	1,8	20
RG - K - Z1 - 25	Roh půl půl 25 - koncový	11x11x25	1,8	0910 250A90	1,8	8
SE - C	Sokl ELEGANT	22x5,5	1	0655S008022	0,6	4
SE - CC - Z1	Sokl roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,5	1,8	0655S008090	1,2	4

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	109,8
Počet kachlů (ks)	57
Hmotnost (kg)	202,9
Plocha (m²)	4,85

Typové sestavy kamen | KLASIK R1

Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
DO - S2	Střed k R86	∅25,2	0,5	0815 313R13	1	1
MZ - P35 - 7	Římsa R35 - pozitivní	r35/8x7	1,9	085A 300R35	1,6	8
KL - P35 - 33	Kachel R30 - pozitivní	r35/8x33	3,9	0200 330R35	2	36
KL - P35 - W - 33	Kachel R30 - pozitivní / reliéf	r35/8x33	3,9	0200 330R35 W	2	12

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	89,6
Počet kachlů (ks)	41
Hmotnost (kg)	142,1
Plocha (m²)	3,61

Typové sestavy kamen | KLASIK R2



Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
DO - S1	Střed k R29, R54, R65, R72	∅13,6	0,5	0815 313R08	0,8	1
MZ - P29 - 5	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x5	1,3	0850 300R29	1,5	8
KL - P29 - 44	Kachel R29 - pozitivní	29,2/8x44	4,1	0200 440R29	2,4	32

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	150,2
Počet kachlů (ks)	93
Hmotnost (kg)	217,9
Plocha (m²)	8,63

Typové sestavy kamen | LINEA Q1

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
ZA - C	Základ 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
EZ - C	Římsa základová ELEGANT	22x22x5,5	2,3	0655 022022	1,5	4
EZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,5	2,8	0655 022090	2,2	4
LI - C - 28	Kachel LINEA	22x28	2,4	0550 280220	1,4	56
LI - PP - Z1 - 28	Roh půl půl zkosení Z1	11x11x28	2,2	0550 280090	2	28



Jednotky	89,6
Počet kachlů (ks)	57
Hmotnost (kg)	148,5
Plocha (m²)	3,52

Typové sestavy kamen | LINEA R1

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Rozměry v cm (spára 3 mm).

Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
DO - S1	Střed k R29, R54, R65, R72	∅13,6	0,5	0815 313R08	0,8	1
HZ - P29	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x5,6	1,7	0856 300R29	1,5	8
LI - P29 - 28	Kachel R29 pozitivní	29,2/8x28	2,8	0250 280R29	1,6	48



Jednotky	164,6
Počet kachlů (ks)	121
Hmotnost (kg)	234,7
Plocha (m²)	5,77

Typové sestavy kamen | FILIGRÁN Q1



Rozměry v cm (spára 3 mm).

Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
ZA - C	Základ 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
RZ - RS - Z3 - 9	Římsa roh celý celý zkosení Z3	22x22x9	3,4	0686 022A95 SK01	2,2	4
RZ - C - 9	Římsa základová RENESANCE 9	22x22x9	2,8	0686 022A22	1,5	4
FI - C - MR	Kachel motiv pravý roh	22x25	2,3	0450 25L22H	1,2	16
FI - C - MV	Kachel motiv vertikální	22x25	2,3	0450 25022V	1,2	32
FI - C - ML	Kachel motiv levý roh	22x25	2,3	0450 25L22D	1,2	16
FI - RS - Z3	Roh speciální zkosení Z3	6,5x6,5x25	0,8	0450 250095	1,8	16
RM - CC - Z2 - Z3	Mezířímsa roh celý celý zkosení Z2 - Z3	22x22x6	1,4	0686M006095	1,2	4
RM - C	Mezířímsa RENESANCE	22x6	1	0686M006022	0,6	4
FI - PP - Z2	Roh půl půl zkosení Z2	11x11x25	1,9	0450 250055	1,8	16
SR - CC - Z2	Sokl roh celý celý zkosení Z2	22x22x6	1,3	0686S022095	1,2	4
SR - C	Sokl RENESANCE	22x6	0,8	0686S022022	0,6	4

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	108,2
Počet kachlů (ks)	81
Hmotnost (kg)	181,3
Plocha (m²)	3,44

Typové sestavy kamen | FILIGRÁN R1



Rozměry v cm (spára 3 mm).

Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
DO - S2	Střed k R86	∅25,2	0,5	0815 313R13	1	1
RZ - P25 - 9	Římsa R25 - pozitivní	25/8x9	1,6	0686 022R25	1,5	8
FI - P25	Kachel R25 - pozitivní	25/8x25	2,6	0245 250R25	1,4	32
RZ - P29 - 9	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x9	2	0686 022R29	1,5	8
FI - P29	Kachel R29 - pozitivní	29,2/8x25	2,6	0245 250R29	1,4	24
SR - P29	Sokl R29 - pozitivní	29,2/8x6	0,8	0686S022R292	0,6	8

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	109,8
Počet kachlů (ks)	81
Hmotnost (kg)	188,5
Plocha (m²)	3,8

Typové sestavy kamen | FILIGRÁN R2

Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
DO - S2	Střed k R86	∅25,2	0,5	0815 313R13	1	1
RZ - P25 - 13	Římsa R25 - pozitivní	25/8x13	2,5	0686 022R250	1,7	8
FI - P25	Kachel R25 - pozitivní	25/8x25	2,6	0245 250R25	1,4	32
RZ - P29 - 9	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x9	2	0686 022R29	1,5	8
FI - P29	Kachel R29 - pozitivní	29,2/8x25	2,6	0245 250R29	1,4	24
SR - P29	Sokl R29 - pozitivní	29,2/8x6	0,8	0686S022R292	0,6	8

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	102,6
Počet kachlů (ks)	81
Hmotnost (kg)	192,5
Plocha (m²)	3,8

Typové sestavy kamen | FILIGRÁN R3

Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
DO - S2	Střed k R86	∅25,2	0,5	0815 313R13	1	1
RZ - P25 - 13	Římsa R25 - pozitivní	25/8x13	2,5	0686 022R250	1,7	8
FI - P25	Kachel R25 - pozitivní	25/8x25	2,6	0245 250R25	1,4	32
RM - P29 - P25	Mezířímsa R29-R25	25/8x6	2,5	0686M022R250	0,6	8
FI - P29	Kachel R29 - pozitivní	29,2/8x25	2,6	0245 250R29	1,4	24
SR - P29	Sokl R29 - pozitivní	29,2/8x6	0,8	0686S022R292	0,6	8

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5



Jednotky	156,2
Počet kachlů (ks)	97
Hmotnost (kg)	269,1
Plocha (m²)	8,2

Typové sestavy kamen | ORIENT Q1

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Rozměry v cm (spára 3 mm).





Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
ZA - C	Základ 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
RZ - CC - R0,2 - 13	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x13	5,6	0686 022R02	2,4	4
RZ - C - 13	Římsa základová RENESANCE 13	22x22x13	3,7	0686 022022	1,7	4
L4 - CC - R0,2	Roh celý celý R0,2	22x22x5,6	1,1	0786 220R02	1,6	4
L4 - C	Pásek celý	22x5,6	0,6	0786 220056	0,8	4
OR - C	Kachel ORIENT	22x28	2,6	0122 280220	1,4	8
OR - PP - R0,2	Roh půl půl R0,2	11x11x28	2,5	0122 280R02	2	4
KL - C - 28	Kachel KLASIK HLADKÝ	22x28	2,6	0120 280220	1,4	40
KL - PP - R0,2 - 28	Roh půl půl R0,2	11x11x28	2,5	0120 280R02	2	20
SM - C	Sokl MAXIM	22x15	3,2	0515S022022	1,5	4
SM - CC - R0,2	Sokl roh celý celý R0,2	22x22x15	6,6	0515S022R02	2	4

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5

Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o. | **www.hein.cz**



Jednotky	162,2
Počet kachlů (ks)	101
Hmotnost (kg)	267,5
Plocha (m²)	9

Typové sestavy kamen | ORIENT Q2

Rozměry v cm (spára 3 mm).



Kód výrobku	Název	Rozměry (cm)	Hmotnost [kg]	Výrobní číslo	Jednotky	Počet
ZA - C	Základ 22x22	22x22x1,8	1,5	0150 022022	1	1
RZ - CC - R0,2 - 13	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x13	5,6	0686 022R02	2,4	4
RZ - C - 13	Římsa základová RENESANCE 13	22x22x13	3,7	0686 022022	1,7	4
OR - C	Kachel ORIENT	22x28	2,6	0122 280220	1,4	8
OR - PP - R0,2	Roh půl půl R0,2	11x11x28	2,5	0122 280R02	2	4
KL - PP - R0,2 - 28	Roh půl půl R0,2	11x11x28	2,5	0120 280R02	2	16
KL - RS15 - R0,2 - 28	Roh speciální R0,2	15x15x8	2,7	0120 280R02-15	2,6	8
KL - C - 28	Kachel KLASIK HLADKÝ	22x28	2,6	0120 280220	1,4	48
RM - RS26 - R0,2	Mezířímsa roh speciální	26x26x6	1,9	0686M026R02	0,8	4
RM - C	Mezířímsa RENESANCE	22x6	1	0686M006022	0,6	4

MODULOVÉ A TYPOVÉ SESTAVY | 5


HEIN
Tošovice
Fulnek
Studénka
směr
Ostrava
647
57
464
58
441
D1
Odry
Suchdol
nad Odrou
Romotop
R48
Nový
Jičín
směr
Olomouc

HEIN®

Český výrobce kachlů a kachlových kamen

www.hein.cz

ver. 2020.08.CZ, Odchylky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.